

**UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE ȘTIINȚE
DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE**

Programul de studii universitare de licență: *GEOGRAFIA TURISMULUI*

**PROPUNERE DE TESTE GRILĂ
PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ**

Sesiunea iulie 2026, septembrie 2026

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ

DISCIPLINA: **METEOROLOGIE – CLIMATOLOGIE**

SPECIALIZARE - GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ:

- Atmosfera: compoziție și structură. Fronturile atmosferice. Factorii genetici ai climei: radiativi; fizico-geografici; dinamici; antropici. Climatele Pământului.

1. Ozonul reprezintă starea alotropică a:

- a) azotului
- b) oxigenului
- c) heliului

2. Ozonul protejează atmosfera inferioară prin absorbția radiațiilor:

- a) vizibile
- b) ultraviolete
- c) infraroșii

3. Din grupa gazelor rare sau nobile face parte:

- a) azotului
- b) oxigenului
- c) heliului

4. Pe uscat, concentrația bioxidului de carbon este mai scăzută:

- a) iarna
- b) toamna
- c) vara

5. Una din caracteristicile azotului este:

- a) nu întreține viața, dar temperează acțiunea oxidantă a oxigenului
- b) reprezintă starea alotropică a oxigenului
- c) este o componentă variabilă a atmosferei terestre

6. Oxigenul reprezintă circa din volumul atmosferei.

- a) 21%
- b) 40%
- c) 50%

7. O.M. M. a stabilit stratificarea atmosferei în funcție de variația cu înălțimea.

- a) presiunii
- b) temperaturii
- c) compoziției chimice

8. Vaporii de apă rezultă în urma procesului de:

- a) condensare
- b) sublimare
- c) evaporare

9. Primul strat al atmosferei se numește

- a) termosferă
- b) troposferă
- c) tropopauză

10. Troposfera concentrează circa din cantitatea de vapori de apă:

- a) 10%
- b) 50%
- c) 90%

11. Temperatura la limita superioară a troposferei, deasupra regiunilor temperate și polare este de:

- a) $-70 \dots -80^{\circ}\text{C}$
- b) $-50 \dots -60^{\circ}\text{C}$
- c) $-80 \dots -100^{\circ}\text{C}$

12. Troposfera concentrează circa din masa atmosferei:

- a) 80%
- b) 25%
- c) 50%

13. Curenții cu viteze de 200 – 500 km/h, întâlniți în tropopauză, se numesc

- a) curenți frontali
- b) curenți jet
- c) curenți descendenți

14. Al doilea strat al atmosferei se numește

- a) termosferă
- b) stratosferă
- c) exosferă

15. În stratosferă, apar nori

- a) sidefii
- b) Cirrus
- c) Cumulonimbus

16. În stratosferă, la înălțimea de 25-30 km, se produce o creștere de temperatură, ca urmare a prezenței:

- a) sulfului
- b) hidrogenului
- c) ozonului

17. Temperatura la limita superioară a mezosferei este de:

- a) $-70 \dots -80^{\circ}\text{C}$
- b) $-80 \dots -110^{\circ}\text{C}$
- c) $-50 \dots -60^{\circ}\text{C}$

18. Temperatura atinge 3000°C în

- a) troposferă
- b) termosferă
- c) stratosferă

19. Frontogeneza reprezintă procesul de formare a:

- a) fronturilor atmosferice
- b) ciclonilor
- c) maselor de aer

20. După modul în care circulă aerul, fronturile atmosferice sunt:

- a) calde și reci
- b) principale și secundare
- c) anafronturi și catafronturi

21. În cazul frontului cald, lățimea sistemului noros poate ajunge la:

- a) 100 km
- b) 500 km
- c) 1000 km

22. La frontul cald, precipitațiile cad pe lățimi de:

- a) 100-200 km
- b) 300-400 km
- c) 800-900 km

23. În cazul frontului cald, precipitațiile generalizate cad din norii:

- a) Altocumulus
- b) Cirrus
- c) Nimbostratus

24. Panta frontului cald este de:

- a) 1-10°
- b) 20-30°
- c) 30-40°

25. La frontul rece de ordinul I, se pot forma nori Cumulonimbus din care cad:

- a) averse
- b) burnițe
- c) ploi generalizate

26. Fenomenul virga este legat de norii:

- a) Cirrus
- b) Altostratus
- c) Cirrostratus

27. În cazul frontului rece de ordinul II, cad:

- a) precipitații generalizate
- b) burnițe
- c) averse

28. Norii caracteristici frontului rece de ordinul II sunt:

- a) Cirrus
- b) Nimbostratus
- c) Cumulonimbus

29. În cazul oceanelor, valorile cele mai ridicate ale consumului de căldură în procesul evaporăției se remarcă în regiunile cu presiune ridicată.

- a) tropicale
- b) polare
- c) ecuatoriale

30. Radiația difuză scade cu altitudinea datorită numărului de particule difuzante.

- a) creșterii
- b) reducerii
- c) constanței

31. În emisfera nordică, versanții cu expoziție sudică primesc cantități de radiație solară decât cei cu expoziție nordică.

- a) mai mici
- b) mai mari
- c) egale

32. Radiația solară ajunge la suprafața pădurilor ecuatoriale multietajate în proporție de ...

- a) 50%
- b) 0,1%
- c) 10%

33. Vara, la nivel diurn, temperatura aerului este cumai scăzută în pădure decât în câmp deschis.

- a) 10-12°C
- b) 17-20°C
- c) 7-8°C

34. Temperatura aerului scade cu la fiecare 100 m conform gradientului termic vertical mediu din troposferă.

- a) 0,5-0,6°C
- b) 0,8-0,9°C
- c) 1,0-1,2°C

35. În zona temperată, valoarea gradientului pluviometric mediu este de

- a) 400 mm/100 m
- b) 100 mm/100 m
- c) 1000 mm/100 m

36. Ca urmare a încălzirii puternice și a mișcărilor convective intense, în zona presiunea atmosferică este coborâtă.

- a) polară
- b) ecuatorială
- c) tropicală

37. Cu cât aerul este cu atât nivelul precipitațiilor maxime se găsește la o înălțime mai redusă.

- a) mai cald și mai uscat
- b) mai rece și mai uscat
- c) mai cald și mai umed

38. Calmele se dezvoltă în zona ...
- temperată
 - tropicală
 - ecuatorială
39. În zonele tropicale și subtropicale, se dezvoltă ...
- alizeele
 - vânturile de vest
 - vânturile de est
40. În zonele temperate bat:
- vânturile de vest
 - alizeele
 - calmele ecuatoriale
41. În luna iulie, în Asia se dezvoltă:
- Anticlonul Siberian
 - Minima sud-asiatică
 - Anticlonul Azorelor
42. În luna ianuarie, în Oceanul Indian acționează:
- Anticlonul Mauritius
 - Anticlonul Azorelor
 - Anticlonul Hawaii
43. Convergența dintre alizeele celor două emisfere se realizează în apropierea ecuatorului într-o zonă cunoscută drept:
- zonă de convergență temperată
 - zonă de divergență intertropicală
 - zonă de convergență intertropicală
44. Curentul Golfului transportă o cantitate de căldură de kcal/cm²/an.
- 80-100
 - 120-140
 - 200-220
45. Minima Aleutinelor se dezvoltă în nordul Oceanului
- Pacific
 - Atlantic
 - Indian
46. Anticlonul Azoric se dezvoltă în Oceanul ...:
- Pacific
 - Atlantic
 - Indian
47. În regiunile temperate, valorile medii anuale ale radiației globale oscilează între
- 140 și 80 kcal/cm²
 - 80 și 60 kcal/cm²
 - 160 și 140 kcal/cm²

48. Cele mai ridicate valori medii ale radiației globale din luna iunie, peste 22 kcal/cm²/lună, se înregistrează în zonele:

- a) polare
- b) deșertice tropicale și subtropicale
- c) ecuatoriale

49. La aceeași latitudine, sumele medii anuale ale bilanțului radiativ sunt ... pe uscat decât pe ocean.

- a) mai mari
- b) mai mici
- c) egale

50. În regiunile deșertice, valorile medii anuale ale bilanțului radiativ sunt de circa

- a) 60 kcal/cm²
- b) 100 kcal/cm²
- c) 120 kcal/cm²

51. Cele mai mari valori ale radiației globale din luna decembrie, de 20-25 kcal/cm², se înregistrează în:

- a) Groenlanda
- b) Alaska
- c) Antarctica

52. Pe suprafețele oceanice, cele mai ridicate valori ale schimbului turbulent, de peste 30-40 kcal/cm²/an, se înregistrează în:

- a) zonele străbătute de curenți reci
- b) zonele fără curenți oceanici
- c) zonele străbătute de curenți calzi

53. Valori negative ale bilanțului radiativ la nivel anual se înregistrează în:

- a) zona ecuatorială
- b) Groenlanda
- c) Sahara

54. Unul dintre factorii genetici antropici ai climei este reprezentat de:

- a) radiația solară
- b) sistemele de irigații
- c) vânt

55. De-a lungul țărmului vestic al Americii de Sud acționează curențul rece al:

- a) Labradorului
- b) Benguelei
- c) Perului

56. Una din caracteristicile principale ale climatului intertropical permanent umed este:

- a) lipsa anotimpurilor
- b) ploile frontale
- c) amplitudini termice mari

57. În climatul intertropical permanent umed temperatura diurnă nu depășește:

- a) 41-42°C
- b) 39-40°C
- c) 35-37°C

58. În zona cu climat ecuatorial precipitațiile cad sub formă de:

- a) ploi generalizate
- b) burniță
- c) aversă

59. Vegetația caracteristică regiunilor cu climat intertropical permanent umed este cea de ...:

- a) stepă
- b) savană
- c) pădure ecuatorială

60. Climatul intertropical alternant se caracterizează prin:

- a) amplitudinea medie anuală este de peste 20°C
- b) precipitațiile medii anuale depășesc 5000 mm;
- c) temperatura medie anuală oscilează între 18 și 24-25°C

61. În cazul climatului intertropical alternant, anotimpul uscat durează circa ...:

- a) 2 luni
- b) 8 luni
- c) 4 luni

62. În cazul climatului intertropical alternant, cantitățile de precipitații sunt de circa ...:

- a) 500-600 mm
- b) 2000-3000 mm
- c) 1000-1500 mm

63. Climat intertropical alternant se înregistrează în:

- a) vestul Madagascarului
- b) bazinul Congo
- c) Sahara

64. Climat tropical arid se înregistrează în:

- a) Peninsula Arabia
- b) Madagascar
- c) bazinul fluviului Congo

65. Climat tropical arid se caracterizează prin:

- a) temperaturi medii anuale de 2-3°C
- b) nebulozitate redusă
- c) ploi frontale

66. În regiunile cu climat tropical arid, temperatura la sol în timpul zilei atinge chiar:

- a) 120°C
- b) 100°C
- c) 80°C

67. Climat tropical semiarid se înregistrează în:

- a) Podișul Mexicului
- b) Amazonia
- c) partea centrală a Asiei

68. În regiunile cu climat tropical arid și semiarid, amplitudinea termică anuală variază între:

- a) 22-25°C
- b) 25-27°C
- c) 27-29°C

69. Cantitățile anuale de precipitații în zonele cu climat tropical arid sunt:

- a) < 200 mm
- b) > 400 mm
- c) > 600 mm

70. Cea de a doua valoare termică maximă de pe Glob, de 56,7°C, s-a înregistrat la:

- a) New Mexico
- b) Death Valley
- c) New Orleans

71. Climatul subtropical cu veri uscate se înregistrează în:

- a) estul Africii
- b) partea de sud-vest a Africii
- c) centrul Africii

72. În regiunile cu climatul subtropical cu veri uscate, vara, timpul este:

- a) senin și rece
- b) senin și răcoros
- c) senin și cald

73. În regiunile cu climatul subtropical cu veri uscate, temperatura medie anuală este de:

- a) 19-21°C
- b) 13-17°C
- c) 17-19°C

74. Climat subtropical umed se înregistrează la:

- a) nordul Africii
- b) sud-estul S.U.A.
- c) sudul Europei

75. În regiunile cu climatul subtropical umed, temperatura medie anuală este de:

- a) 10-15°C
- b) 16-20°C
- c) 21-25°C

76. Datorită faptului că în regiunile cu climat subtropical umed predomină masele de aerîn semestrul cald, cantitatea de precipitații este relativ ridicată.

- a) tropical oceanic
- b) tropical continental
- c) polar oceanic

77. Climatul temperat oceanic este caracteristic în:

- a) sudul Spaniei
- b) sud-vestul Alaskăi
- c) bazinul fluviului Congo

78. Climatul temperat oceanic se caracterizează prin:

- a) precipitații cuprinse între 500 și 3000 mm
- b) amplitudine termică depășește 90°C
- c) temperaturi medii anuale între 15 și 20°C

79. În regiunile cu climat temperat oceanic, temperatura medie anuală variază între...:

- a) 5 și 10°C
- b) 7 și 13°C
- c) 15 și 20°C

80. Climatul temperat de tranziție este caracteristic în:

- a) nord-estul S.U.A.
- b) sud-vestul S.U.A.
- c) vestul S.U.A.

81. În cazul regiunilor cu climat temperat de tranziție, în sud, maximele absolute pot atinge ...:

- a) 45°C
- b) 50°C
- c) 55°C

82. În cazul regiunilor cu climat temperat de tranziție, în nord, mediile din lunilor de iarnă sunt de ...:

- a) -20 ... -25°C
- b) -25 ... -30°C
- c) -15 ... -20°C

83. Climatul temperat continental se caracterizează prin:

- a) frecvență ridicată a cețurilor
- b) amplitudine termică redusă
- c) precipitații de peste 700 mm

84. Climatul temperat continental se caracterizează prin precipitații anuale de ...:

- a) 350 - 700 mm
- b) 150 - 350 mm
- c) 700 -1000 mm

85. Climatul temperat musonic apare în:

- a) centrul Japoniei
- b) sudul Japoniei
- c) nordul Japoniei

86. Climatul temperat musonic se caracterizează prin:

- a) temperaturile maxime absolute pot atinge $45-50^{\circ}\text{C}$
- b) ierni reci și senine
- c) verile sunt calde și uscate

87. În cazul climatului temperat musonic, temperatura medie anuală oscilează între ...:

- a) 10°C și 20°C
- b) 10°C și 0°C
- c) 10°C și 15°C

88. În cazul climatului temperat arid și semiarid, predomină tot timpul anului mase de aer:
- polar continental
 - polar oceanic
 - tropical oceanic
89. Climatul temperat arid și semiarid se caracterizează prin:
- temperaturi medii anuale de 5-8°C
 - precipitații atmosferice mai mari de 1000 mm
 - vara, cad mai ales ploi frontale
90. În cazul climatului temperat arid și semiarid, temperaturile minime absolute coboară la:
- 60°C
 - 40°C
 - 50°C
91. În cazul climatului temperat arid și semiarid, vara ploile cad predominant sub formă de:
- aversă
 - burniță
 - ninsoare
92. Climatul subpolar oceanic este caracteristic în:
- centrul Antarcticii
 - centrul Groenlandei
 - sudului Insulei Baffin
93. Climatul subpolar oceanic este caracteristic în:
- nordul Islandei
 - centrul Islandei
 - sudului Islandei
94. În cazul climatului subpolar oceanic, vara este în general:
- răcoroasă și cețoasă
 - caldă și uscată
 - caldă și umedă
95. În cazul climatului subpolar oceanic, temperaturile sunt mai mici sau egale cu 0°C în:
- 8-9 luni
 - 6-7 luni
 - 5-6 luni
96. În nordul Canadei, fâșia cu climat subpolar continental se dezvoltă:
- la sud de cercul polar
 - la nord de cercul polar
 - de o parte și de alta a cercului polar
97. În Antarctica, temperatura medie anuală este de:
- 55°C
 - 32°C
 - 20°C

98. Temperatura minimă absolută de pe Glob, înregistrată la stația Vostok II, este de:

- a) $-89,2^{\circ}\text{C}$
- b) $-69,4^{\circ}\text{C}$
- c) $-71,3^{\circ}\text{C}$

99. Climatului polar apare în:

- a) nordul Canadei
- b) centrul Groenlandei
- c) centrul Antarcticii

100. Climatul polar excesiv, este caracteristic în:

- a) nordul Canadei
- b) centrul Groenlandei
- c) nordul Siberiei

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ
SPECIALIZAREA GEOGRAFIA TURISMULUI
DISCIPLINA: HIDROLOGIE - OCEANOGRAFIE

TEMATICĂ:

Elementele caracteristice ale bazinului și rețelei hidrografice. Scurgerea râurilor. Regimul hidrologic al râurilor. Marile sisteme fluviatile pe Terra. Mările adiacente Oceanului Planetar- localizare și criterii de clasificare. Marea Neagră.

1. Limonologia reprezintă:
 - a) ramura hidrologiei care studiază mlaștinile
 - b) ramura hidrologiei care studiază lacurile naturale și antropice
 - c) ramura hidrologiei care studiază apele curgătoare

2. Potamologia reprezintă:
 - a) ramura hidrologiei care studiază apele curgătoare
 - b) ramura hidrologiei care studiază lacurile naturale și antropice
 - c) ramura hidrologiei care studiază apele subterane

3. Apele cu scurgere permanentă:
 - a) au o vale proprie și un debit de apă temporar
 - b) sunt definite de apele de șiroire și de torenți
 - c) au o obârșie bine definită, un debit permanent și un punct de vărsare

4. Râurile care seacă în fiecare an având apă numai din ploi și topirea zăpezilor sunt râuri cu scurgere:
 - a) accidentală
 - b) episodică
 - c) temporară

5. Scurgerea maximă este generată de:
 - a) alimentarea preponderentă din subteran și precipitații
 - b) topirea zăpezilor și aportul din subteran
 - c) abundența ploilor ce se suprapune peste topirea zăpezilor

6. Creșterile bruște și de scurtă durată ale nivelurilor și debitelor peste valorile medii, într-o perioadă scurtă de timp, se numesc:
 - a) viituri
 - b) inundații
 - c) catastrofe

7. Viiturile și apele mari constituie faze hidrologice ce caracterizează:
 - a) scurgerea minimă
 - b) scurgerea maximă
 - c) scurgerea medie

8. Viiturile nivale sunt generate de apele provenite din:
 - a) precipitații
 - b) topirea zăpezilor

- c) inundații
9. Viiturile pluviale sunt generate de apele provenite din:
- precipitații
 - topirea zăpezilor
 - inundații
10. Intervalul dintre începutul unei viituri și atingerea debitului maxim se numește:
- țimp de descreștere
 - țimp de creștere
 - hidrograf de viitură
11. Viiturile al căror hidrograf are mai multe vârfuri se numesc:
- viituri succesive
 - viituri compuse
 - viituri monoundice
12. Etiajul și secarea constituie faze hidrologice ce caracterizează:
- surgerea minimă
 - surgerea maximă
 - surgerea medie
13. Efecte negative directe ale inundațiilor sunt:
- pericolul epidemiilor
 - reducerea ritmului de dezvoltare al zonelor afectate
 - inundarea terenurilor agricole și a gospodăriilor
14. În ce unitate de relief râurile transportă cele mai mici cantități de aluviuni în suspensie?
- Dobrogea
 - Subcarpații Getici
 - Carpații Meridionali
15. În ce unitate de relief râurile transportă cele mai mari cantități de aluviuni?
- Subcarpații de Curbură
 - Carpații Meridionali
 - Câmpia Română
16. Cantitatea de particule solide în suspensie existente la un moment dat într-un volum de apă (litru) se numește:
- impurificare
 - turbiditate
 - aluviuni
17. Debitul aluviunilor în suspensie sau solid se exprimă în:
- m^3/s
 - l/s
 - kg/s
18. Debitul lichid, exprimat în m^3/s , se notează cu:
- R

- b) q
- c) Q

19. Viteza unui curs de apă se exprimă prin:

- a) m^3/s
- b) m/s
- c) $l/s/km^2$

20. Debitul lichid se exprimă în:

- a) m^3/s
- b) m/s
- c) $l/s/km^2$

21. Nivelul apei unui râu în secțiune transversală se măsoară în:

- a) metri
- b) centimetri
- c) kilometri

22. Scala din plăci de aluminiu de 0,5 m divizate din 2 în 2 cm se numește:

- a) scală hidrologică
- b) miră hidrografică
- c) miră hidrometrică

23. Nivelul apei, măsurat într-o secțiune transversală a unui râu în cm, se notează cu:

- a) N
- b) H
- c) h

24. Niveluri (cote) de apărare împotriva inundațiilor sunt reprezentate de:

- a) CA, CI, CP
- b) H, V, Q
- c) $H1, H2, H3$

25. Debitul de aluviuni în suspensie, exprimat în kg/s , se notează cu:

- a) R
- b) q
- c) Q

26. Turbiditatea apei unui râu, măsurată în g/l , se notează cu:

- a) T
- b) ρ
- c) r

27. Cantitatea de apă transportată de râuri într-o secundă și raportată la o unitate de suprafață ($l/s km^2$) se numește:

- a) scurgere medie specifică
- b) debit de apă
- c) scurgere medie

28. Totalitatea organismelor acvatice de pe o anumită suprafață definește:
- un bazin hidrografic
 - o rețea hidrografică
 - cumpăna de apă
29. Prin termenul de bazin hidrografic se înțelege:
- suprafața de pe care o arteră hidrografică își adună apele
 - suprafața formată din lacuri naturale și antropice
 - lungimea colectorului și a afluenților săi
30. Elemente morfometrice ale bazinului hidrografic sunt:
- cumpăna de ape, suprafața, forma, lățimea și lungimea
 - ape de șiroire, torenți și rețea hidrografică
 - coeficient de sinuozitate și coeficient de ramificare
31. Elemente morfometrice ale rețelei hidrografice sunt:
- coeficient de sinuozitate și coeficient de ramificare
 - ape de șiroire și torenți
 - suprafețe bazinale și interbazinale
32. Cursul de apă al unui râu a fost "divizat" în trei sectoare din amonte în aval:
- izvor, albie minoră și vărsare
 - superior, mijlociu și inferior
 - inferior, mijlociu și superior
33. Cursul de apă al unui râu a fost "divizat" în trei sectoare din aval în amonte:
- izvor, albie minoră și vărsare
 - superior, mijlociu și inferior
 - inferior, mijlociu și superior
34. Albia minoră a unei văi reprezintă:
- partea joasă a unei văi ocupată permanent de curentul de apă
 - sectorul de albie acoperit temporar cu apă, în condiții de inundații
 - veche albie majoră, formată prin acumulare
35. Densitatea rețelei hidrografice se exprimă în:
- km/km^2
 - m/km
 - m/km^2
36. Cumpăna de ape reprezintă:
- o linie convențională care separă un bazin hidrografic de altul
 - distanța între cele două puncte extreme ale bazinului hidrografic
 - raportul între suprafața și lungimea bazinului hidrografic
37. Coeficientul de ramificare a unui curs de apă se mai numește:
- coeficient de sinuozitate
 - coeficient de despletire
 - coeficient de meandrare

38. Cursul superior al unui râu se caracterizează prin:
- pantă mare și viteză mare de scurgere a apei
 - valea largă cu albie majoră și cu versanți larg deschiși
 - pantă redusă și viteză de curgere a apei mult diminuată
39. Cursul inferior al unui râu se caracterizează prin:
- pantă mare și viteză mare de scurgere a apei
 - alimentare mai ales nivală și cu aport mai puțin din subteran
 - pantă redusă și viteză de curgere a apei mult diminuată
40. Apa curgătoare cu o lungime mică, de până la 50 km și un debit de sub 1 m³/s se numește:
- torent
 - râu
 - pârâu
41. Gura de vărsare a râurilor care se varsă în mări închise cu marea joasă se numește:
- estuar
 - deltă
 - fiord
42. Gura de vărsare a râurilor care se varsă în mări deschise cu marea puternică se numește:
- estuar
 - deltă
 - fiord
43. Variația anotimpuală a scurgerii este determinată de caracteristicile:
- reliefului
 - vegetației
 - elementelor climatice
44. Variația în timp și spațiu a parametrilor hidrologici (H și Q) se numește:
- regim fizico - geografic
 - regim hidrologic
 - regim climatic
45. Xingu, Purus și Tapajos reprezintă afluenți de dreapta ai fluviului:
- Parana
 - Amazon
 - Iangtze
46. Fenomenul de remuu, denumit pororoacă se întâlnește pe fluviul:
- Gange
 - Congo
 - Amazon
47. Cascadele Stanley și Livingstone se află pe fluviul:
- Congo
 - Zambezi

- c) Niger
48. Formează o deltă instabilă la gura de vărsare, prin depunerea sedimentelor în largul oceanului, fluviul:
- a) Nil
 - b) Congo
 - c.) Zambezi
49. Denumirea de Bahrel Jebel în cursul mijlociu o are fluviul:
- a) Indus
 - b) Nil
 - c) Brahmaputra
50. Lacul Assuan s-a construit pe fluviul:
- a) Obi
 - b) Congo
 - c) Nil
51. Fluviul african, al cărui curs de apă prezintă izvorul și vărsarea aproximativ la aceeași latitudine este:
- a) Congo
 - b) Zambezi
 - c) Niger
52. Formează renumitele "Trei Defilee" pe o lungime de 200 km, fluviul:
- a) Huanghe
 - b) Iangtze
 - c) Mekong
53. Al 3-lea fluviu de pe Terra, după lungime este:
- a) Iangtze
 - b) Congo
 - c) Obi
54. Suprapunerea inundațiilor cu ploile musonice determină mari pagube în delta fluviilor:
- a) Huanghe și Iangtze
 - b) Gange și Bahmaputra
 - c) Indus și Mekong
55. Cascada Victoria s-a format pe cursul fluviului:
- a) Congo
 - b) Zambezi
 - c) Niger
56. Lacul Kariba s-a construit pe fluviul:
- a) Congo
 - b) Zambezi
 - c) Niger
57. Se varsă în Strâmtoarea Mozambic din Oceanul Indian, fluviul:
- a) Zambezi
 - b) Indus

c) Gange

58. Cascada Iguacu s-a format pe cursul fluviului:

- a) Parana
- b) Zambezi
- c) Sao Francisco

59. Își desfășoară bazinul hidrografic (85%) în marea Câmpie a Siberiei de Vest, fluviul:

- a) Volga
- b) Obi
- c) Amur

60. Regimul hidrologic al fluviului Obi este determinat în principal de:

- a) alimentare din zăpezi
- b) alimentare din precipitații
- c) alimentare mixtă

61. Este considerat al treilea fluviu al Asiei, fluviul:

- a) Obi
- b) Enisei
- c) Iangtze

62. Al doilea fluviu din America de Nord, după lungime, este:

- a) Mackenzie
- b) Sf. Laurențiu
- c) Colorado

63. Reprezintă 8% din suprafața Europei bazinul hidrografic al fluviului:

- a) Volga
- b) Dunăre
- c) Rin

64. Reprezintă componente ale Oceanului Arctic, următoarele mări:

- a) M. Ciukotsk, M. Barents și M. Beaufort
- b) M. Ohotsk, M. Bering și M. Baffin
- c) M. Laptev, M. Labrador și M. Baltică

65. Sunt considerate mări interioare următoarele:

- a) M. Marmara, M. Neagră și M. Baltică
- b) M. Jawa, M. Banda și M. Solomon
- c) M. Nordului, M. Bering și M. Arabiei

66. Sunt considerate mări temperate următoarele:

- a) M. Beaufort, M. Laptev și M. Siberiei de Est
- b) M. Barents, M. Ohotsk, și M. Labrador
- c) M. Nordului, M. Tasmaniei și M. Galbenă

67. Sunt considerate mări interinsulare următoarele:

- a) M. Marmara, M. Neagră și M. Baltică
- b) M. Jawa, M. Banda și M. Solomon
- c) M. Nordului, M. Bering și M. Arabiei

68. Sunt considerate mări polare următoarele:
- M. Beaufort, M. Laptev și M. Siberiei de Est
 - M. Barents, M. Ohotsk, și M. Labrador
 - M. Nordului, M. Tasmaniei și M. Galbenă
69. Sunt considerate mări marginale sau bordiere următoarele:
- M. Marmara, M. Neagră și M. Baltică
 - M. Jawa, M. Banda și M. Solomon
 - M. Nordului, M. Bering și M. Arabiei
70. Sunt considerate mări subpolare următoarele:
- M. Beaufort, M. Laptev și M. Siberiei de Est
 - M. Barents, M. Ohotsk, și M. Labrador
 - M. Nordului, M. Tasmaniei și M. Galbenă
71. Reprezintă componente ale Oceanului Atlantic, următoarele golfuri:
- G. Californiei, G. Siam și G. Alaska
 - G. Aden, G. Oman și G. Bengal
 - G. Guineea, G. Biscaya și G. Mexic
72. Reprezintă componente ale Oceanului Pacific, următoarele golfuri:
- G. Californiei, G. Siam și G. Alaska
 - G. Aden, G. Oman și G. Bengal
 - G. Guineea, G. Biscaya și G. Mexic
73. Reprezintă componente ale Oceanului Indian, următoarele:
- M. Andaman, G. Anden și Marele Golf Australian
 - M. Arafura, M. Mozambic și G. Bengal
 - M. Roșie, M. Coralilor și G. Guineea
74. La nivelul Oceanului Planetar, adâncimea maximă se întâlnește în:
- M. Jawa
 - M. Filipinelor
 - M. Fiji
75. La nivelul Oceanului Atlantic, adâncimea maximă (8648 m) se întâlnește în:
- G. Mexic
 - M. Caraibilor
 - M. Mediterană
76. La nivelul Oceanului Atlantic, deține cea mai mare suprafață (2745000 km²):
- M. Groenlandei
 - G. Mexic
 - M. Caraibilor
77. La nivelul Oceanului Arctic, deține cea mai mare suprafață (1438000 km²):
- M. Groenlandei
 - M. Norvegiei
 - M. Barents
78. Cea mai mică valoare a adâncimii medii (40 m) din Oc. Pacific se întâlnește în:
- M. Galbenă

- b) M. Chinei de Est
- c) M. Japoniei

79. Cea mai mică valoare a adâncimii medii (40 m) din Oc. Indian se întâlnește în:

- a) G. Oman
- b) G. Persic
- c) G. Aden

80. Temperaturi mai mari de 35°C la suprafața apei, se înregistrează în:

- a) Marea Roșie și Golful Persic
- b) Marea Roșie și Marea Caraibilor
- c) Marea Caraibilor și Golful Persic

81. Marea cu cea mai mică salinitate a Oceanului Planetar (6 ‰) este:

- a) Marea Baltică
- b) Marea Azov
- c) Marea Albă

82. Consecință a cantității mici de precipitații și a gradului ridicat de evaporare, apele de suprafață înregistrează valori de 41 - 42 ‰ în:

- a) Marea Roșie
- b) Marea Mediterană
- c) Marea Caspică

83. Bazinul Mării Negre este dezvoltat pe:

- a) crustă continentală și crustă oceanică
- b) crustă continentală
- c) crustă oceanică

84. După criteriul geografic Marea Neagră este o mare:

- a) închisă
- b) semiînchisă
- c) continentală

85. În nordul Mării Negre se află:

- a) Platforma Europei Orientale și Platforma Scitică
- b) Platforma Moesică și Platforma Scitică
- c) Munții Pontici

86. Așezarea geografică a Mării Negre, pe longitudine, este cuprinsă între:

- a) 27°27' - 41°42'
- b) 40°55' - 46°32'
- c) 21°27' - 47°42'

87. Prin mijlocul bazinului Mării Negre trece paralela de:

- a) 45°
- b) 43°
- c) 48°

88. Suprafața bazinului hidrografic aferent Mării Negre este de:

- a) 1 874 904 kmp
- b) 200 466 kmp

c) 466 200 kmp

89. Suprafața Mării Negre este de:

- a) 1 874 904 kmp
- b) 200 466 kmp
- c) 466 200 kmp

90. Adâncimea maximă a bazinului Mării Negre este de:

- a) 1197 m
- b) 2345 m
- c) 2212 m

91. Marea Neagră comunică în nord cu Marea:

- a) Marmara
- b) Azov
- c) Kerci

92. Marea Azov este considerată ca fiind:

- a) o vale adâncită treptat, Stâmtoarea Azov
- b) un vechi golf, Golful Taman
- c) un liman salmastru, Limanul Donului

93. Strâmtoarea Bosfor mai este denumită și:

- a) Strâmtoarea Istanbul
- b) Strâmtoarea Canakkale
- c) Strâmtoarea Kocaeli

94. Cele mai mari organisme hidrografice afluate direct Mării Negre sunt:

- a) Dunăre, Nistru, Nipru și Bug
- b) Dunăre, Nistru, Prut și Don
- c) Dunăre, Nistru, Nipru și Don

95. Provincia marginală a bazinului Mării Negre cuprinde:

- a) Creasta Andrusov
- b) Câmpia Abisală Euxinică
- c) Marginile Scitică, Caucaziană și Pontică

96. Provincia centrală a bazinului Mării Negre cuprinde:

- a) Creasta Andrusov
- b) Câmpia Abisală Euxinică
- c) Marginile Scitică, Caucaziană și Pontică

97. Fluxul mediu multianual la suprafață prin Str. Bosfor constă în circulația:

- a) apelor cu salinitatea medie de 35,5‰
- b) apelor cu salinitatea medie de 17,90‰
- c) apelor cu salinitatea medie de 10‰

98. Fluxul mediu multianual la adâncime prin Str. Bosfor constă în circulația:

- a) apelor cu salinitatea medie de 35,5‰

- b) apelor cu salinitatea medie de 17,9‰
- c) apelor cu salinitatea medie de 10‰

99. Fluxul mediu multianual la suprafață prin Str. Bosfor constă în circulația din:

- a) M. Neagră spre M. Egee
- b) M. Neagră spre M. Marmara
- c) M. Marmara spre M. Mediterană

100. Fluxul mediu multianual la adâncime prin Str. Bosfor constă în circulația din:

- a) M. Marmara spre M. Neagră
- b) M. Marmara spre M. Egee
- c) M. Azov spre M. Neagră

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ
DISCIPLINA: GEOGRAFIA FIZICĂ ȘI UMANĂ GENERALĂ
SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ:

- Mișcările Pământului

1. Viteza de deplasare a diferitelor puncte pe Glob în timpul rotației Pământului:

- a) scade de la Poli spre Ecuator
- b) scade de la Ecuator spre Poli
- c) rămâne constantă pe fiecare meridian

2. Datorită rotației Pământului viteza de rotație la Ecuator este de circa:

- a) 240 m/s
- b) 465 m/s
- c) 29,79 km/s

3. Viteza medie de deplasare a Pământului pe orbită este de circa:

- a) 465 m/s
- b) 29,79 km/s
- c) 220 km/s

4. Experiența fizicianului L. Foucault demonstrează:

- a) mișcarea de revoluție a Pământului
- b) mișcarea de rotație a Pământului
- c) devierea corpurilor în mișcare

5. O consecință a mișcării de revoluție a Pământului este:

- a) apariția forței Coriolis
- b) delimitarea zonelor de căldură pe Glob
- c) turtirea Pământului la Poli

6. Forța centrifugă:

- a) are valoare maximă la Ecuator și scade spre Poli
- b) are valoare maximă la cei doi Poli
- c) își conservă valoarea de-a lungul fiecărui meridian

7. Distanța medie Pământ - Soare se mai numește:

- a) periheliu
- b) unitate astronomică
- c) parsec

8. Turtirea Pământului la Poli și bombarea la Ecuator determină forma de:

- a) geoid
- b) elipsoid
- c) sferă

9. În emisfera boreală abaterea corpurilor în mișcare datorită forței Coriolis se face:

- a) spre dreapta
- b) spre stânga
- c) spre stânga sau spre dreapta în funcție de sensul de deplasare

10. Durata revoluției Pământului în raport cu poziția unei stele se numește:

- a) zi siderală
- b) an tropic
- c) an sideral

11. Ziua solară reală are o durată inegală pe parcursul unui an datorită în principal:

- a) succesiunii zilelor și a nopților
- b) vitezei diferite de deplasare a Pământului pe orbită
- c) forței de inerție Coriolis

12. Ziua solară adevărată (reală) începe:

- a) odată cu ora oficială a fusului zonei
- b) odată cu trecerea Soarelui deasupra meridianului locului
- c) la miezul nopții

13. Ziua siderală este:

- a) mai mică decât ziua solară mijlocie
- b) mai mare decât ziua solară mijlocie
- c) egală cu ziua solară medie

14. Orice punct de pe Glob parcurge într-o oră:

- a) 12° de meridian
- b) 15° de meridian
- c) 24° de meridian

15. Linia internațională de schimbare a datei coincide cu:

- a) meridianul Greenwich
- b) meridianul de 180° , deviată local spre est sau spre vest
- c) meridianul Greenwich și antemeridianul de 180°

16. Adoptarea orei de vară se face prin:

- a) trecerea ceasului cu o oră înainte
- b) trecerea ceasului cu o oră înapoi
- c) adoptarea orei oficiale a fusului dinspre vest

17. Punctul în care Pământul se află cel mai aproape de Soare este:

- a) afeliu
- b) periheliu
- c) punctul vernal

18. Axa de rotație a Pământului păstrează o înclinare față de planul eclipticii de:

- a) $23^{\circ} 27'$
- b) $66^{\circ} 33'$
- c) $23,5^{\circ}$

19. Razele Soarelui cad perpendicular pe Ecuator:

- a) la solstiții
- b) la echinocții
- c) numai la solstițiu de vară

20. La solstițiu de iarnă razele Soarelui cad perpendicular pe:

- a) Ecuator
- b) Tropicul Capricornului
- c) Tropicul Racului

21. O consecință a mișcării de rotație a Pământului este:

- a) formarea și alternanța anotimpurilor
- b) delimitarea zonelor de căldură pe Glob
- c) apariția forței Coriolis

22. Apariția forței Coriolis este consecința:

- a) mișcării de rotație
- b) mișcării de revoluție
- c) atracției exercitate de Lună și de Soare

23. Apariția forței centrifuge a Pământului este consecința:

- a) mișcării de revoluție a Pământului
- b) prezenței câmpului magnetic terestru
- c) mișcării de rotație a Pământului

24. Forța de inerție Coriolis determină deviația corpurilor în mișcare din emisfera sudică:

- a) spre stânga
- b) spre dreapta
- c) spre centrul de greutate al Pământului

25. Forța Coriolis determină:

- a) formarea mareelor terestre
- b) producerea eclipselor de Lună
- c) tendința de abatere a cursurilor râurilor

26. În emisfera nordică datorită forței Coriolis alizeele bat din direcția:

- a) nord-estică
- b) nord-vestică
- c) sud-vestică

27. În emisfera sudică datorită forței Coriolis alizeele bat din direcția:

- a) sud-estică
- b) sud-vestică
- c) nord-estică

28. Direcția de deplasare a principalilor curenți oceanici este influențată de:

- a) mareele oceanice
- b) forța Coriolis
- c) unghiul de înclinare al axei polilor

29. Perioada de 24 de ore reprezintă:

- a) durata mișcării de revoluție
- b) ziua siderală
- c) ziua solară medie

30. Viteza de deplasare a Pământului pe orbită este mai mare spre:

- a) periheliu
- b) afeliu
- c) punctul vernal

31. Pământul se află la periheliu în jurul datei de:

- a) 3 ianuarie
- b) 4 iulie
- c) 22 iunie

32. Pământul se află la afeliu în jurul datei de:

- a) 22 decembrie
- b) 22 iunie
- c) 4 iulie

33. La afeliu Pământul se situează față de Soare la distanță:

- a) minimă
- b) medie
- c) maximă

34. La periheliu Pământul se află față de Soare la distanță:

- a) medie
- b) maximă
- c) minimă

35. În fiecare fus oră există o singură oră corespunzătoare:

- a) meridianului Greenwich
- b) meridianului de 180°
- c) meridianului său central

36. Timpul este considerat în avans pentru punctele situate:

- a) la est de meridianul Greenwich
- b) la vest de meridianul Greenwich
- c) la est de linia internațională de schimbare a datei

37. Spre vest cu fiecare fus orar:

- a) se adaugă câte o oră
- b) se scade câte o oră
- c) se adugă sau se scade câte o oră în funcție de emisfera în care ne aflăm

38. Teoria heliocentrică a fost propusă de către:

- a) I. Newton
- b) G. Galilei
- c) N. Copernicus

39. Legile mecanicii cerești au fost formulate de către:

- a) J. Kepler
- b) G. Galilei
- c) E. Hubble

40. Ecliptica reprezintă:

- a) planul Ecuatorului
- b) planul descris de axa de rotație a Pământului
- c) orbita Pământului în jurul Soarelui

41. Planul Ecuatorului face cu planul eclipticii un unghi de:

- a) $23^{\circ} 27'$
- b) $66^{\circ} 33'$
- c) 90°

42. Distanța medie Pământ - Soare este de circa:

- a) 150 milioane km
- b) 159 milioane km
- c) 186 milioane km

43. Variația distanței Pământ - Soare se datorează:

- a) atracției exercitate de Lună și de Soare
- b) vitezei diferite pe orbită a Pământului
- c) elipticității orbitei terestre

44. La solstițiul de vară razele Soarelui cad perpendicular pe:

- a) Ecuator
- b) Tropicul de Nord
- c) Tropicul de Sud

45. La echinocțiul de toamnă razele Soarelui cad perpendicular pe:

- a) Tropicul Racului
- b) Ecuator
- c) Tropicul Capricornului

46. Durata dintre două treceri succesive ale Pământului prin punctul vernal se numește:

- a) an tropic
- b) an sideral
- c) an civil

47. Punctul vernal reprezintă poziția Pământului pe orbită la:

- a) solstițiul de vară
- b) echinocțiul de primăvară
- c) afeliu și periheliu

48. Anul tropic față de anul sideral este:

- a) mai mic
- b) mai mare
- c) egal

49. Diferența dintre revoluția siderală și revoluția sinodică a Pământului provine din:

- a) elipticitatea orbitei
- b) viteza diferită pe orbită
- c) fenomenul precesiei

50. Pe întreg Globul este aceeași zi calendaristică numai în momentul în care:

- a) meridianul Greenwich coincide cu momentul amiezii
- b) pe meridianul de 0^0 este miezul nopții
- c) linia de schimbare a datei (180^0) este traversată de Soare la amiază

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ
DISCIPLINELE: GEOGRAFIA GENERALĂ A TURISMULUI și
POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE TURISTICĂ
SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ GEOGRAFIA GENERALĂ A TURISMULUI:

- Cele 7 noțiuni cu care operează geografia turismului
- Forme de turism
- Potențial turistic (criterii de clasificare)
- Tipologia turistică (cele 5 trepte evolutive)

TEMATICĂ POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE TURISTICĂ:

- Exigențele dezvoltării durabile
- Principiile turismului durabil
- Fazele unei strategii de dezvoltare a turismului durabil
- Influențele globalizării asupra turismului
- Criterii pentru un turism durabil
- Strategii durabile în turism - Strategia pentru Regiunea Dunării
- Strategia națională pentru dezvoltarea turismului 2019-2030
- Politici în turismul durabil. Rezultatele campaniilor de branding și marketing, prezența și imaginea României în mass-media străină. Prioritizarea piețelor în care România va fi promovată ca destinație
- Principii de urmat pentru realizarea unui turism competitiv și durabil

1. Piața turistică este o:

- a) componentă distinctă a pieței serviciilor
- b) componentă distinctă a pieței mărfurilor
- c) componentă distinctă a pieței informațiilor

2. Piața turistică reprezintă locul de confruntare:

- a) a ofertei cu turiștii
- b) a cererii cu oferta turistică
- c) a turiștilor cu destinația turistică

3. Oferta turistică este materializată în:

- a) în producția turistică
- b) în consumul produsului turistic
- c) în consumul turistic

4. Structura pieței turistice redă:

- a) structura ofertei
- b) structura cererii
- c) structura ofertei și a cererii

5. Aria pieței turistice determină:

- a) tipologii funcționale diferite
- b) tipologii temporale diferite
- c) tipologii spațiale diferite

6. Capacitatea pieței redă exemplar raportul la un moment dat, între:

- a) local și național
- b) cerere și ofertă
- c) între numărul de turiști sosiți într-o destinație și cazări

7. Produsul turistic este sinonim noțiunii de:

- a) ofertă turistică
- b) cerere turistică
- c) ofertă și cerere

8. Etapele ciclului de viață ale unui produs turistic sunt:

- a) etape care sesizează tendința produsului turistic în relație cu întreaga piață turistică
- b) etape care sesizează tendința produsului turistic în relație cu oferta
- c) etape care sesizează tendința produsului turistic în relație cu cererea

9. Potențialul turistic cuprinde o asociere spațială a:

- a) fondului turistic (F) cu infrastructura turistică (I)
- b) fondului turistic (F) cu cererea
- c) fondului turistic (F) cu oferta

10. Ce reprezintă caracteristica ofertei turistice reale, heterogenitatea:

- a) oferta în piață
- b) rezultată din însăși structura sa diversă
- c) împiedică evoluția ei în pas cu elasticitatea cererii

11. Globalizarea parțială a ofertei afectează:

- a) elementele de potențial natural și antropic ale ofertei
- b) infrastructura și baza tehnico-materială
- c) fondul turistic și potențialul

12. O dezvoltare durabilă presupune o evoluție de la:

- a) abordarea tehnocentristă spre cea ecocentristă
- b) abordarea regionalistă spre cea egocentristă
- c) abordarea tehnocentristă spre cea antropocentristă

13. Dezvoltarea durabilă tinde spre un model ideal în care:

- a) dimensiunea etică are o mare importanță
- b) dimensiunea economică are o mare importanță
- c) dimensiunea socială are o mare importanță

14. Implicațiile politice ale acestui model ideal vizează o protecție a mediului care plasează:

- a) restricții asupra dezvoltării economice
- b) restricții asupra utilizării resurselor și activității economice
- c) restricții asupra dezvoltării ecologice

15. Principiile turismului durabil trebuie să fie punctul de pornire al:

- a) politicilor macroeconomice
- b) politicilor microeconomice
- c) politicilor socio-economice

16. Turismul durabil trebuie văzut ca o activitate pozitivă din care să beneficieze:

- a) atât mediul cât și comunitățile locale și vizitatorii
- b) atât turiștii cât și vizitatorii
- c) atât mediul economic cât și cel politic

17. În turismul durabil trebuie căutat:

- a) echilibrul între nevoile turiștilor, cele ale destinațiilor și ale comunităților gazdă
- b) echilibrul între turiști și investitori
- c) echilibrul între nevoile turiștilor și cele ale comunităților locale

18. Redirecționarea politicilor turistice pentru dezvoltarea durabilă presupune încurajarea unor noi forme de turism cu un impact mai rezonabil asupra mediului dintre care cele mai agreate sunt:

- a) ecoturismul și agroturismul
- b) ecoturismul și turismul cultural
- c) ecoturismul și turismul de aventură

19. "Codul Global de Etică pentru Turism" a fost elaborat:

- a) în 1999 de Organizația Mondială a Turismului
- b) în 2001 de Consiliul Mondial al turismului și Călătoriilor
- c) în 2007 de Comisia Europeană

20. Adaptarea teoriei globalizării la domeniul turismului a dus la identificarea a trei curente de gândire:

- a) globalismul, tradiționalismul, transformalismul
- b) tradiționalismul, regionalismul, egocentrismul
- c) globalismul, regionalismul, ecologismul

21. Globalizarea în turism se caracterizează prin patru trăsături:

- a) extinderea relațiilor sociale, regionalizarea, intensificarea, întrepătrunderea
- b) extinderea relațiilor economice, regionalismul, internaționalizare, multiplicarea
- c) extinderea relațiilor sociale, sustenabilitatea, regionalizarea, interrelaționarea

22. Principalele consecințe ale globalizării asupra turismului constau în:

- a) extinderea turismului național și dezvoltarea turismului cultural
- b) extinderea turismului internațional și dezvoltarea turismului de afaceri
- c) extinderea cooperării și dezvoltarea turismului M.I.C.E.

23. „Agenda pentru un turism european durabil și competitiv” a fost expusă într-un document din:

- a) 2006, într-un document al Comisiei Europene
- b) 2001, într-un document al O.M.T
- c) 2007, într-un document al WTTC (Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor)

24. *Grupul pentru un turism durabil* a confirmat faptul că turismul poate, mai mult decât oricare altă activitate economică, dezvolta:

- a) sinergii în strânsă interacțiune cu mediul și societatea
- b) sinergii în strânsă interacțiune cu socialul și economia
- c) sinergii în strânsă interacțiune cu mediul economic

25. Principii de urmat pentru realizarea unui turism competitiv și durabil au fost elaborate de:

- a) Raportul Grupului pentru un turism durabil „Acțiuni în vederea unui turism european mai durabil” (Action for more sustainable European Tourism), februarie 2001

- b) Raportul Grupului pentru un turism durabil „Acțiuni în vederea unui turism european mai durabil” (Action for more sustainable European Tourism), februarie 2000
- c) Raportul Grupului pentru un turism durabil „Acțiuni în vederea unui turism european mai durabil” (Action for more sustainable European Tourism), februarie 2007

26. Unul din Principiile turismului durabil: ”Găsirea unui ritm adecvat pentru dezvoltare”, presupune:

- a) nivelul, intensitatea și forma dezvoltării ar trebui să reflecte și să respecte caracterul, și nevoile comunităților gazdă și ale destinațiilor
- b) optimul, ritmul și forma dezvoltării ar trebui să reflecte și să respecte resursele și nevoile comunităților gazdă și ale destinațiilor
- c) nivelul, ritmul și forma dezvoltării ar trebui să reflecte și să respecte caracterul, resursele și nevoile comunităților gazdă și ale destinațiilor

27. Reducerea și gestionarea riscurilor se mai numește și:

- a) principiul previziunii
- b) principiul precauției
- c) principiul funcționalității

28. Stabilirea și respectarea limitelor, acolo unde este cazul, presupune:

- a) capacitatea limită a anumitor situri și regiuni, iar acolo unde este cazul, ar trebui să existe voința și capacitatea de a limita dezvoltarea turismului
- b) capacitatea limită a anumitor situri și regiuni, iar acolo unde este cazul, ar trebui să existe voința și capacitatea de a limita dezvoltarea turismului și numărul turiștilor
- c) capacitatea extinsă a anumitor situri și regiuni, iar acolo unde este cazul, ar trebui să existe voința și capacitatea de a extinde dezvoltarea turismului și numărul turiștilor

29. Realizarea unei monitorizări continue în turism durabil presupune:

- a) înțelegerea efectelor și vigilența cu privire la acestea, pentru a putea aduce schimbările și îmbunătățirile necesare
- b) diseminarea efectelor și vigilența cu privire la acestea, pentru a putea aduce schimbările necesare
- c) înțelegerea cauzelor și vigilența cu privire la acestea, pentru a putea aduce schimbările și îmbunătățirile necesare

30. Turismul durabil este un produs turistic:

- a) turismul durabil este un produs turistic nevandabil
- b) turismul durabil nu este un produs turistic ce se poate vinde turiștilor
- c) turismul durabil este un produs turistic ce se poate vinde gazdelor

31. Turismul durabil este un mod de a concepe și de a planifica și gestiona durabil :

- a) mediul
- b) încasările turistice
- c) activitățile turistice

32. Cine reprezintă actorii-cheie în turismul durabil:

- a) populația locală, turiștii, autoritățile locale și Ministerul Turismului
- b) populația locală, turiștii, autoritățile locale și naționale
- c) populația locală, turiștii, autoritățile responsabile cu gestionarea turismului și sectorului privat

33. Obiectivul general al dezvoltării durabile este de:

- a) a găsi un optim al interacțiunii dintre patru sisteme: economic, uman, ambiental și tehnologic
- b) a găsi un optim al interacțiunii dintre trei sisteme: economic, uman și tehnologic
- c) a găsi un optim dintre patru sisteme: economic, politic, ambiental și tehnologic

34. Elaborarea criteriilor în turism durabil se bazează pe:

- a) recomandarea Organizației Mondiale a Turismului de a folosi Standardul European de Certificare în Ecoturism (European Ecotorism Labelling Standards – EETLS)
- b) recomandarea Comisiei Europene a Turismului de a folosi Standardul European de Certificare în Ecoturism (European Ecotorism Labelling Standards – EETLS)
- c) recomandarea Standardului European de Certificare în Ecoturism (European Ecotorism Labelling Standards – EETLS)

35. Criteriile în turism durabil au fost adoptate de:

- a) Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor
- b) Consiliul Global al Turismului Durabil (Global Sustainable Tourism Council)
- c) Organizația Mondială a Turismului

36. Criteriile pentru un turism durabil sunt organizate pe:

- a) patru teme
- b) trei teme
- c) două teme principale

37. Popularizarea deplină a termenului de dezvoltare durabilă și conștientizarea importanței sale începe din:

- a) anul 1987
- b) anul 1972
- c) anul 2007

38. "Agenda 21 pentru Călătorii și Industria Turistică", a fost elaborată de:

- a) Comisia Europeană
- b) Consiliul European
- c) Organizația Mondială a Turismului și World Travel and Tourism Council

39. Delimitarea unităților turistice teritoriale are la bază:

- a) un sistem de criterii realizat în urma unor evaluări calitative și cantitative ale potențialului turistic
- b) un sistem de criterii realizat în urma unor evaluări calitative și cantitative ale potențialului turistic și a condițiilor socio-economice din teritoriu
- c) un sistem de criterii realizat în urma unor evaluări calitative și cantitative ale condițiilor socio-economice din teritoriu

40. Unitățile turistice teritoriale au:

- a) dimensiuni unice, conținut și funcție specifice în raport cu rangul taxonomic de mărime al acestora și poziția geografică
- b) dimensiuni variate, conținut și funcție specifice în raport cu rangul taxonomic de mărime al acestora și poziția geografică
- c) dimensiuni variate, conținut și funcție specifice în raport cu potențialul turistic al teritoriului

41. Regiunea turistică este unitatea teritorială ce se caracterizează prin:

- a) printr-o mare concentrare de resurse turistice și include mai multe obiective, localități, centre și stațiuni turistice
- b) printr-o concentrare redusă de resurse turistice și include mai multe obiective, localități, centre și stațiuni turistice
- c) printr-o mare concentrare de resurse turistice și include mai multe obiective, localități turistice

42. Centrul turistic reprezintă:

- a) un oraș, exclus reședință de județ, cu o infrastructură generală, dotări tehnico-edilitare, de comerț, cultură, sanitare, și unități de prestări de servicii bine dezvoltate
- b) un oraș, de regulă, reședință de județ, cu o infrastructură generală, dotări tehnico-edilitare, de comerț, cultură, sanitare, și unități de prestări de servicii bine dezvoltate
- c) un oraș, obligatoriu reședință de județ, cu o infrastructură generală, dotări tehnico-edilitare, de comerț, cultură, sanitare, și unități de prestări de servicii bine dezvoltate

43. Localitatea turistică reprezintă:

- a) așezare urbană sau rurală cu funcție turistică, care dispune de un patrimoniu turistic semnificativ și în care activitățile turistice ocupă o pondere importantă
- b) așezare urbană cu funcție turistică, care dispune de un patrimoniu turistic semnificativ
- c) așezare rurală cu funcție turistică, care dispune de un patrimoniu turistic semnificativ și în care activitățile turistice nu ocupă o pondere importantă

44. Obiectivul sau punctul turistic reprezintă:

- a) o localitate cu mai multe obiective turistice sau cu o atracție turistică, cu sau fără o bază de cazare, fie un obiectiv turistic natural sau cultural-istoric izolat, sau o cabană, motel etc., amplasate în arii de concentrare sau de dispersie turistică
- b) o localitate cu un obiectiv turistic sau cu o atracție turistică, cu sau fără o bază de cazare, fie un obiectiv turistic natural sau cultural-istoric izolat, sau o cabană, motel etc., amplasate în arii de concentrare sau de dispersie turistică
- c) o localitate cu un obiectiv turistic, fie un obiectiv turistic natural sau cultural-istoric izolat, sau o cabană, motel etc., amplasate în arii de concentrare sau de dispersie turistică

45. Există două seturi de criterii elaborate de Consiliul Global al Turismului Durabil (Global Sustainable Tourism Council):

- a) criterii pentru tour-operatori și destinații
- b) criterii pentru destinații și Hoteluri-tour-operatori
- c) criterii pentru hoteluri și turiști

46. Ecoturismul sau:

- a) turismul de sănătate
- b) turismul ecologic
- c) turismul de afaceri

47. Ecoturismul este:

- a) obiect de studiu al turismului durabil
- b) obiect de studiu al turismului cultural
- c) obiect de studiu al turismului de aventură

48. Ecoturismul este:

- a) o nișă de piață a turismului de tranzit
- b) o nișă de piață în cadrul turismului în arii naturale
- c) o nișă de piață în cadrul turismului cultural

49. O dezvoltare durabilă presupune o evoluție de la abordarea tehnocentristă spre cea ecocentristă, ajungând spre un model ideal în care dimensiunea etică are o mare importanță, valoarea naturii depășește cu mult utilitatea ei pentru omenire iar exprimările cantitative nu mai sunt relevante, obiectivul dezvoltării devenind:

- a) „calitatea vieții”
- b) „standardul de viață”
- c) „standardul de trai”

50. Principalele consecințe ale globalizării asupra turismului constau în:
- a) extinderea turismului internațional și dezvoltarea turismului de afaceri, fenomene ce nu pot fi neglijate în conceperea politicilor macroeconomice
 - b) extinderea turismului internațional și dezvoltarea turismului urban, fenomene ce nu pot fi neglijate în conceperea politicilor macroeconomice
 - c) extinderea turismului internațional și dezvoltarea turismului montan, fenomene ce nu pot fi neglijate în conceperea politicilor macroeconomice
51. Cererea turistică este o expresie variabilă în timp și spațiu dată de relația eternă dintre :
- a) consumatorii turistici + necesitățile lor recreative
 - b) consumatorii turistici+oferta turistică
 - c) consumatorii turistici+produsul turistic
52. Potențialul turistic este sinonim noțiunii de:
- a) oferta turistică reală
 - b) oferta turistică potențială (primară)
 - c) oferta turistică secundară
53. Resursa turistică devine în timp și spațiu:
- a) potențial turistic
 - b) atracție turistică
 - c) patrimoniu turistic
54. Potențialul turistic din punct de vedere al funcționalității este
- a) potențial turistic activ+ potențial turistic latent
 - b) potențial turistic funcțional activ+inactiv
 - c) potențial turistic funcțional activ+potențial turistic latent
55. Potențialul turistic din punct de vedere al capacității sau al volumului poate fi:
- a) potențial turistic absent și potențial turistic relativ
 - b) potențial turistic absolut și potențial turistic relativ
 - c) potențial turistic și potențial turistic relativ
56. Potențialul turistic din punct de vedere al limitei de consum poate fi:
- a) potențial turistic epuizabil+potențial turistic nepuizabil
 - b) potențial turistic epuizabil și regenerabil
 - c) potențial turistic absolut și relativ
57. Cei 3 A care determină însăși existența și viabilitatea potențialului turistic respectiv sunt:
- a) atracțiile turistice+accesibilitate+acomodare (cazare)
 - b) atracțiile turistice+aventură+acomodare(cazare)
 - c) atracțiile turistice+asociativitate+accesibilitate
58. Elementul de bază al prognozei în Geografia turistică, analiza și diagnoza atentă a teritoriului este:
- a) oferta turistică
 - b) potențialul turistic
 - c) produsul turistic
59. Patrimoniul turistic sau:
- a) oferta turistică reală
 - b) oferta turistică potențială

c) oferta turistică primară

60. Care trăsătură a ofertei turistice permite kitsch-ul:

- a) nestocabilitate
- b) nemultiplicabilitate
- c) sustenabilitate

61. Globalizarea parțială în turism afectează:

- a) elementele de potențial natural ale ofertei
- b) elementele de potențial natural și antropic ale ofertei
- c) infrastructura și baza tehnico-materială

62. Oferta este într-un proces continuu de globalizare la:

- a) cererea pieței
- b) cererea clienților
- c) cererea ofertei

63. Geneza și dinamica fluxului turistic este strâns legată de :

- a) factorul antropic
- b) factorul economic
- c) factorul politic

64. Dintre motivele care generează fluxurile turistice importante sunt:

- a) cererea pentru produse turistice nespecifice
- b) cererea pentru produse turistice specifice (unice)
- c) cererea pentru produse turistice diversificate

65. Fluxurile turistice se caracterizează prin:

- a) direcție, ritm, intensitate
- b) direcție, ritm, periodicitate
- c) direcție, ritm, imensitate

66. Modelul gravitației (Boniface, Cooper, 1994) în explicarea fluxului turistic este determinat de:

- a) factori de atracție și de respingere+ factorul distanță
- b) factori de atracție și de respingere+factorul preț
- c) factori de atracție și de respingere+factorul uman

67. Indicele de mobilitate (I^m) este rezultatul relației dintre:

- a) venitul pe cap de locuitor, indice de transport, grad de culturalizare a populației
- b) venitul pe cap de locuitor, indice de transport, grad de concentrare a populației
- c) venitul pe cap de locuitor, indicele de natalitate, grad de culturalizare a populației

68. Cele 7 noțiuni cu care operează geografia turismului sunt:

- a) turism, turist, potențial turistic, patrimoniu turistic, piață turistică, flux turistic, fond turistic
- b) ofertă turistică, turist, potențial turistic, patrimoniu turistic, piață turistică, flux turistic, fond turistic
- c) turism, turist, formă de turism, patrimoniu turistic, piață turistică, flux turistic, fond turistic

69. Infrastructura turistica conține:

- a) resursele naturale și antropice
- b) baza tehnico-materială
- c) potențialul turistic

70. Rigiditatea ofertei reale împiedică:

- a) evoluția ei în pas cu elasticitatea cererii
- b) evoluția ei în pas cu elasticitatea cererii
- c) evoluția ei în pas cu elasticitatea cererii

71. Potențialul turistic cuprinde o asociere spațială a:

- a) fondului turistic (F) cu infrastructura turistică (I)
- b) fondului turistic (F) cu potențialul turistic (P)
- c) fluxului turistic (F) cu infrastructura turistică (I)

72. Turismul durabil poate dezvolta la nivelul unei destinații sinergii ce vizează:

- a) mediul și societatea
- b) activitățile economice
- c) caracteristicile culturale

73. Tendința globală în turismul durabil este reprezentată de:

- a) preîntâmpinarea schimbărilor climatice
- b) creșterea economică
- c) competitivitate și durabilitate

74. Unul dintre obiectivele de urmat pentru asigurarea durabilității turismului este:

- a) utilizarea la maximum a resurselor turistice
- b) conservarea și gestionarea durabilă a resurselor turistice
- c) creșterea efectelor poluării

75. Reducerea la minimum a utilizării resurselor turistice și a poluării în cadrul destinațiilor turistice este o provocare pentru:

- a) turismul cultural
- b) turismul de aventură
- c) turismul durabil

76. Prioritățile turismului durabil pot varia:

- a) în spațiu și timp
- b) în țările dezvoltate turistic
- c) în țările slab dezvoltate turistic

77. Cererea și oferta turistică pot fi afectate din punct de vedere durabil de următoarele elemente:

- a) creșterea numărului de turiști
- b) scăderea cererii pentru anumite destinații
- c) schimbări climatice și deficit de apă

78. Gestionarea durabilă a destinațiilor este esențială pentru dezvoltarea turismului prin:

- a) planificarea eficientă a spațiului
- b) investiții reduse în infrastructură
- c) neadecvarea cu nevoile comunităților

79. Cerința de bază pentru destinațiile turistice durabile este:

- a) să aibă venituri ridicate
- b) să fie competitive
- c) să consulte toți actorii implicați

80. Ecologia industriei turismului se bazează pe:
- înțelegerea ridicată a consumatorilor în ceea ce privește durabilitatea
 - utilizarea la maximum a infrastructurii turistice
 - creșterea veniturilor din turism
81. Pentru a atinge obiectivul unui turism competitiv și durabil, se va ține cont de următorul principiu:
- nerespectarea limitelor
 - abordarea la nivel global
 - reducerea și gestionarea riscurilor
82. Proiectul pilot inițiat de Comisia Europeană privind turismul durabil este:
- Destinații Europene de Excelență
 - Turism competitiv și durabil
 - Competitivitate turistică
83. Schimbările climatice îi impun turismului:
- adaptarea la cererea turistică
 - să reducă contribuția la emisiile de gaze cu efect de seră
 - să implementeze noi politici
84. Schimbările asupra mediului turistic pentru atingerea scopului durabilității trebuie:
- menținute în limite acceptabile
 - planificate pe termen de 10 ani
 - dezvoltate accentuat
85. Ecoturismul este forma de turism care:
- se desfășoară în concordanță cu principiile dezvoltării durabile
 - nu contribuie la conservarea valorilor culturale și sociale
 - asigură beneficii economice
86. Evaluarea potențialului turistic din perspectivă durabilă presupune două faze:
- interacțiune cu mediile adiacente și evaluarea lor
 - nivel optim și model operațional
 - analiza situației curente și diagnosticul
87. Doi factori cheie în dezvoltarea turismului cultural sunt:
- existența unui număr ridicat de monumente culturale și organizarea unor manifestări cultural-artistice
 - poluare și număr redus de structuri turistice
 - dezvoltarea de evenimente culturale și artistice
88. Dezvoltarea turismului cultural în România vizează:
- creșterea veniturilor
 - reducerea poluării
 - inclusiunea monumentelor de pe lista patrimoniului mondial UNESCO în programele tour-operatorilor în România
89. Strategia promovării turismului cultural cuprinde:
- creșterea numărului de broșuri turistice
 - creșterea numărului vizitatorilor străini
 - evaluarea calitativă și cantitativă a obiectivelor de patrimoniu cultural național

90. Turismul de afaceri cuprinde mai multe tipuri de activități și evenimente precum:
- manifestări culturale
 - evenimente sociale
 - întâlniri de afaceri și târguri de comerț
91. Turismul incentiv reprezintă:
- excursii și vacanțe oferite de către o companie salariaților săi ca stimulent
 - cuprinde manifestări culturale
 - include un segment turistic tânăr
92. Serviciile pe piața turismului de afaceri includ:
- unități comerciale
 - existența unor structuri de primire turistice și a unor centre de conferințe, târguri și expoziții
 - produse turistice variate
93. Turismul de sănătate implică avantaje precum:
- folosirea relativ liniară și cu o intensitate constantă a circulației turistice în cursul întregului an
 - asigurarea unor sejururi scurte
 - o continuă schimbare a clientelei
94. Printre programele menite a revitaliza turismul de sănătate se numără:
- Programul promovării turistice
 - Programul Stațiuni balneare
 - Programul turismului durabil
95. Dintre procedurile ce vor revitaliza turismul de sănătate fac parte:
- amenajarea spațiilor de agrement
 - crearea unor zone turistice comerciale în stațiuni
 - amenajarea de laboratoare/cabinete speciale pentru tratamente naturiste/tradiționale
96. Turismul montan este reprezentat în România prin:
- 25 stațiuni montane
 - 40 stațiuni montane
 - 130 stațiuni montane
97. Transporturile speciale montane includ:
- transportul pe cablu
 - căile fluviale
 - transportul rutier
98. Care dintre următoarele localități este stațiune montană:
- Bușteni
 - Mamaia
 - Băile Felix
99. Structurile de primire turistică din zona litorală pot fi:
- primare, secundare, terțiare
 - de nișă, de masă, de circuit
 - de lux, parahotelier, extrahotelier
100. Dintre procedurile de revitalizare ale turismului de litoral fac parte:

- a) promovare agresivă în cadrul diasporei
- b) promovarea unor noi puncte de atracție pe litoral – Vama Veche (cură heliomarină, sporturi nautice, agroturism), Istria-Nuntași (cură balneară, agroturism)
- c) creșterea competitivității pe piața europeană

101. Care dintre următoarele localități este stațiune litorală?

- a) Călimănești
- b) Geoagiu Băi
- c) Vama Veche

102. Pe ce perioadă de timp a fost elaborată Strategia Națională de dezvoltare a turismului în România?

- a) 2020-2025
- b) 2019-2025
- c) 2019-2030

103. Dintre Obiectivele prioritare ale Strategiei Naționale de dezvoltare a turismului din România, care este corectă:

- a) să consolideze infrastructura turistică
- b) să dezvolte vizibilitatea și reputația României pe principalele piețe de turism internațional
- c) să dezvolte comunitățile locale din zone turistice

104. Master Planul pentru Investiții în turism a fost aprobat prin:

- a) Decretul Comisiei Europene din 2016
- b) Decretul Organizației Mondiale a Turismului din 2017
- c) Decretul Guvernului din 2017

105. Master Planul pentru Investiții în turism cuprinde măsuri legate de:

- a) susținerea dezvoltării competitive, prin identificarea, evaluarea și prioritizarea formelor de turism și construirea unei rețele de destinații turistice competitive
- b) identificarea formelor de turism competitive
- c) elaborarea unor strategii de marketing

106. În 2009 au fost elaborate:

- a) Strategia Națională pentru Ecoturism și Strategia Națională pentru Turism montan;
- b) Strategia Națională pentru Ecoturism și Strategia Națională pentru Turism Balnear;
- c) Strategia Națională pentru Ecoturism și Strategia Națională pentru Turism Durabil

107. În ce an a fost elaborată Strategia de Marketing și Planul Operațional pentru România 2011-2015:

- a) 2015
- b) 2011
- c) 2014

108. La nivel european România coordonează Zona de Prioritate 3 din SUERD împreună cu:

- a) Austria
- b) Bulgaria
- c) Serbia

109. Strategia europeană pentru regiunea Dunării-SUERD este:

- a) Prima strategie macro-regională a UE
- b) A doua strategie macro-regională a UE
- c) de interes local

110. Ce model de cooperare regională la nivelul UE a preluat SUERD:

- a) Strategia Mării Nordului
- b) Strategia Mării Baltice
- c) Strategia Mării Negre

111. României îi revine coordonarea a 3 domenii prioritare în Strategia UE pentru Dunăre:

- a) transporturi fluviale (cu Serbia)
- b) turismul și cultura (împreună cu Bulgaria)
- c) mediu și turism (cu Moldova)

112. Strategia SUERD este structurată pe:

- a) două priorități
- b) trei priorități
- c) patru priorități

113. Câte state participă la SUERD:

- a) zece
- b) paisprezece
- c) doisprezece

114. Câte faze sunt necesare în elaborarea unei Strategii de dezvoltare în domeniul turismului durabil:

- a) șase
- b) patru
- c) trei.

115. Fazele unei Strategii de dezvoltare în domeniul turismului durabil trebuie adaptate la:

- a) specificul pieței turistice
- b) specificul zonei turistice
- c) specificul cererii turistice

116. Principiile pentru un Turism Durabil Competitiv au fost abordate în:

- a) Agenda 21 Pentru Turism Durabil
- b) Raport al Grupului pentru un turism durabil „Acțiuni în vederea unui turism european mai durabil” (Action for more sustainable European Tourism), februarie 2007
- c) Raport al Organizației Mondiale a Turismului

117. Strategia de piață în turism reprezintă:

- a) nucleul politicii de marketing
- b) nucleul politicii de coeziune
- c) nucleul politicii de dezvoltare durabilă

118. Obiectivul strategic general de dezvoltare a turismului îl reprezintă:

- a) crearea unui produs turistic național competitiv
- b) dublarea numărului turiștilor
- c) valorificarea potențialului turistic

119. Politica de produs turistic - vizează:

- a) modernizarea și extinderea ofertei turistice românești
- b) modernizarea și extinderea cererii turistice
- c) modernizarea și extinderea pieței turistice

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ
DISCIPLINA: GEOMORFOLOGIE CU ELEMENTE DE GEOLOGIE
SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ:

- Relieful creat de apele curgătoare: albie, luncă, terase
- Relieful petrografic: roci cristaline, carstul
- Relieful climatic: relieful deșerturilor
- Relieful litoral: tipuri de țărm

1. Deșerturile hiperaride ocupă:

- a) 10% din Terra
- b) 5% din Terra
- c) 15% din Terra

2. Formarea speleotemelor se datorează:

- a) eroziunii și deraziunii
- b) deflației și precipitării carbonaților
- c) precipitării carbonaților

3. Dizolvarea calcarului se produce în prezența:

- a) dioxidului de carbon
- b) apei și dioxidului de carbon
- c) oxigenului și dioxidului de carbon

4. Uedurile funcționează doar:

- a) în climat temperat
- b) în anotimpul cald
- c) în timpul averselor violente

5. Carstificarea este influențată de:

- a) duritatea rocilor
- b) relieful și climă
- c) puritatea și duritatea rocilor

6. Mările de pietre, torenții de pietre și crestele zimțate:

- a) sunt forme de dezagregare
- b) sunt forme de carbonatare
- c) sunt forme de oxidare

7. Humii pot să apară:

- a) pe versanții abrupti
- b) pe fundul poliilor
- c) în peșteri cu tavanul prăbușit

8. Atolii reprezintă:

- a) acumulări de aluviuni
- b) țărmuri abrupte
- c) construcții coraligene

9. Lapiezurile se formează:

- a) în zona de saturație
- b) pe tavanul peșterilor
- c) pe suprafețe orizontale sau înclinate

10. Planurile de șistuoșitate favorizează:

- a) dezagregarea
- b) apariția mineralelor melanocrate
- c) apariția mineralelor leucocrate

11. Dolinele se formează prin:

- a) tasări și prăbușiri
- b) degradarea avenurilor
- c) precipitarea carbonaților

12. Dioxidul de carbon ajută la:

- a) dezagregare
- b) solubilizarea carbonaților
- c) formarea sericitului

13. Eroziunea laterală duce la:

- a) mărirea înclinării versantului
- b) supraînălțarea albiei
- c) amplificarea forței necesare deplasării

14. Pavajele de deflație în Sahara se numesc:

- a) reguri
- b) giberplains
- c) takâre

15. Fundul albiei minore constituie:

- a) lunca
- b) talvegul
- c) meandrele

16. Yardang-urile se formează:

- a) pe ghețarii de platou
- b) în bazinele fluviilor din zona ecuatorială
- c) în deșerturile argiloase

17. Meandre părăsite reprezintă:

- a) grinduri longitudinale
- b) vechi albie minore
- c) popine sau grădiște

18. Patina deșertului este alcătuită din:

- a) nisip fin
- b) oxizi de fier și mangan
- c) dune de nisip

19. Eroziunea vântului se manifestă:

- a) prin deflație și coraziune
- b) abraziune și deraziune
- c) alterare și deflație

20. Deferlarea are loc:

- a) în largul oceanelor
- b) în apropierea țărmurilor
- c) pe abruptul continental

21. Fiorduri s-a format prin:

- a) inundarea văilor glaciare
- b) inundarea segmentelor inferioare ale râurilor
- c) prin inundarea sectoarelor inferioare ale văilor

22. Falezele se retrag sub acțiunea:

- a) curenților marini
- b) mareelor
- c) valurilor

23. Terasale au fost cândva:

- a) interfluvii
- b) cumpene de apă
- c) lunci

24. Cea mai rapidă dizolvare o întâlnim la:

- a) calcar
- b) sare
- c) gips

25. Terasale monolaterale se dezvoltă:

- a) doar pe o parte a râului
- b) pe ambele părți ale râului
- c) pe ambii versanți

26. Polițele și brânelor se formează datorită:

- a) mișcărilor tectonice
- b) dezagregării diferențiate
- c) apei de cristalizare

27. Ciupercile, babele și sfincșii se formează datorită:

- a) dezagregării și eroziunii eoliene
- b) dilatării și deshidratării
- c) gonflării și presiunii apei

28. "Căpățânile de zahăr" apar pe:

- a) roci granitice
- b) roci sedimentare
- c) roci solubile

29. *Pălăriile de limonit* rezultă din:

- a) hidroliza silicei
- b) hidratarea hematitului
- c) deshidratarea argilelor

30. În albia minoră se întâlnesc:

- a) renii și ostroave
- b) terase și torenți
- c) ostroave și terase

31. Procesul de carstificare a atins nivelul de bază:

- a) în cazul poliilor
- b) în cazul dolinelor
- c) în cazul lapiezurilor

32. Carstul de suprafață și cel de adâncime sunt unite de:

- a) peșteri
- b) avenuri
- c) polii

33. Speleotemele se întâlnesc de obicei:

- a) în etajele superioare ale peșterilor
- b) în etajele inferioare ale peșterilor
- c) numai pe tavanul peșterilor

34. Carstificarea în zona periglaciară are loc:

- a) numai în profunzime
- b) doar la partea superioară a rocilor
- c) în ambele

35. Terassele marine se formează datorită:

- a) curenților marini
- b) mișcărilor tectonice
- c) deplasărilor în masă

36. Hamadele sunt:

- a) riduri paralele cu direcția vântului
- b) suprafețe pietroase
- c) nișe de eroziune

37. Formarea meandrelor se datorează:

- a) modului de deplasare a moleculelor de apă
- b) modului de deplasare a aluviunilor târâte
- c) rulării aluviunilor

38. Meandrarea depinde de:

- a) profilul cumpenelor de apă
- b) debitul râului
- c) de terasele superioare ale râului

39. Terassele în rocă:

- a) prezintă un strat gros de aluviuni
- b) în general sunt constituite numai din aluviuni
- c) în general nu au aluviuni

40. Văile în chei au lățimi:

- a) mai mari decât văile în canion
- b) mai mici decât văile în canion
- c) egale cu văile în canion

41. Grusul granitic se formează prin:

- a) alterarea mineralelor
- b) acumularea blocurilor sferice
- c) exfolierea rocilor

42. Stalactitele:

- a) se înalță din podeaua peșterilor
- b) atârnă din plafoanele peșterilor
- c) se pot forma pe podeaua sau plafonul peșterilor

43. Pe pereții peșterilor se formează:

- a) coloane, stalactite, gururi
- b) stâlpi, coloane, stalagmite
- c) draperii parietale, candelabre

44. Toate peșterile prezintă speleoteme:

- a) da
- b) nu
- c) numai cele active

45. În deșerturi se pot forma:

- a) hidrolacoliți
- b) soluri poligonale
- c) bad-lands

46. Pietrele șlefuite pe 3 fațete se numesc:

- a) dreikanter
- b) reg
- c) giberplains

47. Țărmurile cu mangrove se formează:

- a) în regiunile litorale polare
- b) în regiunile litorale tropicale și subtropicale
- c) în regiunile cu marea foarte mică

48. Depresiunilor de deflație se formează prin:

- a) acumularea nisipului
- b) prăbușirea tavanului peșterilor
- c) spulberarea nisipului

49. Barkanele sunt:

- a) dune mobile
- b) dune fixate
- c) forme de eroziune în zona temperate

50. Ergu-rile sunt:

- a) pavaje de deflație
- b) câmpuri de dune
- c) câmpii de eroziune

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ

DISCIPLINA: GIS

1. GIS este
 - a) o hartă în format digital
 - b) un sistem prin care pot fi înmagazinate, procesate și analizate date geospațiale
 - c) un limbaj de programare

2. Procesul de geocodare este:
 - a) realizarea hărții GIS
 - b) introducerea datelor în format de atribut
 - c) asocierea etichetelor, adreselor etc cu coordonatele hărții

3. Caracteristicile unui poligon pot fi considerate:
 - a) Precise ca dimensiune și formă
 - b) Limite localizate corect
 - c) Limite localizate corect și precise ca dimensiune și formă

4. Diferența dintre o ridicare topografică și o prelucrare GIS este datorată:
 - a) informația temporală
 - b) analiză spațială
 - c) informația spațială

5. Ce este un datum?
 - a) Un sistem de coordonate
 - b) Un model matematic
 - c) Modelul matematic ce realizează conexiunea cu componenta spațială

6. Ce metodă este folosită pentru a alinia un set de date cu un altul care are informații spațiale?
 - a) Reproiectare
 - b) Scalare
 - c) Georeferențiere

7. Semnele grafice ce pot fi folosite pentru a vectoriza o hartă sunt:
 - a) cercul și linia
 - b) punctul, linia și poligonul
 - c) linia și punctul

8. Abilitatea de a genera modele spațiale este caracteristica:
 - a) hărților
 - b) tabelelor
 - c) layerelor

9. O hartă la scară mică reprezintă:
 - a) o suprafață extinsă de teren
 - b) o suprafață restrânsă de teren
 - c) aceeași suprafață ca o hartă la scară mare

10. Când sunt cartografiate elemente sensibile ce tehnică poate fi folosită?

- a) agregarea datelor într-o formă cantitativă utilizând heat maps sau simboluri graduale
- b) prin utilizarea unui layer de tip punct
- c) prin etichetarea adreselor ce corespund datelor

11. De ce este mai utilă o hartă care conține atribute multiple, din categorii diferite?

- a) demonstrează o expertiză de bună calitate a realizatorului
- b) oferă utilizatorului diferite layere de informații ușor de recunoscut pe hartă
- c) conține mai multe culori harta fiind astfel mai interesantă

12. Care din următoarele terminații reprezintă o informație preluată din AutoCad?

- a) .dxf
- b) .shp
- c) .las

13. Care din afirmațiile următoare nu este adevărată?

- a) aplicațiile GIS folosesc o capacitate mare a CPU
- b) serviciile GIS implică de multe ori utilizarea unor imagini de mari dimensiuni
- c) aplicațiile GIS nu pot fi folosite în domeniul web

14. Când un set de date GIS este utilizat/ modificat de mai multe persoane salvarea ar trebui să fie:

- a) sub formă de shapefile
- b) enterprise geodatabase
- c) în format kml

15. Ce tehnologie permite prelucrarea datelor din mai multe surse?

- a) remote desktop
- b) spațiul virtual
- c) open source

16. Celule cu dimensiuni egale este caracteristica:

- a) datelor de tip raster
- b) datelor de tip vector
- c) date de tip punct

17. Filtrarea datelor în funcție de un conținut specific se referă la:

- a) location query
- b) cartographic query
- c) attribute query

18. Pentru a fi complet un fișier de tip shape file are nevoie de cel puțin trei tipuri de informație:

- a) shp, shx, dbf
- b) sbx, sbn, prj
- c) prj, shp, lyr

19. Ce operație permite extragerea de informații dintr-un layer pe baza unui poligon?

- a) union
- b) merge
- c) clip

20. Ce reprezintă datele de tip atribut?

- a) forma elementelor de pe hartă

- b) scara hărții
- c) informații de tip geo-statistic al elementelor grafice

21. Buffer-ul reprezintă:

- a) distanța de pe hartă
- b) distribuția spațială a unui element
- c) analiza spațială ce poate fi realizată într-un sistem GIS

22. Când lucrăm pe un shapefile de tip poligon:

- a) putem trasa puncte echidistante
- b) putem folosi funcția de autocomplet polygon
- c) trebuie să introducem valorile buffer-ului

23. DEM are semnificația de:

- a) digital elevation model
- b) digital echidistant model
- c) dinamic elevation model

24. Care din softurile de mai jos nu sunt de tip GIS:

- a) MapInfo
- b) QGIS
- c) CorelDraw

25. Ce fel de materiale nu pot fi folosite pentru digitizare?

- a) imagini satelitare
- b) hărți topografice
- c) informații geografice de tip text

26. În România este folosită proiecția cartografică:

- a) Krasovsky
- b) Stereo 1970
- c) WGS 80

27. Transformarea unui produs cartografic prin digitizare se realizează cu ajutorul:

- a) plăcii video
- b) realității virtuale
- c) mouse-ului

28. Transformarea unei hărți printate într-o hartă în format .shp presupune:

- a) desen
- b) utilizarea formulelor matematice
- c) vectorizarea

29. Combinarea unor straturi de informații diferite presupune utilizarea funcției:

- a) combine
- b) merge
- c) union

30. Relația sau conectivitatea spațială poartă denumirea de:

- a) topologie
- b) vector
- c) raster

31. Un fișier în format raster este:

- a) o colecție de pixeli ce au conținut informațional
- b) o colecție de date digitale
- c) un produs analogic

32. Introducerea de noi date în cadrul softului ArcMap se folosește comanda:

- a) start editing
- b) clip
- c) add theme

33. Georeferențierea este:

- a) procesul prin care se atribuie referințe spațiale unei imagini
- b) comanda de digitizare
- c) teoria fractalilor

34. Pentru generarea unei noi coloane în câmpul de atribute folosim comanda:

- a) start editing
- b) add data
- c) add field

35. Permitea introducerea datelor de tip text coloana din câmpul de atribute trebuie să fie de tip:

- a) numeric
- b) text
- c) grafic

36. Operațiunea de interpolare a diferite straturi de informație generează:

- a) date de tip raster
- b) date de tip vector
- c) date de tip vector sau raster

37. Proiecția cartografică utilizată preponderent la nivelul UE este:

- a) Stereo 70
- b) WGS 64
- c) EUREF

38. Sistemul GPS folosește semnal:

- a) provenit de la rețeaua de sateliți
- b) de la rețeaua de telefonie mobilă
- c) de la stațiile radar

39. Conceptul GIS a apărut:

- a) în perioada interbelică
- b) după anul 1950
- c) în intervalul 2000 - 2010

40. Geometria unui punct în plan este:

- a) formată de mai multe coordonate
- b) locația aleasă
- c) formată dintr-un sistem de două coordonate (x,y)

41. Informația stocată sub formă de vector:

- a) poate fi purtătoare de informație tridimensională
- b) nu poate fi transferată și prelucrată
- c) este un fișier de tip raster

42. Pentru a genera un nou strat se folosește extensia:

- a) ArcCatalog
- b) ArcScene
- c) ArcMap

43. Un sistem GIS permite:

- a) monitorizarea aspectelor de biodiversitate
- b) accesarea informațiilor bancare
- c) cotaarea acțiunilor pe bursă

44. Model DEM permite:

- a) realizarea unui profil topografic
- b) calcularea densității demografice
- c) analiza conflictelor sociale

45. Geometria unui punct în spațiu este formată din:

- a) mai multe elemente determinate
- b) trei coordonate (x,y,z)
- c) coordonate transversale

46. Prin folosirea modelului de elevație a terenului putem:

- a) determina panta
- b) cartografia infrastructura feroviară
- c) cartografia infrastructura de transport

47. Sistemul de axe ce definește spațiul este:

- a) Cartezian
- b) Fractal
- c) Rectangular

48. Pentru a crea o nouă coloană în câmpul de atribute este nevoie:

- a) ca tema să nu fie activă pentru scriere
- b) să se acceseze comanda string
- c) să avem datele de input

49. Un sistem GIS nu poate modela spațial:

- a) date climatice
- b) de trafic rutier
- c) fără referință spațială

50. Informația pentru altitudine poate fi modelată într-un fișier de tip .shp:

- a) prin geometrie de tip punct, linie
- b) prin etichete
- c) prin simboluri repetitive

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ

DISCIPLINA: **GEOGRAFIE ECONOMICĂ MONDIALĂ**

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ:

- Teorii fundamentale de geografie economică și dezvoltare regională.
- Sectoarele economice și principalele activități din cadrul acestora.
- Considerații economico-geografice asupra agriculturii (cultura și valorificarea cerealelor și a plantelor tehnice; vița de vie; plantele pentru băuturi tonifiante; tipuri structurale în economia agrară și tipuri de peisaje agricole) și industriei (evoluție, structură, forme de localizare).
- Căile de comunicație și fluxurile de transport (transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene).
- Caracteristici ale schimburilor comerciale internaționale, ale integrării și cooperării economice; dimensiunile și actorii globalizării.

1. Teoria ce considera că fenomenele economice se desfășoară potrivit unor legi naturale, independent de voința oamenilor și a statului, poartă numele de:

- a) mercantilism dezvoltat
- b) fiziocrație
- c) liberalism economic clasic

2. Sistemul teoretic care considera că statul trebuie să regleze viața economică, să favorizeze un excedent comercial ce permite intrarea în țară a metalelor prețioase se numește:

- a) mercantilism
- b) fiziocrație
- c) liberalism economic

3. Printre cele mai importante teorii economice de dezvoltare regională se numără cele ale:

- a) produsului intern brut, unicității, omogenității, funcționalității
- b) produsului național brut, dezvoltării inegale, unicității, omogenității
- c) bazei economice, polilor de creștere, dezvoltării inegale, dezvoltării endogene

4. La baza politicilor de dezvoltare regională ce au dus la apariția *metropolelor regionale* și a *centrelor de echilibru* franceze a stat:

- a) teoria dezvoltării inegale
- b) teoria polilor de creștere
- c) teoria dezvoltării exogene

5. În structura sectorială, ramurile economice sunt grupate astfel:

- a) sectorul primar, sectorul secundar, sectorul terțiar
- b) sectorul industriei grele, sectorul bunurilor de consum, sectorul alimentar
- c) sectorul microeconomiei, sectorul mezoeconomiei, sectorul macroeconomiei

6. Printre activitățile subscrise sectorului terțiar al economiei sunt și cele referitoare la:

- a) învățământ, sănătate, agricultură
- b) schimburi comerciale, transport, turism
- c) activități științifice, piscicultură, silvicultură

7. Printre activitățile subscrise sectorului secundar al economiei sunt și cele referitoare la:

- a) sistemul medical, asistență socială

- b) administrație publică, asigurări
- c) industrializarea resurselor naturale

8. Printre activitățile incluse în sectorul primar al economiei sunt și cele referitoare la:

- a) rizicultură, viticultură
- b) silvicultură, siderurgie
- c) piscicultură, industria alimentară

9. Peisaj agrar mediteranean tipic se întâlnește în:

- a) Grecia
- b) Sri Lanka
- c) Australia

10. Peisaj agrar musonic se întâlnește în:

- a) Peninsula Iberică
- b) Peninsula Indochina
- c) Peninsula Crimeea

11. În Franța, sunt frecvente structurile și peisajele agrare de tip:

- a) itinerant
- b) musonic
- c) openfield

12. Dintre arealele menționate, peisaje agricole de tip *enclos/bocage* se întâlnesc mai cu seamă în:

- a) China, Indochina, Peninsula India
- b) Normandia, Marea Britanie, Scandinavia
- c) Corn Belt, Dairy Belt, Wheat Belt

13. Peisajele agrare tradiționale constituie o caracteristică a ținuturilor:

- a) intertropicale
- b) temperate
- c) reci

14. Dintre arealele menționate, peisajele de tip *openfield/champagne* sunt caracteristice:

- a) Europei de Vest și Centrale
- b) Europei de Nord și Africii
- c) Africii și Asiei de Sud

15. În cadrul peisajului de tip *champagne/openfield* elementul dominant al peisajului îl reprezintă:

- a) perdelele forestiere
- b) câmpul cultivat deschis
- c) pajiștile naturale

16. Printre principalele caracteristici ale agriculturii socialiste se numără:

- a) talia mare a exploatațiilor agricole, mecanizarea lucrărilor, specializarea fermelor
- b) talia foarte mică a exploatațiilor agricole, policultura, fertilizarea redusă a culturilor
- c) culturi agricole discontinue în timp și spațiu, mai ales în zonele cu agricultură itinerantă

17. Investițiile semnificative pentru mecanizare și chimizare sunt o caracteristică a agriculturii:

- a) intensive
- b) extensive

c) ecologice

18. Randamentul agricol ridicat și orientarea frecventă a producției către export sunt caracteristici ale:

- a) agriculturii extensive
- b) agriculturii intensive
- c) agriculturii itinerante

19. Practicile agricole de tip “hobby farming” sunt realizate:

- a) în marile exploatații specializate din cadrul arealului denumit Corn Belt
- b) ca activitate secundară, de către persoanele care au și alte resurse financiare
- c) de către companiile agricole care intenționează să exporte o parte din producție

20. Printre cerealele secundare se numără:

- a) sorgul, ovăzul, hrișca
- b) orezul, sorgul, ricinul
- c) porumbul, hrișca, inul

21. Suprafața cultivată cu cereale reprezintă circa..... din terenurile arabile:

- a) un sfert
- b) o treime
- c) o jumătate

22. Lunile decembrie și ianuarie constituie interval de recoltare a cerealelor:

- a) în Statele Unite ale Americii și Canada
- b) în Australia, Africa de Sud, Argentina
- c) în Scandinavia și Rusia

23. În statele dezvoltate, consumul uman reprezintă aproximativ din producția de cereale.

- a) 20%
- b) 60%
- c) 90%

24. În consumul de cereale din statele în curs de dezvoltare domină:

- a) utilizarea alimentară
- b) utilizarea ca furaj
- c) alte utilizări și deșeuri

25. Cele mai mari areale de producție a cerealelor sunt localizate în:

- a) Europa
- b) Asia
- c) Africa

26. Cereală panificabilă este:

- a) meiul
- b) secara
- c) porumbul

27. Regiunea supranumită *Corn belt* se află în:

- a) Australia
- b) America de Nord
- c) Europa Occidentală

28. Regiunea supranumită *Wheat belt* se află în:

- a) Australia
- b) SUA
- c) Europa

29. Printre cei mai mari exportatori de grâu la nivel mondial, se numără:

- a) Egipt, Algeria, Maroc
- b) China, Japonia, Coreea de Sud
- c) SUA, Canada, Australia

30. În afara Americii, producții importante de porumb se obțin în:

- a) Brazilia și Argentina
- b) China și India
- c) Africa de Sud și Bolivia

31. Principalele regiuni de cultură a orezului sunt concentrate în:

- a) nordul și vestul Asiei
- b) sudul și estul Asiei
- c) sudul și estul Europei

32. În afara Asiei, producții importante de orez se obțin în:

- a) Franța și Nepal
- b) China și India
- c) SUA și Brazilia

33. Cei mai mari producători de orez sunt:

- a) China și India
- b) Vietnam și Indonezia
- c) SUA și Brazilia

34. Principalele regiuni rizicole corespund unor:

- a) areale cu densități demografice foarte mici
- b) areale cu densități demografice foarte mari
- c) areale care nu sunt locuite permanent

35. Cele mai complexe peisaje, având canale, diguri, suprafețe submerse au fost generate de cultura:

- a) porumbului
- b) grâului
- c) orezului

36. Printre principalii exportatori de porumb se numără:

- a) Egipt și Arabia Saudită
- b) SUA și Argentina
- c) China și Japonia

37. *Sorgul* constituie un aliment important pentru:

- a) africani, indieni și chinezi
- b) europeni, australieni, amerindieni
- c) americani, neozeelandezi, europeni

38. *Meiul* prezintă importanță alimentară pentru populația din:

- a) Asia și Africa

b) Europa și Australia

c) America de Nord și Australia

39. Dintre plantele oleaginoase fac parte:

a) trestia și sfecla de zahăr, meiul

b) rapița, ricinul, cocotierul

c) floarea soarelui, hrișca, sorgul

40. Plante cultivate pentru fibre și fire textile sunt:

a) iuta, cânepa, sisalul

b) bumbacul, soia, meiul

c) inul, cocotierul, sorgul

41. Dintre cele de mai jos, cele mai importante areale de cultură pentru floarea soarelui sunt în:

a) Rusia și Ucraina

b) Germania și Japonia

c) Australia și Noua Zeelandă

42. Principalul spațiu de cultură a măslinului este reprezentat de:

a) aria mediteraneeană, din Gibraltar până în Levant

b) Gibraltar și statele din Peninsula Scandinavă

c) aria pacifică, din Gibraltar până în Levant

43. În Asia, bumbac se cultivă în:

a) Câmpia Turanului

b) Câmpia La Plata

c) Câmpia Murray-Darling

44. În zona tropicală, pentru obținerea uleiului, se cultivă cu precădere:

a) măslinul, hrișca

b) floarea soarelui, sorgul

c) palmierul de ulei, cocotierul

45. Plantele tehnice includ:

a) plante oleaginoase, plante pentru zahăr

b) plante aromatice, plantele stimulative

c) vița de vie, pomii fructiferi

46. În zona temperată, pentru obținerea uleiului, se cultivă cu precădere:

a) măslinul, palmierul de ulei

b) floarea soarelui și rapița

c) arahidele, cocotierul

47. Măslinul este un arbore specific:

a) Bazinului Mării Mediterane

b) Bazinului Mării Negre

c) Bazinului Mării Barents

48. Printre principalele areale de cultură a trestiei de zahăr sunt:

a) Orientul Mijlociu, Africa de Nord

b) Europa Occidentală, Australia

c) Regiunea caraibiană, Asia musonică

49. Sfecla de zahăr se cultivă cu precădere în arealele caracterizate prin climat:

- a) temperat
- b) tropical
- c) ecuatorial

50. Dintre plantele stimulative fac parte:

- a) arbustul de ceai și arborele de cacao
- b) arborele de cafea și soia
- c) arbustul de ceai și ricinul

51. Producția actuală de cacao este concentrată cu precădere în:

- a) Africa de Nord
- b) Africa de Vest
- c) Africa de Sud

52. Cea mai mare parte a plantațiilor de arbore de cacao sunt localizate în:

- a) America de Nord
- b) Africa
- c) Asia

53. Cei mai mari producători mondiali de ceai sunt situați în:

- a) Africa
- b) Asia
- c) America

54. Cei mai mari producători mondiali de ceai sunt:

- a) China și India
- b) Turcia și Kenya
- c) Indonezia și Vietnam

55. Cea mai mare producție de cafea se obține în statele din:

- a) America
- b) Africa
- c) Oceania

56. În America Latină, cei mai mari producători de cafea sunt:

- a) Brazilia și Columbia
- b) Brazilia și Paraguay
- c) Venezuela și Chile

57. În Africa, producții semnificative de cafea se obțin în:

- a) Etiopia, Guyana, Republica Centrafricană
- b) Kenya, Africa de Sud, Honduras
- c) Etiopia, Uganda, Kenya

58. În Asia, principala regiune pentru cultura arborelui de cafea o reprezintă:

- a) Asia de Vest
- b) Asia de Nord
- c) Asia de Sud-Est

59. Dintre statele menționate, printre principalii importatori de vin se numără:

- a) Spania, Egipt, Iran

- b) Noua Zeelandă, India, Turcia
 - c) SUA, Marea Britanie, Germania
60. Unele dintre cele mai importante amenajări viticole din Franța se află în:
- a) Bordeaux, Malaga, Champagne
 - b) Bordeaux, Umbria, Galicia
 - c) Alsacia, Bordeaux, Burgundia
61. Unele dintre cele mai importante amenajări viticole din Italia se află în:
- a) Burgundia, Campania, Sicilia
 - b) Malaga, Piemont, Galicia
 - c) Piemont, Campania, Umbria
62. Cele mai mari cantități de struguri de masă provin din:
- a) America de Sud
 - b) Asia
 - c) Africa
63. Unele dintre cele mai importante amenajări viticole din Spania se află în:
- a) Alicante-Valencia, Malaga-Andalusia
 - b) Porto-Duero, Alicante-Valencia, Piemont
 - c) Alicante-Valencia, Burgundia, Campania
64. Podgoriile din regiunea Tokay aparțin:
- a) Turciei
 - b) Chinei
 - c) Ungariei
65. Unele dintre viile renumite ale Portugaliei sunt localizate în:
- a) regiunea Porto-Duero și ins. Sardinia
 - b) regiunea Castilia-La Mancha și ins. Canare
 - c) regiunea Porto-Duero și ins. Madeira
66. Cea mai mare parte a suprafeței cultivate cu viță de vie se află în:
- a) Europa
 - b) Asia
 - c) America
67. Ceaiul paraguayean este un arbust frecvent în plantațiile din:
- a) Paraguay, Guineea, Canada
 - b) Argentina, Brazilia, Uruguay
 - c) Paraguay, Papua Noua Guinee, Rusia
68. Condiții favorabile pentru cultura viței de vie se întâlnesc preponderent:
- a) între paralelele de 30° și 50° din ambele emisfere (nord și sud)
 - b) între paralelele de 30° din ambele emisfere (nord și sud)
 - c) la latitudini mai mari de 50° din ambele emisfere (nord și sud)
69. Revoluția industrială își are originile în:
- a) secolul al XIII-lea, în Belgia
 - b) secolul al XVIII-lea, în Marea Britanie
 - c) secolul XX, în Statele Unite ale Americii

70. Printre principalele caracteristici ale industriei grele se numără:

- a) gradul ridicat de integrare tehnologică
- b) amplasarea în apropierea ariilor naturale protejate
- c) dependența de materii prime de origine agricolă

71. Factorii importanți care impulsionează dezvoltarea sectorului industriei grele includ:

- a) nivelul de poluare indusă de utilizarea combustibililor fosili
- b) prezența infrastructurii de transport și a forței de muncă
- c) prezența și valorificarea ariilor naturale protejate

72. Un important parc industrial axat pe electronică devenit centru global pentru înalta tehnologie este:

- a) Shinkansen, Japonia
- b) Silicon Valley, SUA
- c) Cotton Belt, SUA

73. După mediul în care sunt amplasate căile de comunicație, transporturile se diferențiază în:

- a) feroviare, rutiere, pietonale, speciale
- b) terestre, navale, aeriene, speciale
- c) fluviale, maritime, oceanice, speciale

74. Cea mai mare parte a rețelei feroviare europene se caracterizează prin:

- a) ecartament normal, de 1000 mm
- b) ecartament normal, de 1435 mm
- c) ecartament larg, de 1676 mm

75. Pentru transporturile feroviare de mare viteză din Japonia, un element important este:

- a) TGV
- b) Shinkansen
- c) Transsiberianul

76. Având peste 50 km lungime, Tunelul Seikan conectează:

- a) Elveția și Italia prin masivul St. Gotthard
- b) două insule japoneze prin Str. Tsugaru
- c) China și insula Taiwan

77. Cele mai vechi și mai extinse rețele de transport sunt cele:

- a) rutiere
- b) feroviare
- c) aeriene

78. Cea mai mare parte a rețelei rutiere australiene este concentrată în:

- a) sud-estul țării
- b) centrul țării
- c) nord-vestul țării

79. Unele dintre cele mai mari aeroporturi din SUA (călători/an) sunt situate în apropiere de:

- a) Atlanta, Chicago, Los Angeles
- b) Los Angeles, Chicago, Londra
- c) Atlanta, Beijing, Dubai

80. Continentul cu cea mai omogenă rețea rutieră este:

- a) Australia

- b) Asia
- c) Europa

81. Transsiberianul străbate Eurasia, legând:

- a) St. Petersburg de Vladivostock
- b) Beijing de Paris
- c) St. Petersburg de Tokyo

82. Șoseaua Panamericană, cu o lungime de peste 15.000 km, străbate:

- a) latura vestică a Americilor, din Alaska până în Chile
- b) latura estică a Americilor, din Alaska până în Brazilia
- c) latura vestică a Americilor, din Alaska până în Venezuela

83. Tunelul rutier *Saint Gothard* este localizat în:

- a) Franța
- b) Elveția
- c) Spania

84. Transporturile navale sunt folosite în cea mai mare parte pentru deplasarea:

- a) pasagerilor internaționali
- b) mărfurilor cu volum mare
- c) mărfurilor perisabile

85. Printre arterele hidrografice utilizate pentru navigație în America de Nord se numără:

- a) Columbia, Mackenzie, Colorado
- b) Orange, Colorado, Darling
- c) Colorado, Parana, Mekong

86. Canalul *Suez* asigură legătura între:

- a) Marea Caraibilor și Oceanul Pacific
- b) Marea Mediterană și Marea Marmara
- c) Marea Mediterană și Marea Roșie

87. Importante rute maritime sunt concentrate în strâmtoni de interes strategic precum:

- a) Bosfor, Dardanele, Tokkaido
- b) Gibraltar, Bosfor, St. Gothard
- c) Gibraltar, Bab el Mandeb, Bosfor

88. Tunelul feroviar Simplon leagă:

- a) Italia de Elveția
- b) Franța de Marea Britanie
- c) Japonia de China

89. Pentru Europa, importanță economică fundamentală au strâmtoniile ponto-egene:

- a) Calais, Gibraltar, Messina
- b) Bosfor, Dardanele, Kerki
- c) Beltul Mic, Beltul Mare, Oresund

90. Printre statele ce acordă pavilion de complezență, având astfel o flotă navală semnificativă, se numără:

- a) România, Ungaria, Austria
- b) China, Coreea de Nord, Nepal
- c) Panama, Liberia, Malta

91. Începuturile tranzacțiilor bursiere și apariția primei burse sunt legate de:

- a) negocierea prețului unor mărfuri, în Belgia
- b) punerea în funcțiune a TGV, în Franța
- c) valorificarea rezervelor de petrol din Orientul Mijlociu

92. Printre organismele internaționale specializate și acordurile care apar după al Doilea Război Mondial pentru reglementarea și impulsivarea comerțului se numără:

- a) FMI și GATT
- b) FMI și PNB
- c) GATT și PIB

93. Expresia *comerț vizibil* se referă la:

- a) comerțul cu bunuri, materii prime și derivate
- b) comerțul cu servicii, activitățile financiar-bancare
- c) schimburile de capital, cele de forță de muncă

94. În cadrul schimburilor economice internaționale, *comerțul invizibil* se poate referi și la:

- a) comerțul cu produse manufacturate
- b) activitățile financiar-bancare
- c) deplasarea forței de muncă

95. În domeniul economic, *zona liberă* reprezintă:

- a) un spațiu cu foarte bună accesibilitate, ce beneficiază de facilități vamale și fiscale
- b) o grupare de state care folosesc aceeași monedă
- c) o zonă în care nu au fost făcute încă investiții străine directe

96. În cadrul globalizării comerciale, un rol important joacă:

- a) aderarea la *Spațiul Schengen*
- b) utilizarea monedei euro
- c) investițiile străine directe

97. Printre statele care sunt acum membre ale Uniunii Europene și ale Zonei Euro se numără:

- a) Germania, Polonia, Ungaria
- b) Austria, Franța, Irlanda
- c) Danemarca, Suedia, Finlanda

98. Printre membrii Uniunii Europene care nu au adoptat moneda euro până în 2024 se numără:

- a) Estonia, Letonia, Lituania
- b) Țările de Jos, Malta, Luxemburg
- c) Cehia, Polonia, Suedia

99. Dintre dimensiunile globalizării, cele mai importante sunt considerate:

- a) dimensiunea națională, dimensiunea regională, dimensiunea continentală
- b) dimensiunea primară, dimensiunea secundară, dimensiunea terțiară
- c) dimensiunea economică, dimensiunea politică, dimensiunea socială

100. În cadrul globalizării, printre factorii ce impulsionează firmele multinaționale și investițiile străine directe se numără:

- a) desfășurarea activităților economice specifice sectorului secundar în arii naturale protejate
- b) forța de muncă ieftină, apropierea de piețele de desfacere
- c) măsurile de ajutor pentru statele membre ale OCDE localizate în Africa

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ

DISCIPLINA: **GEOMORFOSITURI**

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ:

- *Geosit, geomorfosit, geoparc, geomoștenire (geoheritage)*: definire, caracteristici
- Criterii de clasificare a geomorfositurilor
- Evaluarea geomorfositurilor, a tipurilor de valori atribuite acestora
- Surse utilizate pentru descrierea geomorfositurilor
- Istoricul cercetării geomorfositurilor

1. Valoarea centrală a unui geomorfosit este cea:

- a) istorică
- b) culturală
- c) științifică

2. Morenele pot fi considerate:

- a) glaciosituri
- b) eolisituri
- c) vulcanosituri

3. Un element geomorfologic nu poate fi considerat geomorfosit fără:

- a) valori culturale
- b) valori științifice
- c) valori istorice

4. Harta geologică, topografică sau geologică cu localizarea geomorfositurilor se numește:

- a) interpretativă
- b) topoturistică
- c) index

5. Geomorfositurile active sunt separate folosind criteriul:

- a) temporal
- b) dinamic
- c) genetic

6. Elementul geomorfologic este partea geodiversității considerată ca valoare:

- a) intrinsecă
- b) culturală
- c) educațională

7. Siturile geologico-geomorfologice sunt separate folosind criteriul:

- a) dimensiunii
- b) temporal
- c) genetic

8. Valoarea ecologică a geomorfositurilor este inclusă de unii autori la:

- a) valoarea științifică
- b) valoarea culturală

c) valoarea istorică

9. Folosind criteriul importanței turistice sunt separate geomorfosituri:

- a) areale
- b) de interes local
- c) pasive

10. Toponimul unui geomorfosit se referă la:

- a) altitudine maximă
- b) mărimea
- c) denumirea și localizarea lui

11. Criteriul integrității se referă la:

- a) grad de conservare
- b) unicitate
- c) masivitate

12. Ca indexuri pentru geomorfosituri sunt folosite hărțile:

- a) cu scară mai mare de 1:200 000
- b) cu scară mai mică de 1:200 000
- c) cu scară mai mică de 1:20 000

13. Hărțile geomorfositurilor la scară mare sunt:

- a) mai mici de 1:2 000
- b) mai mici de 1:20 000
- c) mai mici de 1:200000

14. Punctul de belvedere este un criteriu pentru stabilirea:

- a) valorii estetice
- b) valorii culturale
- c) valorii ecologice

15. Prezentarea pe hărți a valorilor obținute în urma evaluării geomorfositurilor, poate constitui o primă etapă:

- a) în amplasarea autostrăzilor
- b) în crearea de trasee turistice
- c) în realizarea unei hărți a unui geomorfosit

16. După metoda spaniolă de evaluare a geositurilor, valoare intrinsecă este:

- a) prezența riscurilor naturale
- b) proximitatea infrastructurii
- c) vârsta

17. Valoarea ecologică a geomorfositurilor este inclusă la:

- a) valoarea științifică
- b) valoarea culturală
- c) valoarea istorică

18. Acea formă de turism, care valorifică geositurile și geomorfositurile, și permite turistului să descopere și să înțeleagă geodiversitatea planetei, contribuind la conservarea acesteia, se numește:

- a) geomorfoturism

- b) geoturism
- c) turism științific

19. La baza evaluării geomorfodiversității stă:

- a) harta topografică
- b) harta geologică
- c) harta geomorfologică generală

20. Baza cartografică a unei hărți geoturistice, este formată din:

- a) hărți topografice
- b) hărți geologice
- c) hărți topografice, hărți geologice, ortofotoplanuri și aerofotograme

21. Hărțile geoturistice, cu un echilibru între informațiile științifice și turistice sunt hărți:

- a) interpretative
- b) index
- c) topografice

22. Pe o hartă geoturistică, punctele de belvedere, panourile de informare, locurile de picnic, reprezintă:

- a) informații de natură geologică
- b) informații turistice
- c) informații economice

23. Prezentarea pe hărți a valorilor obținute în urma evaluării geomorfositurilor, constituie o primă etapă:

- a) în amplasarea autostrăzilor
- b) în crearea de trasee turistice
- c) în realizarea unei hărți a unui geomorfosit

24. Valorile (științifice, culturale, estetice, economice) formelor sau proceselor geomorfologice, se datorează procesului de adâncire a percepției umane odată cu dezvoltarea societății omenești, proces numit:

- a) optimizare
- b) geoconștientizare
- c) culturalizare

25. Poate fi considerat geomorfosit activ:

- a) vulcanii noroioși Pâclele Mari
- b) cercul glaciatic Leaota
- c) "Sfinxul" din munții Bucegi

26. Poate fi considerat geomorfosit pasiv:

- a) albia minoră a unui fluviu
- b) ghețarii de vale actuali
- c) blocurile eratice

27. Macromorfositurile sunt create predominant de:

- a) procese atmosferice
- b) procese tectonice
- c) procese cosmice

28. Micromorfositurile sunt create predominant de:

- a) eroziune diferențială
- b) subsidență
- c) obducție

29. Geositul Uluru din Australia este constituit din:

- a) riolit
- b) gresie
- c) calcar roșu

30. Geositurile de tip “căpățâni de zahăr” din Rio de Janeiro sunt din:

- a) gresie
- b) granit
- c) guano

31. Drumul pietruit al Uriașului (Giant’s Causeway) din Irlanda este format în:

- a) roci sedimentare
- b) roci metamorfice
- c) roci magmatice

32. Diversitatea naturală a caracterelor geologice, geomorfologice, pedologice și ansamblul relațiilor dintre ele este cunoscută și ca:

- a) geodiversitate
- b) biodiversitate
- c) diversitate geografică

33. Geomorfositurile Babele și Sfinxul din munții Bucegi s-au format în urma:

- a) exaratiei
- b) crioturbației
- c) dezagregării diferențiate

34. Megamorfositul munților Leaota este alcătuit în cea mai mare parte din:

- a) calcare
- b) roci metamorfice
- c) marne

35. Râpa Roșie din județul Alba este un geosit format din:

- a) calcar
- b) granit
- c) gresie

36. Abruptul Râpa Roșie din județul Alba prezintă pe suprafața verticală:

- a) lapiezuri
- b) rișole
- c) pâlnii de sufoziune

37. Geositul Creasta Cocoșului din județul Maramureș este format din roci:

- a) sedimentare
- b) metamorfice
- c) magmatice

38. Evoluția geomorfositolui Grădina Zmeilor din județul Sălaj a început printr-un proces de:

- a) acrecție laterală

- b) alunecare
- c) coraziune

39. Un geomorfosit poate fi considerat linear după criteriul:

- a) genetic
- b) importanței
- c) mărimii

40. Importanța unui geomorfosit în stabilirea evoluției Terrei contribuie la:

- a) valoarea culturală
- b) valoarea ecologică
- c) valoarea economică

41. Valoarea economică a geomorfositurilor este considerată:

- a) o valoare adițională
- b) o valoare primară
- c) o valoare fundamentală

42. Ansamblul moștenirilor materiale și imateriale transmis din generație în generație reprezintă:

- a) patrimoniul natural
- b) patrimoniul total
- c) patrimoniul cultural

43. Propunerea pentru primul Parc Național în Bucegi a fost făcută:

- a) anul 1920
- b) anul 1900
- c) anul 1990

44. Prevenirea degradării naturii și minimizarea efectelor degradării acesteia sunt scopuri ale:

- a) conservării patrimoniului cultural
- b) geoconservării
- c) geomorfologiei

45. Inițiativa creării goparcurilor prima dată a fost introdusă la Congresul Internațional de Geologie din Beijing din anul:

- a) 1995
- b) 1996
- c) 1999

46. O porțiune a suprafeței terestre cu o importanță deosebită în înțelegerea evoluției Pământului, a climatului și a vieții poate fi considerată:

- a) geomorfosit
- b) sit arheologic
- c) sit istoric

47. Modificările geomorfositurilor care au loc în timp, procesele de modelare actuală care le pot afecta sau autodistrugerea care conduce la excluderea din categoria geomorfositurilor, reprezintă:

- a) caracterul dinamic
- b) caracterul recursiv
- c) caracterul antropic

48. Totalitate elementelor legate de interiorul Terrei (forme și procese endogene), și de la suprafața scoarței terestre (inclusiv de reliefosferă), care prezintă o anumită valoare pentru om și activitățile sale sunt cunoscute ca:

- a) geosituri
- b) geomorfosituri
- c) macromorfosituri

49. O arie protejată cu recunoașterea oficială a țării respective, având limite bine definite, administrație proprie și fiind cuprinse în spațiul său geosituri numeroase și valoroase, o mare diversitate de geomorfosituri precum și situri cultural- istorice, este cunoscută ca:

- a) geoparc
- b) peisaj
- c) patrimoniu total

50. Patrimoniul geologic și geomorfologic dintr-un anumit spațiu și transmiterea informațiilor din geostiințe pentru un public cât mai larg sunt promovate de:

- a) harta geoturistică
- b) harta topografică
- c) planul topografic

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ

DISCIPLINA: **BIOGEOGRAFIE**

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ:

- Factorii ecologici (abiotici) și rolul lor în distribuția organismelor vii.
- Tipuri de areale biogeografice.

1. Arealele biogeografice endemice sunt:

- a) foarte reduse ca dimensiune
- b) foarte extinse, ocupând aproape tot Globul
- c) populate numai de relice mezozoice

2. Arealul biogeografic reprezintă spațiul ocupat de:

- a) totalitatea speciilor endemice
- b) totalitatea speciilor cosmopolite
- c) o anumită specie în mod natural

3. Plantele saxicole se întâlnesc pe:

- a) soluri sărate
- b) stânci ori pe crăpăturile acestora
- c) soluri nisipoase

4. Locul unde ia naștere o specie se numește:

- a) centru biogenetic
- b) centru de areal
- c) centru de densitate maximă

5. Valența ecologică a speciei reprezintă:

- a) vechimea speciei într-un ecosistem dat
- b) capacitatea speciei de a se adapta la diversitatea mediului
- c) capacitatea speciei de a modifica condițiile ecologice

6. Centru fitogenetic este specific:

- a) plantelor
- b) animalelor
- c) organismelor vii înrudite

7. Plantele iubitoare de umbră sunt:

- a) sciafitele
- b) xerofitele
- c) psamofitele

8. Arealul biogeografic al oricărei specii:

- a) se poate modifica în timp și spațiu
- b) rămâne constant ca dimensiune
- c) suportă modificări numai în lipsa barierelor

9. În funcție de orientarea pe Glob arealele biogeografice pot fi:

- a) vicariante
- b) disjuncte și/sau discrete
- c) circumterestre

10. Higrofitele sunt:

- a) plante acvatice propriu-zise
- b) plante terestre de umezeală
- c) plante și animale atașate mediilor umede

11. Arealul biogeografic al unei specii:

- a) este într-o continuă restrângere
- b) se poate extinde sau restrânge în timp
- c) se restrânge treptat până la dispariție

12. Arealele biogeografice circumaustrale terestre se întind:

- a) la sud de Tropicul Capricornului
- b) la nord de Tropicul Capricornului
- c) la nord de Tropicul Racului

13. Plantele polare și alpine adaptate la temperaturi foarte scăzute sunt:

- a) stenotermele
- b) hekistotermele
- c) mezotermele

14. Epifitele trăiesc pe:

- a) soluri nisipoase
- b) trunchiul și ramurile arborilor
- c) stânci ori în crăpăturile acestora

15. Centrul biogenetic poate fi determinat cu ajutorul:

- a) speciilor dominante
- b) fosilelor
- c) relictelor glaciare

16. Relictele glaciare:

- a) au dispărut în timpul ultimelor glaciațiuni
- b) sunt reprezentate de fosile
- c) trăiesc și azi în unele enclave, în general din zonele muntoase

17. Speciile cu origine îndepărtată față de arealul existent se numesc:

- a) endemite
- b) adventive
- c) allochore

18. În interiorul arealului o specie are în general o repartizare:

- a) neuniformă
- b) uniformă
- c) uniformă doar în centrul acestuia

19. Heliofitele sunt:

- a) plante iubitoare de lumină
- b) plante și animale iubitoare de lumină
- c) plante indiferente la durata luminii

20. Plantele psamofile sunt plantele care cresc pe:

- a) soluri bogate în azotați
- b) soluri nisipoase
- c) soluri bogate în carbonat de calciu

21. Centrul de densitate maximă a indivizilor unei specii:

- a) corespunde cu centrul biogenetic
- b) corespunde sau nu cu centrul biogenetic
- c) este răspândit uniform în jurul centrului biogenetic

22. Tendința de a-și extinde arealul este specifică:

- a) numai speciilor adventive
- b) numai speciilor cosmopolite
- c) oricărei specii

23. Majoritatea plantelor din stepă sunt:

- a) sciafite
- b) hekistoterme
- c) heliofite

24. Valență ecologică mare au speciile:

- a) ubicviste
- b) endemice
- c) stenobionte

25. Modul de diseminare și barierele naturale reprezintă:

- a) factori ce modifică în timp centrul biogenetic
- b) factori de influență în evoluția arealelor biogeografice
- c) factori biotici ce limitează densitatea speciilor

26. Centrul biogenetic se poate situa:

- a) numai în interiorul arealului biogeografic
- b) numai în exteriorul arealului biogeografic
- c) în interiorul sau exteriorul arealului biogeografic

27. Speciile cu valență ecologică mică sunt:

- a) speciile cosmopolite
- b) speciile ubicviste
- c) speciile stenobionte

28. Arealele biogeografice disjuncte sunt areale:

- a) de formă continuă
- b) de formă discontinuă
- c) punctiforme

29. Arealele biogeografice ubicviste sunt:

- a) arealele foarte extinse
- b) arealele reduse ca dimensiune
- c) arealele reduse dar cu densitate maximă

30. Cele mai restrânse areale biogeografice le au speciile:

- a) marine
- b) terestre
- c) cavernicole

31. Trestia și papura sunt specii:

- a) cu valență ecologică mare
- b) xerofite
- c) termofite

32. O plantă insectivoră stenobiontă este:

- a) argințica
- b) roua cerului
- c) zâmbru

33. Floarea de colț este o specie:

- a) stenobiontă
- b) euribiontă
- c) ubicvistă

34. Salcâmul (*Robinia pseudoacacia*) este o specie:

- a) microtermă
- b) heliofită
- c) sciafită

35. Capra neagră (*Rupicapra rupicapra*) populează:

- a) etajele nemoral și boreal din Carpați și Alpi
- b) pădurile caducifoliolate și pajiștile din Europa
- c) munții înalți stâncoși din Europa

36. Între speciile stenobionte se încadrează:

- a) floarea de colț și roua cerului
- b) trestia și papura
- c) frasinul și carpenul

37. Roua cerului (*Drosera rotundifolia*) o putem întâlni în:

- a) zonele alpine sau calcaroase
- b) mlaștinile de turbă
- c) mlaștinile eutrofe

38. Barierele care limitează expansiunea naturală a speciilor sunt:

- a) limitele unităților administrativ-teritoriale
- b) obstacole de natură fiziografică, climatică sau biologică
- c) limita dintre mediul biotic și cel abiotic

39. Competiția pentru hrană reprezintă:

- a) o simbioză între organisme diferite
- b) o relație abiotică în cadrul ecosistemului
- c) o barieră în extinderea arealului biogeografic

40. În funcție de continuitatea arealului biogeografic avem:

- a) areale continue, cosmopolite, neorientate
- b) areale continue, disjuncte, discrete
- c) areale continue, orientate, neorientate

41. Răspândirea pinului negru (*Pinus nigra*) în sudul Europei este:

- a) de tip disjunct
- b) de tip punctiform
- c) de tip continuu

42. Genul *Magnolia* își are arealul biogeografic de tip:

- a) continuu
- b) discret
- c) disjunct

43. Un areal biogeografic poate fi caracterizat de:

- a) dimensiune, densitate medie, relații biocenotice
- b) mărime, formă, orientare pe Glob
- c) densitate, lanț trofic, centru biogenetic

44. Areele cosmopolite sunt arealele biogeografice:

- a) euricore
- b) endemice
- c) stenobionte

45. Arealele ubicviste sunt arealele biogeografice:

- a) cu extindere foarte restrânsă
- b) terestre punctiforme
- c) cosmopolite

46. Arealele biogeografice cosmopolite sunt:

- a) areale foarte extinse
- b) areale ale speciilor independente de sol
- c) areale în care densitatea speciilor scade spre periferie

47. Arealele biogeografice cosmopolite semnifică pentru specii:

- a) relații biocenotice de cooperare
- b) valență ecologică mare
- c) valență ecologică redusă

48. Arealele biogeografice cosmopolite sunt:

- a) numai de tip continuu
- b) de obicei de tip continuu dar uneori de tip disjunct
- c) numai de tip disjunct

49. În funcție de orientare arealele biogeografice regionale pot fi:

- a) disjuncte, orientate, neorientate
- b) punctiforme, zonale, continue
- c) circumterestre, meridiane, neorientate

50. Cele mai multe specii ubicviste se întâlnesc:

- a) în mediul acvatic datorită omogenității sale
- b) în mediul cavernicol datorită întunericului
- c) în mediul terestru datorită barierelor

51. Specii cosmopolite sunt:

- a) capra neagră, ursul polar, marmota
- b) delfinul, balena comună, scrumbia de mare
- c) arborele de sequoia, molidul, pinul

52. Arealele cosmopolite au speciile:

- a) păpădia, urzica, trestia de baltă
- b) condorul, șoimul călător, pasărea colibri
- c) pasărea colibri, pasărea-rinocer, tucanul

53. Cel mai des întâlnite areale biogeografice regionale sunt:

- a) arealele circumterestre
- b) arealele endemice
- c) arealele vicariante

54. Arealele biogeografice circumterestre se suprapun în general peste:

- a) etajele de vegetație
- b) zonele climatice
- c) coridoarele de migrație

55. Arealele biogeografice circumterestre cuprind suprafețe:

- a) puternic fragmentate
- b) sub formă de benzi
- c) de formă circulară

56. Areale biogeografice circumterestre se mai numesc:

- a) zonale
- b) transversale
- c) endemice

57. Arealele biogeografice circumpolare boreale se întind:

- a) în jurul calotei antarctice
- b) în jurul Cercului Polar de Nord
- c) doar în perimetrul banchizei arctice

58. Familia palmierilor o întâlnim îndeosebi în arealele:

- a) circumtropicale
- b) circumaustrale
- c) circumpolare

59. Primatele sunt caracteristice arealelor biogeografice:

- a) circumtemperate boreale
- b) circumtropicale
- c) circumaustrale terestre

60. Discontinuitatea este caracteristica principală la arealele biogeografice:

- a) circumtemperate
- b) circumaustrale terestre
- c) circumpolare

61. Areale biogeografice meridiane întâlnim în:

- a) lanțurile muntoase de pe coasta americană de vest
- b) sistemul alpino-carpato-himalayan
- c) stepa eurasiatică

62. Arealele biogeografice neorientate sunt dispuse în funcție de:

- a) tranziția între etajele de vegetație
- b) zonele macroclimatice
- c) anumite bariere locale

63. Zada (*Larix decidua*) este:

- a) heliofită
- b) hidrofită
- c) xerofită

64. Specii vicariante sunt:

- a) stejarul și vâscul de stejar
- b) rinocerul și pasărea-rinocer
- c) molidul european și molidul siberian

65. Specii noi apărute prin vicariere se găsesc în cadrul:

- a) aceleiași familii
- b) aceluiași gen
- c) unor genuri diferite

66. *Fagus sylvatica* și *Fagus orientalis* sunt specii:

- a) echivalente
- b) endemice
- c) vicariante

67. Un endemism este:

- a) șoimul călător
- b) lotusul caspic
- c) molidul european

68. Numărul endemismelor este mai mare în zonele unde:

- a) intervenția antropică este semnificativă
- b) flora și fauna au o vechime considerabilă
- c) există numeroase specii cu valență ecologică mare

69. Reducerea treptată a arealului biogeografic inițial a determinat:

- a) un endemism conservativ
- b) un endemism progresiv
- c) apariția speciilor vicariante

70. Zâmbru (*Pinus cembra*) este:

- a) o specie euribiontă
- b) un relict glaciatic
- c) o specie xerofilă

71. Arborele pagodelor (*Ginkgo biloba*) reprezintă un:

- a) relict mezozoic
- b) relict glaciatic
- c) relict terțiar

72. Majoritatea endemismelor sunt:

- a) unități taxonomice relict
- b) specii cu valență ecologică mare
- c) fosile

73. Un relict terțiar din flora României este:

- a) arborele de sequoia
- b) nufărul termal (drețe)
- c) salcâmul

74. Un relict glaciatic din România este:

- a) paltinul de munte
- b) carpenul
- c) argințica

75. Saxaulul (*Haloxylon* sp.) este o specie:

- a) sciafită
- b) higrofită
- c) xerofită

76. Heliofitele sunt plantele:

- a) fotofobe
- b) fotofile
- c) fotoaperiodice

77. Higrofită sunt:

- a) nufărul, peștișoara, plutica
- b) trestia, papura, nufărul
- c) arinul, plopul, salcia

78. Sciafitele sunt:

- a) plante și animale iubitoare de lumină
- b) plante și animale iubitoare de umbră
- c) plante iubitoare de umbră

79. Plantele fotoaperiodice sunt:

- a) indiferente la durata luminii
- b) plantele de zi scurtă
- c) plantele de zi lungă

80. Plantele tropicale sunt:

- a) microterme
- b) megaterme
- c) hekistoterme

81. Molidul (*Picea abies*) este o plantă:

- a) megatermă
- b) mezotermă
- c) microtermă

82. Plantele hekistoterme sunt specifice:

- a) deșerturilor
- b) pădurilor tropicale
- c) ținuturilor polare și alpine

83. Animalele psihrofile trăiesc în:

- a) pădurile ecuatoriale
- b) ținuturile reci
- c) savane

84. Animalele euriterme au valență ecologică:

- a) redusă față de temperatură
- b) mare față de temperatură
- c) redusă față de temperatură și lumină

85. În categoria animalelor poikiloterme intră:

- a) pești, amfibieni, reptile, nevertebrate
- b) primate, păsări
- c) mamifere, reptile, păsări

86. Animalele stenoterme au valență ecologică:

- a) redusă față de temperatură
- b) mare față de temperatură și lumină
- c) mare în special față de temperatură

87. Plantele suculente reprezintă un caz particular de:

- a) mezofite
- b) xerofite
- c) microtermofite

88. Plante oxifile întâlnim în special în:

- a) mlaștinile acide
- b) deltele marilor fluvii
- c) stepe și pustiuri

89. În stepe și semipustiuri întâlnim frecvent o floră:

- a) higrofilă
- b) halofilă
- c) oxofilă

90. Specii de plante nitrofile sunt:

- a) iarba sărată, sărățica
- b) urzica, ștevia stânelor
- c) pinul negru, floarea de colț

91. Pe solurile din jurul stânelor se instalează o floră:

- a) halofilă
- b) nitrofilă
- c) psamofilă

92. În Carpații Meridionali limita superioară a pădurii este în general:

- a) mai coborâtă pe versanții nordici decât pe cei sudici
- b) mai coborâtă pe versanții sudici decât pe cei nordici
- c) la aceeași altitudine pe ambii versanți

93. Factori orografici ce influențează distribuția organismelor vii sunt:

- a) altitudinea, zăpada, vântul
- b) altitudinea, incendiile de pădure, vântul
- c) altitudinea, orientarea versanților, declivitatea

94. Castanul comestibil se întâlnește îndeosebi în:

- a) depresiunile subcarpatice din Oltenia
- b) silvostepa din Oltenia, pe terenuri nisipoase
- c) versanții văilor transversale din Carpați

95. Arborii cu coroana deformată de vânt se numesc:

- a) arbori-piramidă
- b) specii anemochore
- c) arbori-drapel

96. Multe din speciile de ciuperci sunt:

- a) psamofite
- b) halofite
- c) saprofite

97. Floarea de colț este o specie:

- a) calcifilă
- b) halofilă
- c) psamofilă

98. Prin izolare geografică în cuaternar au apărut o serie de:

- a) paleoendemisme
- b) neoendemisme
- c) paleoendemisme și foarte rar neoendemisme

99. Iarba sărată este o plantă:

- a) halofilă
- b) higrofilă
- c) sciafilă

100. Hidrofitele sunt:

- a) plante terestre de umezeală
- b) plantele zonelor umede
- c) plante acvatice propriu-zise, submerse sau emerse

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ

DISCIPLINA: **GEOGRAFIA POPULAȚIEI**

SPECIALIZAREA: GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ:

- Evoluția numerică a populației. Mișcarea naturală a populației. Mobilitatea teritorială a populației: cauze, tipuri, consecințe. Structuri demografice. Răspândirea populației pe Glob

1. Religii universale sunt:

- a) creștinismul și hinduismul
- b) buddhismul și hinduismul
- c) islamismul și creștinismul

2. Cea mai mulți reprezentanți ai rasei mongoloide trăiesc în:

- a) Asia și America Latină
- b) Asia și Africa
- c) Asia și Europa

3. Printre țările cu cea mai mare vârstă medie a populației, se numără:

- a) Germania, SUA, India
- b) Japonia, Italia, Germania
- c) Italia, SUA, Rusia

4. Țările cu cea mai mare rată generală de dependență demografică se regăsesc preponderent pe continentul:

- a) african
- b) asiatic
- c) european

5. În cazul piramidei răsturnate:

- a) tinerii și vârstnicii au proporții aproximativ egale
- b) vârstnicii sunt cei mai numeroși
- c) tinerii sunt cei mai numeroși

6. Dintre factorii generatori de migrație de-a lungul întregii istorii umane, cea mai mare importanță au avut-o:

- a) factorii economici și politici
- b) factorii politici și psiho-sociali
- c) factorii sociali și factorii demografici

7. Față de densitatea medie a populației mondiale, Bangladesh se înscrie cu valori:

- a) superioare
- b) inferioare
- c) similare

8. Exodul rural întâlnit în statele vest-europene în secolul al XIX-lea și prima parte a secolului XX s-a datorat în principal:

- a) industrializării
- b) lipsei terenului agricol
- c) factorilor politici

9. Șomerii reprezintă:

- a) populație inactivă
- b) populație neocupată
- c) populație ocupată

10. Ocuparea masivelor montane este dependentă de:

- a) latitudine și vechimea populării
- b) latitudine și resursele naturale
- c) latitudine și numărul populației

11. În sec. XX, cea mai mică rată totală de creștere a populației a înregistrat-o:

- a) Australia și Oceania
- b) Europa
- c) Asia

12. În prezent, exodul rural în statele în curs de dezvoltare duce la:

- a) hipertrofiere urbană
- b) suburbanizare
- c) navetism

13. Limba engleză este limbă oficială în:

- a) Bostwana, Mozambic
- b) Rep. Africa de Sud, Mozambic
- c) Bostwana, Jamaica

14. Continentele cu cea mai mare pondere a populației urbane sunt:

- a) Europa și America de Nord
- b) America de Nord și America Latină
- c) Europa și Asia

15. Față de densitatea medie a populației mondiale, Coreea de Sud se înscrie cu valori:

- a) inferioare
- b) superioare
- c) similare

16. După modul de desfășurare, deplasările sunt:

- a) definitive, alternante, ocazionale
- b) spontane, organizate, forțate
- c) definitive, organizate, forțate

17. Continentele cu cea mai mare densitate medie a populației sunt:

- a) Africa și Asia

- b) America de Sud și Europa
- c) Asia și Europa

18. Cele mai frecvente discontinuități în repartiția geografică a populației sunt legate de:

- a) limitele culturilor agricole
- b) lipsa resurselor hidrografice
- c) absența învelișului edafic

19. Altitudinile mari sunt restrictive pentru populație datorită efectelor negative ale scăderii:

- a) presiunii
- b) temperaturii
- c) resurselor naturale

20. Valorile foarte mici ale mortalității populației în Emiratele Arabe Unite se datorează în principal:

- a) ponderii mici a populației vârstnice
- b) ponderii mici a populației vârstnice și nivelului de educație ridicat
- c) stilului de viață și ponderii mari a populației tinere

21. Discontinuitate de populare introduce regiunea montană reprezentată de:

- a) Altai
- b) Atlas
- c) Anzii Nordici

22. Cel mai mare stat african, din punct de vedere demografic, este:

- a) Nigeria
- b) Egipt
- c) Etiopia

23. Limitele cele mai stricte în popularea unui teritoriu sunt impuse de:

- a) climă
- b) relief
- c) hidrografie

24. Populația are o distribuție geografică, în general, periferică în:

- a) Africa
- b) America Latină
- c) Asia

25. Cea mai mare densitate medie a populației se întâlnește în climatul:

- a) temperat oceanic ploios
- b) subtropical umed
- c) mediteranean

26. Continentele cu cea mai mică densitate medie a populației sunt:

- a) Africa și Oceania
- b) America de Sud și Oceania
- c) Africa și America de Sud

27. Aproximativ 80% din populația mondială trăiește la altitudini de sub:

- a) 300 m
- b) 450m
- c) 500 m

28. Hottentoții și boshimani aparțin rasei umane:

- a) koisanoide
- b) melonoderme
- c) australoide

29. Cea mai mare altitudine de locuire se înregistrează în:

- a) Asia
- b) Africa
- c) America de Sud

30. Raportul de 7/10 locuitori care trăiesc la peste 3000 m altitudine se întâlnește în:

- a) Ecuador
- b) Bolivia
- c) Peru

31. Cea mai mică rată de creștere a populației în secolul XX a fost înregistrată de:

- a) America de Nord
- b) Africa
- c) Europa

32. Rasa australoidă se întâlnește în:

- a) Oceania
- b) Africa
- c) Tasmania și Madagascar

33. În categoria deplasărilor forțate se includ:

- a) navetismul, refugiații și azilanții
- b) comerțul cu sclavi, deportările
- c) navetismul și epurările etnice

34. În formarea densităților demografice, migrațiile au avut un rol deosebit de important în secolele:

- a) XIV-XVI
- b) XVII-XVIII
- c) XIX –XX

35. Continentul în care mai mult de jumătate din populația urbană locuiește cu precădere în *slum* este:

- a) Africa
- b) Asia
- c) America Latina

36. Între resursele energetice cu rol deosebit în distribuția spațială a populației, se remarcă:

- a) petrolul
- b) cărbunele
- c) hidroenergia

37. Creștinismul este religia majoritară în:

- a) Europa și Africa
- b) Europa și Asia
- c) America Latină și Asia

38. Speranța de viață la naștere a depășit 80 de ani în:

- a) Japonia, Suedia, Singapore
- b) Japonia, S.U.A, Cehia
- c) Brazilia, SUA, Japonia

39. Cele mai mici speranțe de viață se înregistrează în:

- a) Egipt, Siera Leone, Malawi
- b) R.D. Congo, Niger, Mauritania
- c) Algeria, Niger, Sudan

40. Rasa mongoloidă cuprinde subrasele:

- a) asiatică și amerindiană
- b) asiatică și australoidă
- c) asiatică și alpină

41. Cele mai mici rate ale mortalității infantile se înregistrează în:

- a) Israel, Japonia, Hong Kong
- b) Japonia, SUA, China
- c) Israel, Hong Kong, Italia

42. Cele mai mari rate ale mortalității înregistrează statele din:

- a) Europa de Est
- b) Africa de Nord
- c) America Latină

43. Înlocuirea generațiilor se poate realiza la o rată de cca.:

- a) 1.2 copii/femeie
- b) 2 copii/femeie
- c) 2,1 copii/femeie

44. La nivel mondial, cele mai mici rate ale mortalității se înregistrează în:

- a) EAU, Qatar, Kuwait
- b) Japonia, Germania, Norvegia
- c) Bulgaria, Norvegia, Arabia Saudită

45. Față de media mondială, rata mortalității în Europa este:

- a) egală
- b) inferioară
- c) superioară

46. Rate medii ale mortalității de peste 10‰ se înregistrează în:

- a) statele cel mai puțin dezvoltate
- b) statele în curs de dezvoltare
- c) statele dezvoltate

47. India se află în:

- a) regim demografic modern
- b) tranziție demografică tardivă
- c) creștere explozivă

48. În anul 1960, populația Terrei a înregistrat:

- a) 3 mld. loc.
- b) 4 mld. loc.
- c) 5 mld. loc.

49. Persoanele care își părăsesc țara de origine datorită unor constrângeri politice sau religioase se numesc:

- a) persoane transmuate sau dislocate
- b) refugiați sau azilanți
- c) migranți independenți

50. Munții sunt intens populați până la altitudini de peste 3000 m la latitudini:

- a) tropicale și temperate
- b) temperate și subtropicale
- c) tropicale și subtropicale

51. Pentru majoritatea localităților din Alaska, piramida vârstelor are formă:

- a) de clopot, deformată mult pt populația feminină
- b) de amforă, deformată mult pt populația masculină
- c) răsturnată, deformată mult pt populația masculină

52. Dintre factorii istorici cu rol major în formarea concentrațiilor umane, un rol deosebit l-au avut:

- a) vechimea populării și condițiile naturale favorabile
- b) migrațiile și disponibilitatea resurselor de apă
- c) migrațiile și vechimea populării

53. Peste 60% din populația Globului trăiește în:

- a) Asia
- b) Africa
- c) America de Nord și de Sud

54. State africane cu peste 100 mil locuitori sunt:

- a) Egipt, Etiopia, Nigeria
- b) Nigeria, R.D. Congo, Rep. Africa de Sud
- c) Etiopia, R.D. Congo, Rep. Africa de Sud

55. State asiatice cu o populație între 100 și 400 milioane de locuitori sunt:

- a) Indonezia, Japonia, China
- b) Pakistan, Bangladesh, Turcia
- c) Japonia, Pakistan, Bangladesh

56. Se apreciază că populația este îmbătrânită când vârstnicii reprezintă peste:

- a) 8%

- b) 10%
- c) 12%

57. State cu peste 100 mil de locuitori sunt:

- a) Brazilia, Nigeria, Bangladesh
- b) Canada, Egipt, Rusia
- c) SUA, Brazilia, Argentina

58. Pe continentul american, state cu peste 100 mil de locuitori sunt:

- a) Mexic, Argentina, Brazilia
- b) Brazilia, Mexic, Canada
- c) SUA, Mexic, Brazilia

59. În cadrul Indiei, cele mai mari concentrări de populație se găsesc în:

- a) Pod. Dekkan
- b) Câmpia Indo-Gangetică
- c) zona litorală vestică

60. Față de densitatea medie a populației la nivel mondial, valori superioare înregistrează:

- a) Asia și Europa
- b) Asia și Africa
- c) Europa și America de Nord

61. La nivel național, cele mai mari densități înregistrează:

- a) Bangladesh, Malta, Bahrain
- b) Bangladesh, India, Maldive
- c) Monaco, Singapore, Bahrain

62. În Europa, cele mai mari densități se înregistrează în:

- a) Olanda, Belgia, Franța
- b) Olanda, Marea Britanie, Spania
- c) Malta, Olanda, Belgia

63. În ultimele decenii, numărul statelor cu politică pronatalistă:

- a) a crescut de peste 3 ori
- b) a rămas relativ constant
- c) s-a redus de aproape 2 ori

64. Conform estimărilor ONU – Population Division, până în anul 2100:

- a) ponderea populației Asiei în totalul populației mondiale va crește
- b) ponderea populației Africii în totalul populației mondiale va crește
- c) ponderea populației Africii în totalul populației mondiale va rămâne constantă

65. Kurzii, turkestanii și bascii reprezintă:

- a) minorități localizate în zona transfrontalieră
- b) minorități localizate în proximitatea țării de origine, despărțite de alte etnii
- c) minorități fără identitate statală

66. State cu o rată a natalității de peste 30‰ sunt:

- a) Niger, R.D. Congo, Madagascar
- b) Egipt, Afganistan, Mauritania
- c) Algeria, Pakistan, R.D. Congo

67. Rate ale fertilității de peste 5 copii/femeie se înregistrează în:

- a) Afghanistan, Pakistan, India
- b) Afghanistan, Sudan, Zambia
- c) Niger, Ciad, R.D. Congo

68. Primul miliard de locuitori a fost înregistrat în anul:

- a) 1804
- b) 1850
- c) 1900

69. În ultimele 4 decenii, amploarea exploziei demografice a început să se reducă datorită:

- a) politicilor antinataliste și modernizării comportamentului demografic;
- b) lipsei hranei și informării populației
- c) factorilor economici și sociali

70. Rasa australiană este răspândită în:

- a) Australia și Tasmania
- b) Australia și Noua Zeelandă
- c) Australia și Noua Caledonie

71. Din totalul populației mondiale, populația rurală din țările dezvoltate reprezintă sub:

- a) 10%
- b) 12%
- c) 14%

72. Amerindienii predomină numeric în:

- a) Mexic
- b) Argentina
- c) Uruguay

73. Buddismul este o religie:

- a) universală
- b) etnică
- c) tradițională

74. Un rol fundamental în declanșarea mobilității populației pe tot parcursul istoriei omenirii l-au avut:

- a) factorii demografici
- b) factorii economici
- c) factorii psiho-sociali

75. Iudaismul este o religie:

- a) creștină
- b) universală
- c) etnică

76. Majoritatea islamiștilor o formează:

- a) sunniții
- b) șiiții
- c) kharijiții

77. Șintoismul are cei mai mulți aderenți în:

- a) Asia de Est
- b) Asia de Sud- Est
- c) Asia de Sud

78. Catolicismul are cea mai largă arie de răspândire în:

- a) Europa
- b) America Latină
- c) Asia

79. Hinduismul este religia predominantă în:

- a) Bangladesh
- b) Indonezia
- c) Japonia

80. În cadrul familiei lingvistice indo-europene, se includ limbile:

- a) indo-iraniene, germanice, slave
- b) indo-iraniene, finice și romanice
- c) romanice, fino-ugrice și germanice

81. Varietatea lingvistică reflectă:

- a) eterogenitatea culturală
- b) izolarea grupurilor umane
- c) evoluția populației

82. Pe plan mondial, primele 3 limbi, după numărul de vorbitori nativi, sunt:

- a) engleza, chineza, spaniola
- b) chineza, spaniola, engleza
- c) chineza, engleza, spaniola

83. Cel mai mare număr de vorbitori este deținut de familia lingvistică:

- a) indo-europeană
- b) sino-tibetană
- c) malayezo – polineziană

84. După modul de desfășurare, deplasările sunt:

- a) spontane, organizate sau forțate
- b) definitive, alternante, ocazionale
- c) interne, internaționale și organizate

85. Cea mai mare răspândire geografică o are familia lingvistică:

- a) indo-europeană
- b) sino-tibetană
- c) uralo-altaică

86. Marile migrații de cucerire sunt:

- a) deplasări alternante
- b) deplasări definitive
- c) deplasări ocazionale

87. Pe plan mondial, limbile oficiale cele mai des întâlnite (nr de state) sunt:

- a) engleza, franceza, araba
- b) engleza, araba, spaniola
- c) engleza, franceza, spaniola

88. Nomadismul reprezintă:

- a) deplasări ocazionale, organizate
- b) deplasări ocazionale, spontane
- c) deplasări alternante, spontane

89. Deplasările definitive, forțate, includ:

- a) exodul rural
- b) comerțul cu sclavi
- c) colonizările

90. Multilingvismul este specific:

- a) Elveției
- b) Olandei
- c) Franței

91. În cadrul migrației internaționale, cele mai mari regrupări etnice și confesionale din istoria omenii au avut loc:

- a) în Evul Mediu
- b) înainte de primul război mondial
- c) după al doilea război mondial

92. Cea mai ridicată vârstă mediană a populației se înregistrează în:

- a) Japonia, Germania, Italia
- b) Japonia, SUA, Franța
- c) SUA, Franța, Italia

93. Persoanele dislocuite sunt persoanele:

- a) persoane persecutate în țara de origine datorită rasei, religiei sau naționalității
- b) aflate în așteptarea unui răspuns la demersul lor de a primi statutul de refugiat
- c) forțate să plece din locul de origine, dar care nu părăsesc țara

94. Expresia *arm drain* se referă la:

- a) imigrația forței de muncă hispanofone din America Latină și Asia spre SUA și Canada
- b) imigrația forței de muncă înalt calificate în SUA din statele în curs de dezvoltare
- c) imigrația forței de muncă înalt calificate către SUA și Europa

95. În cadrul migrațiilor interne din statele dezvoltate, cea mai mare importanță revine:

- a) exodului rural

- b) deplasărilor ocazionale
- c) navetismului

96. Minoritatea etnică a tătarilor din Rusia este încadrată la categoria:

- a) persoanelor refugiate
- b) invadatorilor
- c) coloniștilor

97. Germanii din România reprezintă:

- a) minorități localizate în proximitatea țării de origine, despărțite de alte etnii
- b) minorități cu identitate statală, localizate la distanță de aria de etnogenază
- c) minorități transnaționale

98. Norvegia, Japonia, Islanda sunt state:

- a) cu o corespondență aproape perfectă între aria etnică și stat
- b) ce își împart teritoriul cu etnii foarte apropiate ca origine și limbă
- c) omogene, cu o importantă pondere a etniei de bază pe teritoriul altor state

99. Din punct de vedere etnic, Australia și Brazilia sunt:

- a) state imperiale
- b) state multietnice
- c) state binaționale

100. În cadrul migrațiilor interne din statele în curs de dezvoltare, cea mai mare importanță revine:

- a) exodului rural
- b) deplasărilor ocazionale
- c) navetismului

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ

DISCIPLINA: **GEOGRAFIA EUROPEI**

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ:

- *Configurația geografică a continentului Europa.* Diferențieri regionale în cadrul continentului (Europa de Nord versus Europa de Sud, Europa de Vest versus Europa de Est)

1. Cea mai mare parte a continentului European se află situată:

- a) în emisfera australă, la egala distanță față de cei doi poli
- b) în emisfera vestică, de-a lungul paralelei de 45° latitudine sudică
- c) în emisfera boreală, la nord de paralela de 60° lat. nordică

2. Punctul sudic extrem al Europei continentale este demarcat de:

- a) Capul Tarif situat la 36° lat sudică
- b) Capul Tarion situat la 38° lat sudică
- c) Capul Matapan situat la 36° lat sudică

3. Cel mai îngust istm din Europa este:

- a) Corint
- b) Perekop
- c) Gibraltar

4. Sistemul insular de la Marea Nordului și Oceanul Atlantic cuprinde următoarele insule:

- a) I. Man
- b) I. Formentera
- c) I-le Shetland

5. Lungimea țărmurilor Europei este de cca.:

- a) 38.000 km
- b) 18.000 km
- c) 36.000 km

6. Țărmul cu rias este caracteristic pentru:

- a) țările limitrofe Mării Negre și Oc Arctic
- b) litoralul norvegian, Islanda și I. Novaia Zemlia
- c) nord-vestul Peninsulei Iberice

7. Țărmul cu estuare este caracteristic pentru:

- a) țările limitrofe Mării Nordului și Oc. Atlantic
- b) litoralul Marii Negre, Sicilia și Insula Malta
- c) litoralului Mării Mediterane

8. În categoria țărmurilor de acumulare intră:

- a) țărmul cu fiorduri
- b) țărmul cu rias
- c) țărmul cu watt

9. Printre mările aparținătoare Bazinului Mediteranean se numără:

- a) Marea Caspică
- b) Marea Gasconiei
- c) Marea Adriatică

10. Sisteme montane aparținătoare subunității hercinice:

- a) Munții Pindului
- b) Munții Urali
- c) Munții Scandinavici

11. Subunități ale unității de Orogen:

- a) Depresiunea Panonică
- b) Scutul Ucrainian
- c) Bazinul Parizian

12. Râuri tributare bazinului Mării Caspice:

- a) Don
- b) Nipru
- c) Volga

13. Râuri tributare bazinului Mării Baltice:

- a) Vistula
- b) Mezen
- c) Peciora

14. Forme specifice peisajului arid și semiarid din Europa:

- a) eskere
- b) drumlinuri
- c) tacâre

15. Cel mai întins ghețar din Europa se află în:

- a) Jan Mayen
- b) Svalbard
- c) Islanda

16. Cel mai întins ghețar montan alpin:

- a) Mere de Glace

- b) Fisher
- c) Aletch

17. Cel mai mare megalopolis urban din Europa este cel:

- a) olandez
- b) francez
- c) britanic

18. Europa face parte din categoria continentelor:

- a) mici, cu o suprafață sub 7.000.000 km²
- b) mijlocii cu o suprafață peste 15.000.000 km²
- c) mici cu o suprafață de peste 10.000.000 km²

19. Blocul continental european se referă la:

- a) sistemul continental emers fără zona insulară
- b) totalitatea suprafețelor emerse
- c) partea de uscat cu altitudini între 0-200 m

20. Cea mai largă dezvoltare a selfului se întâlnește:

- a) în dreptul Marii Balearelor
- b) în zona Mării Nordului
- c) în zona Mării Ionice

21. Sistemul insular de la Marea Mediterană cuprinde insule precum:

- a) I-le Baleare
- b) I-le Hebride
- c) I-le Tenerife

22. Țărmul cu sharen este caracteristic pentru:

- a) țările limitrofe Mării Baltice
- b) specific nord-vestului Peninsulei Iberice
- c) coastele Pen. Balcanice în Solvenia și Croația

23. Țărmul cu watt este caracteristic pentru:

- a) țările limitrofe Mării Nordului
- b) litoralul norvegian, Islanda și Irlanda Nordică
- c) coastele Pen. Balcanice în Solvenia și Croația

24. În categoria țărmurilor de abraziune intră:

- a) țărmul cu fiorduri
- b) țărmul cu watt
- c) țărmul lagunar

25. Printre mările aparținătoare Bazinului Atlantic se numără:

- a) Marea Egee
- b) Marea Mânecii
- c) Marea Adriatică

26. Sisteme montane aparținătoare subunității caledoniene:

- a) Munții Ural

- b) Munții Apenini
- c) Munții Scandinavici

27. Subunități ale unității de platformă:

- a) Scutul Baltic
- b) Meseta Spaniolă
- c) Depresiunea Kuma-Manici

28. Râuri tributare Bazinului Mării Negre:

- a) Volga
- b) Don
- c) Vistula

29. Râuri tributare bazinului Mării Mediterane:

- a) Ebru
- b) Elba
- c) Duero

30. Forme specifice reliefului glaciatic și periglaciatic în Europa:

- a) tacâre
- b) drumlinuri
- c) carâm

31. Tipuri de ghețari în arh. Svalbard și Novaia Zemlia:

- a) ghețari montani de circ
- b) ghețari de tip platou
- c) ghețari de tip calotă

32. Cel mai sudic ghețar din Europa:

- a) M. Pindului
- b) M. Sierra Nevada
- c) M. Caucaz

33. Primele 6 țări ca număr de locuitori, exceptând Federația Rusă:

- a) Germania, Franța, Italia, Marea Britanie, Polonia, Spania
- b) Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Polonia
- c) Germania, Franța, Spania, Marea Britanie, Italia, Polonia

34. În familia limbilor indoeuropene intră limbile:

- a) fino-ugrice
- b) samoede
- c) celtice

35. Cel mai ridicat procent de urbanizare este deținut de:

- a) Marea Britanie
- b) Belgia
- c) Islanda

36. Conurbațiile europene reprezintă:

- a) orașe legate funcțional
- b) orașe cu distribuție teritorială uniformă
- c) două sau mai multe orașe juxtapuse

37. Cea mai populată capitală europeană ca număr de locuitori este:

- a) Paris
- b) Londra
- c) Bruxelles

38. Cea mai mare densitate demografică se înregistrează în:

- a) San Marino
- b) Monaco
- c) Malta

39. Familia limbilor indoeuropene cuprinde:

- a) Bretona
- b) Maghiara
- c) Finlandeza

40. Blocul continental al Europei deține o pondere de cca.:

- a) 72%
- b) 66%
- c) 46%

41. Sistemul peninsular al Europei deține o pondere de cca.:

- a) 17%
- b) 22%
- c) 27%

42. Cea mai extinsă peninsulă a Europei este:

- a) Peninsula Balcanică
- b) Peninsula Iberică
- c) Peninsula Scandinavică

43. Peninsula Iberică are o suprafață de cca.:

- a) 800.000 kmp
- b) 468.000 kmp
- c) 580.000 kmp

44. Sistemul insular al Europei deține o pondere de cca.:

- a) 7%
- b) 17%
- c) 27%

45. Insule europene la Oceanul Atlantic

- a) I. Sardinia
- b) I. Man
- c) I. Malta

46. Insule europene la Marea Mediterană:

- a) Arh. Svalbard
- b) I. Alland
- c) I. Elba

47. Italia înregistrează o densitate demografică de cca.:

- a) 60 loc/ km²
- b) 120 loc/ km²
- c) 180 loc/ km²

48. Provinciile italiene cele mai populate sunt:

- a) Lombardia, Emilia Romagna, Latium
- b) Campania, Puglia
- c) Toscana, Sicilia

49. Industria constructoare de mașini, textile și prelucrătoare se concentrează pe axa:

- a) Torino – Milano – Brescia – Venetia
- b) Bologna – Modena – Ravenna
- c) Spezia – Pisa – Firenze – Livorno

50. Valoarea medie a densității demografice în Marea Britanie:

- a) 450 loc/ km²
- b) 350 loc/ km²
- c) 260 loc/ km²

51. Orașul german supranumit capitala comerțului maritim european:

- a) Koln
- b) Frankfurt pe Main
- c) Hamburg

52. Oraș reprezentativ pentru industria auto germană:

- a) Koln
- b) Berlin
- c) Munchen

53. Concetrare urban-industrială din Germania legată de valorificarea cărbunelui:

- a) Rhin-Ruhr
- b) Nurnberg
- c) Stuttgart

54. Regiunea metropolitană a Londrei regrupează o populație de cca.:

- a) 14 mil loc
- b) 22 mil loc
- c) 27 mil loc

55. Regiunea metropolitană centrală Randstad Holland regrupează orașe precum:

- a) Haga, Arnhem, Utrecht
- b) Antwerp, Bruge, Gent
- c) Bonn, Essen, Munster

56. Unitățile de vârstă hercinică în Europa au o vechime de cca:

- a) 120 mil. ani
- b) 350 mil. ani
- c) 680 mil. ani

57. Unitățile de vârstă caledoniană în Europa au o vechime de cca.:

- a) 120 mil ani
- b) 460 mil ani
- c) 60 mil ani

58. Cele mai vechi scuturi tectonice în Europa aparțin:

- a) precambrianului
- b) caledonianului
- c) hercinicului

59. Unități de vârstă hercinică în Europa:

- a) Munții Urali
- b) Cordiliera Betica
- c) Alpii Scandinavici

60. Unități de vârstă alpină în Europa:

- a) Munții Macin
- b) Munții Granpian
- c) Munții Apenini

61. Unitățile joase (0-200 m) dețin în Europa o pondere de:

- a) 67%
- b) 57 %
- c) 66%

62. Cel mai înalt vârf din Pen. Scandinavă:

- a) Galdhopiggen
- b) Alland
- c) Sognefjord

63. Legătura fluvială între Marea Mediterana și Marea Nordului se realizează prin:

- a) Canal du Midi
- b) Canal Kiel
- c) Canalul Ron-Saone

64. Strâmtoarea Gibraltar are o lățime minimă:

- a) 18 km
- b) 6 km
- c) 36 km

65. Termenul de *Eurasia* a fost utilizat pentru prima dată de:

- a) H Reutsche
- b) A Wegener

c) Strabon

66. Cea mai larga dezvoltare a shelfului se întâlnește:

- a) la Marea Mediterana
- b) la Oc. Atlantic
- c) la Marea Nordului

67. Regiunea Europei de Nord cuprinde următoarele state:

- a) Danemarca
- b) Polonia
- c) Irlanda

68. Regiunea Europei de Vest cuprinde următoarele state:

- a) Luxemburg
- b) Andora
- c) Liechtenstein

69. Strâmtoarea Dardanele leagă:

- a) Marea Neagra de Marea Egee
- b) Marea Neagra de Marea Marmara
- c) Marea Marmara de Marea Egee

70. Bazinul hidrografic al Dunării are o suprafață de cca.:

- a) 820.000 km
- b) 680.000 km
- c) 168.000 km

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ

DISCIPLINA: **GEOGRAFIE URBANĂ ȘI RURALĂ**

SPECIALIZARE: GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ:

- Componentele habitatului uman. Factorii favorizanți ai apariției așezărilor umane. Zonele funcționale ale așezărilor umane. Fizionomia, structura și tipologia așezărilor rurale. Factorii genetici și evoluția orașelor. Tipuri morfostructurale și fizionomice de orașe. Forme teritoriale urbane. Funcțiile așezărilor urbane.
1. Din punct de vedere morfo-structural, există sate:
 - a) adunate, răsfirate, risipite
 - b) rectangulare, circulare, neregulate
 - c) adunate, circulare, neregulate
 2. Cea mai mare aglomerație urbană a lumii este reprezentată de:
 - a) Tokyo
 - b) New York
 - c) New Delhi
 3. În categoria orașelor radiar- concentrice se înscrie:
 - a) Moscova
 - b) New York
 - c) Timișoara
 4. Ca tipuri morfostructurale de orașe, există:
 - a) orașe radiar-concentrice, rectangulare, răsfirate
 - b) orașe radiar-concentrice, rectangulare, polinucleare
 - c) răsfirate, risipite, adunate
 5. Străzi sub forma unor raze de cerc ce pornesc din nucleul urban sunt caracteristice orașului:
 - a) Rectangular
 - b) Radiar-concentric
 - c) Dezordonat
 6. Boswash este o regiune urbanizată localizată în:
 - a) Japnoia
 - b) SUA
 - c) China
 7. Din totalul demografic, ponderea populației rurale din regiunea semnificativ rurală este de:
 - a) peste 50%
 - b) între 15-50%
 - c) sub 15%
 8. Lungirea cu circa 40% a distanțelor de parcurs (circulația se face pe linii frânte) se înregistrează în cazul orașelor
 - a) Rectangulare
 - b) Circulare
 - c) Dezordonate

9. Orașul rectangular este specific:
 - a) SUA
 - b) României
 - c) Franței
10. Satele împrăștiate se mai numesc și sate:
 - a) răsfirate
 - b) risipite
 - c) adunate
11. Zonele rurale, conform ONU, au o densitate a populației de:
 - a) 300-700 loc/ kmp
 - b) peste 1000 loc/kmp
 - c) sub 300 loc/ kmp
12. Creșterea aglutinanta a orașelor favorizează:
 - a) dezvoltarea ordonata a orașului
 - b) apariția cartierelor sărăciei
 - c) dezvoltarea durabilă
13. Fenomenul de suburbanizare este cel mai pregnant în:
 - a) SUA
 - b) România
 - c) Rusia
14. Elementele esențiale ale oricărei așezări rurale sunt:
 - a) vatra, intravilanul, populația
 - b) vatra, moșia, populația
 - c) moșia, extravilanul, populația
15. În definirea orașului, ONU a standardizat pragul minim de locuitori la valoarea de:
 - a) 200
 - b) 2000
 - c) 5000
16. Conform Cartei europene a spațiilor rurale, spațiul rural :
 - a) este spațiul în care populația practică prin excelență agricultura
 - b) conține satele și micile orașe în care marea parte a terenurilor sunt utilizate pt activități din sectorul primar
 - c) cuprinde totalitatea satelor, indiferent de mărimea demografică și profilul funcțional
17. Ca forme spontane de creștere urbană, se remarcă:
 - a) aglutinarea și creșterea absorbantă
 - b) creșterea polinucleară și cea dirijată
 - c) creșterea tentaculară și cea dirijată
18. Statele cu cea mai mare pondere a populației care trăiește în cartiere ale sărăciei/ slums sunt situate preponderent în:
 - a) Africa
 - b) America Latină
 - c) Asia
19. Suburbanizarea reprezintă o creștere urbană:
 - a) Aglutinantă
 - b) spontană polinucleară
 - c) planificată
20. Printre factorii care generează structurarea internă a orașului, se numără:
 - a) factorii economici, legislativi, financiari

- b) factorii naturali, istorici, culturali
 - c) factorii fizico-geografici, factorii naturali, factorii economici
21. Conform tipologiei stabilite de ONU, orașele mari/ cities se caracterizează prin:
- a) minim 50.000 loc, densitate minim 300 loc/kmp, minim 30% spațiu construit
 - b) minim 100,000 loc, densitate minim 1500 loc/kmp, minim 50% spațiu construit
 - c) minim 50,000 loc, densitate minim 1500 loc/kmp, minim 50% spațiu construit
22. Statul unde ponderea populației urbane este de aproape 100% este:
- a) SUA
 - b) Norvegia
 - c) Singapore
23. Din punct de vedere funcțional, zonele de circulație și transport sunt:
- a) zone fundamentale
 - b) zone polifuncționale
 - c) zone complementare
24. Conform normelor stabilite de către UE, din suprafața intravilanului unui oraș, spațiile verzi ar trebui să acopere aproximativ:
- a) 30%
 - b) 50%
 - c) 10%
25. Translația funcției urbane:
- a) se realizează prin adăugarea de noi funcții urbane la cele inițiale
 - b) constituie o frână în dezvoltarea comunităților umane
 - c) este rezultatul înlocuirii succesive a funcției anterioare cu o alta
26. În cadrul condițiilor naturale oferite de sit, importanță majoră în geneza și evoluția așezărilor umane au avut:
- a) apărarea împotriva inundațiilor, apropierea de pădure și asigurarea apei potabile
 - b) apărarea împotriva inundațiilor, factorii istorici și asigurarea apei potabile
 - c) factorii istorici, apropierea de pădure și asigurarea apei potabile
27. Dezindustrializarea se manifestă prin:
- a) dispariția unor întreprinderi, relocalizare și apariția de noi entități
 - b) dispariția industriei grele, descentralizare
 - c) descentralizare, relocalizare și diversificarea funcțiilor interne
28. Pragul demografic de 50,000 de locuitori pentru definirea orașelor este caracteristic pentru:
- a) Franța
 - b) SUA
 - c) Japonia
29. În statele din Europa de Nord, numărul minim de locuitori pentru declararea orașelor este:
- a) 200
 - b) 500
 - c) 2000
30. Pe lângă criteriul demografic, în definirea orașelor importanță majoră au:
- a) Funcțiile, dotările și criteriul administrativ
 - b) Funcțiile administrative și localizarea geografică
 - c) Dotările, funcțiile administrative și rolul istoric
31. *Continuum-ul urban-rural* cuprinde următoarea succesiune:
- a) Centrul urban, zona adiacentă cu densitate mare a construcțiilor, spațiul suburban, spațiul urban umbrit, spațiul prin excelență agricol și ruralul izolat;

- b) Centrul urban, spațiul suburban, zona adiacentă cu densitate mare a construcțiilor, spațiul urban umbrit, ruralul izolat
 - c) Spațiul urban, spațiul suburban, ruralul izolat, spațiul prin excelență agricol
32. Primele nuclee urbane au apărut în:
- a) Mesopotamia și cursul inferior al Nilului, în mileniul III îHr
 - b) Mesopotamia, mileniul I îHr
 - c) Egipt, mileniul II îHr
33. Continentele cu cea mai mică pondere a populației urbane sunt:
- a) Africa și Asia
 - b) Africa și America Latină
 - c) Africa și Oceania
34. Continentele cu cea mai mare pondere a populației urbane sunt:
- a) America de Nord și Europa
 - b) America de Nord și America de Sud
 - c) Europa și America Latină
35. Conform clasificării ONU, orașele și zonele semi-dense/ *towns and semi-dense areas*:
- a) Au o populație de min. 5000 loc, minim 3% spațiu construit și densitate peste 300 loc/kmp
 - b) Au o populație de min. 50.000 loc, minim 50% spațiu construit și densitate peste 1500 loc/kmp
 - c) Au o populație de min. 5000 loc și densitate sub 300 loc/kmp
36. Grad de urbanizare de aproape 100% caracterizează următoarele state:
- a) Japonia, Olanda, Belgia
 - b) Belgia, Olanda, SUA
 - c) Singapore, Kuwait, Qatar
37. Conform clasificării ONU, orașele mari/ *cities*:
- a) Au o populație de min. 5000 loc, minim 3% spațiu construit și densitate peste 300 loc/kmp
 - b) Au o populație de min. 50.000 loc, minim 50% spațiu construit și densitate peste 1500 loc/kmp
 - c) Au o populație de min. 50.000 loc, minim 25% spațiu construit și densitate între 1000-1500 loc/kmp
38. Statele europene cu cel mai mare grad de urbanizare sunt:
- a) Belgia, Olanda, Norvegia
 - b) Monaco, Belgia, Malta
 - c) Olanda, Belgia, Marea Britanie
39. Printre statele cu cel mai mic grad de urbanizare, se numără:
- a) Niger, Bhutan, Mozambic
 - b) Niger, Sudan, Algeria
 - c) Etiopia, Peru, Mali
40. Creșterea urbană spontană include:
- a) Aglutinarea, creșterea tentaculară, creșterea dirijată
 - b) Aglutinarea, creșterea tentaculară, creșterea polinucleară
 - c) Creșterea tentaculară, polinucleară și dirijată
41. Creșterea urbană polinucleară este:
- a) dirijată
 - b) spontană

- c) aglutinantă
42. Aglutinarea este specifică orașelor din perioada:
- Antică și medievală
 - Modernă și contemporană
 - Contemporană
43. Cele mai mari cartiere ale sărăciei sunt:
- Orangi Town (Karachi) și Neza (New Mexico)
 - Neza (New Mexico) și Dharavi (Mumbai)
 - Dharavi (Mumbai) și Kibera (Nairobi)
44. Creșterea urbană tentaculară are loc în lungul:
- Autostrăzilor și râurilor
 - căilor de ferate suburbane și autostrăzilor
 - căilor ferate și râurilor
45. În SUA, suburbanizarea a început:
- Înainte de primul război mondial
 - După al doilea război mondial
 - În primele decenii ale secolului XX
46. Termenul *white flight* denumește:
- Practica de delimitare a cartierelor sigure, ce adus la creșterea costurilor anumitor servicii în suburbii
 - migrație masivă a populației albe de origine europeană, din regiunile urbane mixte de p d rasial, către zone suburbane omogene dpdv etnic
 - segregarea etnică a suburbiilor americane din perioada actuală
47. În prezent, în cadrul SUA, ponderea populației ce locuiește în zonele metropolitane și suburbane este de aproximativ:
- 30%
 - 55%
 - 80%
48. Funcția urbană influențează direct:
- Mărimea, importanța și rolul orașului în teritoriu
 - Localizarea, mărimea și rolul orașului în teritoriu
 - Mărimea, importanța și localizarea orașului
49. Inițial, în anii 1930-40, suburbiile din orașele nord-americane:
- Au fost destinate doar populației de origine europeană
 - Au fost destinate doar populației de origine africană sau asiatică
 - Nu au presupus segregare etnică
50. Funcția urbană este influențată de:
- Poziția geografică, resurse, configurația reliefului, deciziile politice
 - Evoluția istorică, resurse, deciziile politice, rolul orașului în teritoriu
 - Mărimea demografică, localizare, condițiile socio-economice
51. Funcțiile urbane interne:
- Se referă la impactul în exterior al specializării de bază a orașului
 - sunt orientate către satisfacerea necesităților populației orașului respectiv
 - dau specificul funcțional al orașului
52. Complicarea funcțională se realizează prin:
- Înlocuirea succesivă a funcției anterioare cu alta
 - Adăugarea de noi funcții urbane la cea inițială
 - Reconversia unei funcții urbane

53. Determinarea funcției urbane se face ținând cont în principal de:
- Structura socio-economică a populației
 - structura valorică a producției
 - activitățile economice orientate către satisfacerea necesităților populației orașului
54. Orașe care -au dezvoltat ca escale pt transportul maritim la mare distanță sunt:
- Dakar și Cape Town
 - Cardiff și Paris
 - Strasbourg și Cape Town
55. Santos s-a dezvoltat ca centru de export pentru:
- lemn
 - cafea
 - cărbune
56. Orașe cu funcție culturală specializată sunt:
- Bologna, Oxford, Upsala
 - Upsala, Oxford, Londra
 - Oslo, Bologna, Upsala
57. Descentralizarea este legată de procesul de:
- urbanizare
 - dezindustrializare
 - suburbanizare
58. Dezindustrializarea se manifestă prin:
- Dispariția unor întreprinderi, relocalizare și apariția de noi entități
 - Terțiarizare, relocalizare și dispariția întreprinderilor
 - Dispariția întreprinderilor, relocalizare și valorificarea spațiului urban
59. Terțiarizarea funcțiilor urbane se desfășoară:
- În paralel cu dezindustrializarea
 - Post dezindustrializării
 - Independent de procesul de dezindustrializare
60. Creșterea urbană tentaculară are loc în lungul:
- Autostrăzilor și râurilor
 - căilor de ferate suburbane și autostrăzilor
 - căilor ferate și râurilor
61. Conform clasificării OECD și UE, FUA metropolitană are o populație:
- Între 250.000 și 1,5 milioane locuitori
 - Între 100.000 și 250.000 locuitori
 - Peste 1,5 milioane de locuitori
62. Conform clasificării OECD și UE, FUA (Zona urbană funcțională) medie are o populație:
- Între 250.000 și 1,5 milioane locuitori
 - Între 100.000 și 250.000 locuitori
 - Peste 1,5 milioane de locuitori
63. La nivel mondial, cea mai mare zonă metropolitană aparține orașului:
- New York
 - Tokyo
 - Mumbai
64. Peste jumătate din zonele metropolitane cu peste 15 mil.loc sunt situate în:
- Asia de Est și de Sud
 - Asia de Vest și de Sud
 - America de Nord

65. În China, cele mai mari zone metropolitane aparțin orașelor:
- Shanghai și Beijing
 - Shanghai și Guangzhou
 - Beijing și Guangzhou
66. Pe continentul american, cele mai mari zone metropolitane sunt:
- Sao Paulo, Mexico City, New York
 - New York, Mexico City, Sao Paulo
 - New York, Los Angeles, Mexico City
67. Cele mai mari zone metropolitane din America Latina sunt:
- Sao Paulo, Mexico City, New York
 - Sao Paulo, Mexico City, Buenos Aires
 - Mexico City, Sao Paulo, Rio de Janeiro
68. Cea mai mare zonă metropolitană din Africa aparține orașului:
- Cairo
 - Abuja
 - Abidjan
69. Organizarea administrativă de tip sectorial este specifică:
- Orașului radiar-concentric
 - Orașului rectangular
 - Orașului dezordonat
70. Avantajele orașului radiar-concentric se leagă de:
- Buna accesibilitate spre zona centrală a orașului
 - Centralizarea excesivă a traficului stradal
 - Repetitivitatea peisajului creat
71. Dezavantajele orașului radiar-concentric se leagă de:
- Buna accesibilitate spre zona centrală a orașului
 - Centralizarea excesivă a traficului stradal
 - Posibilitatea construirii unor artere de rocadă/ centuri ale orașului
72. Philadelphia și Belo Horizonte sunt orașe:
- Rectangulare
 - Radiar-concentrice
 - De tip *câmpulung*
73. Un sit fragmentat, cu multe înălțimi, favorizează orașele:
- Radiar-concentrice
 - Dezordonate
 - rectangulare
74. Planul urban dezordonat este specific:
- Nordului Africii și Asiei de Sud-Vest
 - Sudului Africii și Asiei de Est
 - Asiei de Est și nordului Africii
75. Din punct de vedere funcțional, teritoriul urban este organizat în zone:
- Fundamentale, complementare, monofuncționale și polifuncționale;
 - Rezidențiale, de producție, complementare și polifuncționale
 - Monofuncționale și polifuncționale
76. Zonele urbane funcționale fundamentale includ:
- Zonele de locuit și cele de producție
 - Zonele de circulație și transport, dotările și serviciile
 - Zonele de locuit, de circulație și de recreere

77. Zonele urbane funcționale complementare includ:
- Zonele de locuit și cele de producție
 - Zonele de circulație și transport, dotările și zonele pt recreere
 - Zonele de locuit, de circulație și de recreere
78. În cazul orașelor mari, zona rezidențială ocupă:
- 30-40 % din suprafața orașului
 - Peste 60% din suprafața orașului
 - Peste 80% din suprafața orașului
79. Localizarea platformelor industriale este dependentă de:
- Marile cursuri de apă
 - Forța de muncă existentă
 - Influența orașului în teritoriu
80. În cadrul tehnopolilor, predomină:
- Industria chimică și cercetarea științifică
 - Industria electronică și bionică și cercetarea științifică
 - Cercetarea științifică și industria auto
81. Conform normelor UE, în cadrul unui oraș, spațiile verzi trebuie repartizate astfel încât:
- să revină fiecărui locuitor în medie 50 mp
 - să permită locuitorilor să ajungă la ele în maxim 15 min de mers pe jos
 - să aibă o distribuție uniformă în cadrul orașului .
82. Zonelor funcționale portuare le sunt asociate funcții:
- industriale și comerciale
 - comerciale și rezidențiale
 - industriale și rezidențiale
83. În cadrul satelor de câmpie, terenurile agricole arabile au o pondere de peste:
- 80%
 - 50%
 - 30%
84. În cazul satelor de deal-munte, cea mai mare parte a terenurilor agricole revine:
- terenurilor arabile
 - pășunilor și fânețelor
 - fondului forestier
85. Tipul morfostructural de sat lipsit în general de vegetație interioară este satul:
- răsfirat
 - risipit
 - adunat
86. În cadrul satelor adunate, ocupația de bază a locuitorilor o reprezintă în principal:
- cultura plantelor
 - creșterea animalelor
 - exploatarea pădurii
87. În cadrul satelor risipite, ocupația de bază a locuitorilor o reprezintă în principal:
- cultura plantelor
 - creșterea animalelor
 - exploatarea pădurii
88. Așezări rurale cu funcții predominant viticole se întâlnesc în:
- Languedoc, Sicilia, Peloponez
 - Sicilia, Orientul Mijlociu, Pod. Boemiei
 - Languedoc, Peloponez, Pod. Boemiei

89. Așezările rurale cele mai simple sunt satele:
- răsfirate
 - risipite
 - adunate
90. Gospodăriile puternic dispersate pe versanți se întâlnesc în cadrul satelor:
- adunate
 - răsfirate
 - risipite
91. Satele răsfirate pot fi:
- liniare, areolare și polinucleare
 - areolare, polinucleare și pluricelulare
 - liniare, polinucleare și pluricelulare
92. Satele răsfirate polinucleare pot prezenta:
- mai multe nuclee de răsfirare
 - forme rotunde
 - nuclee de concentrare pe versanți
93. În zona deluroasă a Olteniei, predomină satele:
- răsfirate areolare
 - răsfirate liniare
 - risipite
94. Satele care pot ajunge până la 10 km lungime sunt satele:
- răsfirate liniare
 - răsfirate areolare
 - răsfirate polinucleare
95. Tipul morfostuctural de sat ce caracterizează zonele cu o cultură intensivă a cerealelor este:
- adunat
 - risipit
 - răsfirat
96. În cazul satelor adunate, gradul de îndesire a gospodăriilor este direct proporțional cu:
- vechimea satului
 - productivitatea terenurilor agricole
 - numărul de locuitori
97. Așezări rurale cu funcții cerealiere (grâu și porumb) sunt specifice:
- Câmpiei Ruse, C. Române, Messetei Spaniole
 - Câmpiei Ruse, Deltei Gangelui, Marii Câmpii Chineze
 - Câmpiei Române, Deltei Gangelui, Marii Câmpii Chineze
98. Așezări rurale cu funcții cerealiere specializate în cultura orezului se întâlnesc în:
- Câmpia Rusă, C. Română
 - Delta Gangelui, Marea Câmpie Chineză
 - Câmpia Rusă, Marea Câmpie Chineză
99. Așezări rurale cu funcții agro-silvice se întâlnesc preponderent în:
- Europa Centrală, America de Nord și Asia de Nord
 - Europa de Sud, America de Sud, Africa de Sud
 - Europa Centrală, America de Nord și Asia Centrală
100. În UE, cele mai mari zone metropolitane (nr de locuitori) sunt:
- Paris, Madrid, Barcelona
 - Paris, Madrid, Berlin
 - Paris, Ruhrgebiet, Berlin.

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ
DISCIPLINA: PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA RESURSELOR TURISTICE
SPECIALIZAREA - GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICA:

- Conceptul de dezvoltare durabilă în turism
- Protecția ariilor naturale în cadrul Uniunii Europene
- Conservarea habitatelor naturale și a speciilor sălbatice de floră și faună
- Tipurile majore de impact al turismului asupra mediului

1. Mediul umanizat este format din:

- a) mediul antropic
- b) mediul antropizat
- c) mediul antropizat și antropic

2. Dintre efecte pozitive sociale ale turismului fac parte:

- a) polarizarea populației
- b) diferențierea structurii sociale
- c) dezvoltarea unor atitudini de consum (alcool, țigări)

3. Dintre efecte negative sociale ale turismului fac parte:

- a) polarizarea populației
- b) modernizarea vieții familiei
- c) lărgirea orizontului de gândire al localnicilor

4. Dezvoltarea activităților turistice:

- a) nu afectează integritatea și compoziția florei
- b) afectează integritatea și compoziția florei
- c) ajută la integritatea și compoziția florei

5. Parcul național este:

- a) arie protejată administrată în principal pentru protecția ecosistemului și pentru recreere
- b) arie protejată administrată în special pentru știință
- c) arie protejată administrată în principal pentru conservarea caracteristicilor naturale specifice

6. Monument al naturii este:

- a) arie protejată administrată în principal pentru protecția ecosistemului și pentru recreere
- b) arie protejată administrată în special pentru știință
- c) arie protejată administrată în principal pentru conservarea caracteristicilor naturale specifice

7. Teritoriile în care patrimoniul geologic universal este protejat și administrat adecvat se numește:

- a) Situri Natura 2000
- b) Situri RAMSAR
- c) Geoparcuri

8. Situri RAMSAR au ca și scop:

- a) protejarea speciilor de păsări de apă de importanță internațională, împreună cu habitatele acestora
- b) conservarea anumitor obiective considerate a fi de o valoare deosebită pentru omenire
- c) promovarea soluțiilor pentru armonizarea relației dintre conservarea biodiversității și dezvoltarea durabilă

9. Rețeaua europeană de arii protejate, ce include toate ariile SPA (arii speciale de protecție avifaunistică) și SAC (arii speciale de conservare), poartă numele de:

- a) Situri RAMSAR
- b) Rezervații ale biosferei
- c) Situri Natura 2000

10. În anul 1935 s-a înființat primul Parc Național din România:

- a) Parcul Național Retezat
- b) Parcul Național Delta Dunării
- c) Parcul Național Pietrosu Mare (Munții Rodnei)

11. Ponderea totală a ariilor naturale protejate din România este de aproximativ:

- a) 5% din suprafață
- b) 10% din suprafață
- c) 20% din suprafață

12. În țara noastră există mai multe categorii de arii protejate, cele mai multe fiind:

- a) rezervații științifice
- b) monumente ale naturii
- c) rezervații naturale

13. În țara noastră există mai multe categorii de arii protejate, cele mai puține fiind:

- a) parcuri naturale
- b) parcuri naționale
- c) rezervații ale biosferei

14. Principalele forme de degradare legate de circulația în interiorul ariilor protejate sunt datorate:

- a) pistelor, traseelor și pârtiilor de schi
- b) șoselelor și traficului rutier aferent
- c) ambarcațiunilor cu motor

15. „*Campingul sălbatic*” reprezintă:

- a) camparea în locuri sălbatic
- b) excursii în junglă
- c) mersul cu cortul în spate și camparea în locuri liber alese

16. Cele mai mici parcuri naționale, cu o medie a suprafeței de cca 39 000 ha, se află în:

- a) Europa
- b) Africa
- c) America de Nord

17. Tipul de cazare cel mai bine adaptat și integrat mediului natural este:

- a) motelul
- b) refugiul

c) campingul

18. Hrănirea animalelor de către turiști este o activitate:

- a) nerecomandată
- b) recomandată
- c) obligatorie

19. Care dintre activitățile de prelevare sunt mai nocive pentru ariile protejate:

- a) pescuitul
- b) vânătoarea
- c) culesul

20. Forma de turism care se inspiră din istoria naturală a unei regiuni, incluzând și culturile sale indigene, se numește:

- a) agroturism
- b) turism cultural
- c) ecoturism

21. Prin *capacitate turistică portantă* se înțelege:

- a) numărul maxim de vizitatori ce pleacă dintr-o anumită țară
- b) numărul maxim de vizitatori ce pot încăpea pe un mijloc de transport
- c) numărul maxim de vizitatori pe care un anumit ecosistem poate să îi primească, fără să fie degradat

22. Parcurile naționale europene, prezintă în general:

- a) zona de acces pentru turiști
- b) zona de acces pentru turiști și zona intermediară sau tampon
- c) zona de acces pentru turiști, zona intermediară sau tampon și zona strict protejată

23. Forme agresive de intervenție antropică asupra interrelațiilor dintre componentele naturale ale peisajului ariilor protejate pot fi:

- a) agricultura, industria și transporturile
- b) agricultura, silvicultura, industria, transporturile și turismul
- c) industria și transporturile

24. În întreaga Europă, *doar fragmente izolate din adevăratele păduri naturale supraviețuiesc*, majoritatea fiind localizate:

- a) Europa de Vest
- b) Europa de Nord și Europa de Sud-Est
- c) Europa de Est

25. Sectoarele industriei cu impact deosebit asupra ariilor protejate sunt:

- a) chimică și energetică
- b) energetică, manufacturieră, extractivă și meștesugărească
- c) energetică și extractivă

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ

DISCIPLINA: **GEOGRAFIA CONTINENTELOR**

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ:

- *Caracteristici ale continentelor Asia, Africa, America de Nord și America de Sud, Australia.* Trăsături fizico-geografice ale continentelor (marile unități naturale de relief, caracteristici climatice și hidrografice, diferențieri biogeografice). Caracteristici socio-economice, geodemografice și de habitat ale continentelor (diferențieri regionale ale indicatorilor demografici, diferențieri regionale ale caracteristicilor socio-economice, particularități ale mediului de viață).

1. Continentul Asia reprezintă 29% din suprafața:

- a) Terrei
- b) uscatului
- c) continentelor situate în emisfera nordică

2. Limită între Asia și Europa o constituie:

- a) Munții Ural
- b) Munții Taurus
- c) Munții Pontici

3. Strâmtoarea Bering desparte continentele:

- a) Africa și Asia
- b) Asia și America
- c) America de Sud și America de Nord

4. Lacul Baikal este de origine:

- a) tectonică
- b) antropică
- c) vulcanică

5. Fluviul Huang He mai este cunoscut sub denumirea de:

- a) Orange
- b) Fluviul Galben
- c) Fluviul Albastru

6. Ghețarul Fedcenko se află în:

- a) Podișul Pamir
- b) Munții Himalaya
- c) Podișul Tibet

7. Capitala cu cea mai scăzută temperatură medie anuală (-4,0°C) este:

- a) Ulan Bator
- b) Moscova
- b) Lima

8. Câmpia Siberiei de Nord este:

- a) situată în nordul continentul asiatic
- b) cea mai vastă zonă agricolă din Rusia
- c) străbătută de fluviul Galben

9. Cea mai mare insulă din Asia este:

- a) Honshu
- b) Cipru
- c) Kalimantan

10. Cea mai mică densitate a populației din Asia se înregistrează în:

- a) Mongolia
- b) Singapore, Bahrain, Maldive
- c) Coreea de Sud, Coreea de Nord

11. Statele asiatice cu o populație urbană de peste 90% sunt:

- a) Japonia, Afganistan, Arabia Saudită
- b) India, Coreea de Nord, China
- c) Singapore, Kuwait, Qatar

12. Cele mai vechi orașe din Asia sunt:

- a) Beijing, Istanbul, Bagdad
- b) Ur, Uruk, Kiș
- c) Mecca, Moscova, Nipur

13. Chibuțurile sunt așezări rurale din:

- a) Israel
- b) Mexic
- c) Somalia

14. Podișul Tibet face parte din sistemul orogenetic asiatic creat în geosinclinal:

- a) alpin
- b) caledonice
- c) prebaikalian

15. Cea mai mare aglomerație urbană din lume este:

- a) Osaka-Kobe
- b) St. Louis-Minnesota
- c) Tokyo-Yokohama

16. Statul Kazahstan face parte din regiunea:

- a) Asia Centrală
- b) Asia de Vest
- c) Asia de Nord

17. Construit, inițial, cu rol de protecție împotriva atacurilor, azi o mare atracție turistică, o constituie:

- a) Piramida lui Keops
- b) Sfinxul de la Karnak
- c) Marele Zid Chinezesc

18. Marea Laptev se află:

- a) în sudul Asiei

- b) în estul Asiei
- c) în nordul Asiei

19. Limită între Asia și Europa o constituie:

- a) Munții Ural
- b) Munții Taurus
- c) Munții Pontici

20. Strâmtoarea Bering desparte continentele:

- a) Africa și Asia
- b) Asia și America
- c) America de Sud și America de Nord

21. Strâmtoarea Bab-el-Mandeb desparte:

- a) Asia de Europa
- b) America de Nord de Asia
- c) Africa de Peninsula Arabică

22. Țărmurile sudice ale Asiei sunt udate de apele mării deschise:

- a) Marea Chinei de Sud
- b) Marea Caspică
- c) Marea Arabiei

23. Insula Noua Guinee (Irian) este împărțită teritorial de următoarele state:

- a) Filipine și Papua-Noua Guinee
- b) Indonezia și Australia
- c) Indonezia și Papua-Noua Guinee

24. Cea mai mare insulă din Asia este:

- a) Honshu
- b) Cipru
- c) Kalimantan

25. Cea mai mare insulă africană este:

- a) Insula Madagascar
- b) Insula Sumatra
- c) Insula Socotra

26. Nilul este format din unirea râurilor:

- a) Kagera și Shatt-el-Arab
- b) Nilul Alb și Nilul Albastru
- c) Bahr-el-Ghazal și Nilul Albastru

27. 96% din suprafața continentului Africa este formată din:

- a) unitate de orogen
- b) soclu cristalin precambrian
- c) câmpii joase

28. Cascada Victoria se află pe fluviul:

- a) Nil

- b) Niger
- c) Zambezi

29. Sistemul orogenic Atlas face parte din:

- a) Regiunea vulcanică africană
- b) Subregiunea Sahel
- b) Subregiunea Maghrebiană

30. Lacul Ciad are:

- a) cea mai mare adâncime
- b) ape salmastre
- c) ape termale

31. Văile seci din deșerturi, umplute temporar cu apă în timpul ploilor torențiale se numesc:

- a) ueduri
- b) erguri
- c) hamade

32. Parcul Național Serengeti se află:

- a) între Tanzania și Kenya
- b) Republica Democratică Congo
- c) între Rwnada și Burundi

33. „Chott”-urile din Podișul Kabyliei:

- a) sunt alimentate de apele râurilor Chari și Logone
- b) sunt lacuri de origine tectonică
- c) au ape sărate și sunt formate în depresiuni închise, umplute cu depozite salifere

34. Lacul antropoc Nasser este amenajat pe fluviul Nil la:

- a) Assuan
- b) Cairo
- c) El-Ayioun

35. Capitala statului Eritreea este:

- a) Niamey
- b) Asmara
- c) Ouagadougou

36. Swahili se vorbește în:

- a) insula Paștelui
- b) Insula Tahiti
- c) Africa orientală

37. Cele mai populate orașe africane sunt:

- a) Mogadishu, Cape Town, Beira
- b) Cairo, Lagos, Kinshasa
- c) Port Elisabeth, Rabat, Perth

38. Capitala statului Maroc este:

- a) Johannesburg
- b) Dakar
- c) Rabat

39. Fâșia bio-pedo-climatică de tranziție din sudul Saharei se numește:

- a) Ahaggar
- b) Sahel
- c) El-Djouf

40. Fluviului Mississippi se varsă în:

- a) Oceanul Atlantic
- b) Golful Mexic
- c) Potomac

41. Muntele vulcanic McKinley are cea mai mare altitudine din:

- a) America de Sud
- b) America de Nord
- c) America Centrală Istmică

42. Vulcanul Kilauea se află în insula:

- a) Noua Zeelandă de Sud
- b) Luzon
- c) Hawaii

43. Țărmuri cu mangrove sunt:

- a) în lungul Golfului Mexic
- b) în jurul Golfului Hudson
- c) în lungul Golfului Sf. Laurențiu

44. În partea nord-vestică a Canadei se află statul ce aparține de SUA și care se numește:

- a) Hawaii
- b) Oregon
- c) Alaska

45. Cea mai cunoscută cascadă a Americii situată la granița dintre SUA și Canada este:

- a) Yosemite Falls
- b) Niagara
- c) Angel

46. Orașele New York, Los Angeles și Chicago sunt situate:

- a) la nord de Ecuator
- b) în Mexic
- c) în America Latină

47. Falia San Andreas se află în:

- a) în sudul peninsulei Florida
- b) partea de vest a continentului nord american
- c) în lungul Peninsulei Alaska

48. Capitala Statelor Unite ale Americii, Washington D.C., se află:

- a) în statul New York
- b) pe malurile și la vărsarea râului Potomac
- c) la țărmul Lacului Superior

49. Silicon Valley cu cele mai mari companii de IT din lume se află:

- a) în zona economică vest-pacifică a SUA
- b) în zona economică Witwatersrand a Republicii Africa de Sud
- c) în zona economică appalachiană din SUA

50. Colonizarea Statelor Unite ale Americii a început:

- a) de pe țărmul estic
- b) la începutul Pleistocenului
- c) o dată cu dezvoltarea regiunii economice din zona Marilor Lacuri

51. Importante exploatări de resurse petroliere din America de Nord sunt localizate în:

- a) regiunea dintre Lacul Urșilor și Lacul Sclavilor
- b) Podișul Marelui Bazin
- c) Golful Mexic

52. Marele Canion s-a format pe:

- a) fluviul Colorado
- b) Mississippi
- c) Yukon

53. Fluviul Sf. Laurențiu se varsă în golful:

- a) Mexic
- b) Fundy
- c) Maracaibo

54. Cea mai mare insulă acoperită cu ghețari de pe Glob este:

- a) Islanda
- b) Groenlanda
- c) Insula "Țara-lui-Baffin"

55. Deșertul Atacama se află pe teritoriul statului:

- a) Brazilia
- b) Chile
- c) Mexic

56. Care din următoarele regiuni nu este semnificativă pentru producția de petrol din America de Sud:

- a) llanos-ul venezuelean
- b) regiunea lagunei Maracaibo
- c) zona andină înaltă

57. Din Antilele Mari fac parte insulele:

- a) Saint-Kitts, Nevis și Anguilla
- b) Cuba, Jamaica și Anegada
- c) Jamaica, Haiti și Puerto-Rico

58. Capitala statului Venezuela este:

- a) Santa-Fé-de-Bogotá
- b) Caracas
- c) Veracruz

59. Insulele Galapagos din Pacificul de Est aparțin statului:

- a) Ecuador
- b) Chile
- c) Venezuela

60. Lacul Titicaca este un lac tectonic situat în:

- a) Podișul Patagoniei
- b) Podișul Înalt (Altiplano)
- c) Podișul Marelui Bazin

61. Popocatepétl este un vulcan activ ce face parte din:

- a) regiunea vulcano-seismică "Cercul de Foc al Pacificului"
- b) regiunea vulcano-seismică Filipine-Indonezia
- c) regiunea vulcano-seismică "Marele Rift Est-African"

62. Termenul de „metist” se referă la:

- a) amestecul populației europene cu populația indiană
- b) un tip de populație indiană
- c) o plantă care crește în America Latină

63. În care stat limba Spaniolă nu este dominantă:

- a) Brazilia
- b) Columbia
- c) Costa Rica

64. Urme ale civilizației mayașe s-au găsit pe teritoriul statului:

- a) Mexic
- b) Brazilia
- c) Canada

65. Aglomerația urbană Lima-Callao se află în:

- a) Columbia
- b) Peru
- c) Bolivia

66. Câmpia joasă a Amazoniei este numită de localnici:

- a) Varzea
- b) Lliaño
- c) Hilea

67. Cea mai mare câmpie din Australia este drenată de fluviile:

- a) Flinders și Murray
- b) Murray și Darling

c) Darling și Swan

68. Parcul Natural Marea Barieră de Corali, unică în lume, se află în apropierea coastelor:

- a) Polineziei Franceze
- b) Australiei
- c) Insulelor Mariene de Nord

69. Strâmtoarea Bass desparte:

- a) Australia de Tasmania
- b) Australia de Insula Noua Guinee
- c) Insula de Nord de Insula de Sud din Noua Zeelandă

70. Cea mai mare altitudine de pe continentul Australian se găsește în Vf. Kosciusko din:

- a) Munții Marii Cumpene de Ape
- b) Alpii Australiei
- c) Munții Hamersley

71. Specii endemice din Australia sunt:

- a) cangurul, diavolul tasmanian, pasărea dodo
- b) broasca australiană, tatuul, cămila
- c) câinele dingo, iepurele, tapirul

72. Masivul Uluru este situat:

- a) Podișul Australiei
- b) zona deșertică din centrul Australiei
- c) în Tasmania

73. Peninsula York se află în:

- a) în Marea Britanie
- b) nordul Canadei
- c) nordul Australiei

74. Insula Tasmania este de origine:

- a) coraligenă
- b) continentală
- c) vulcanică

75. Printre cele mai mari aglomerații urbane din Australia sunt:

- a) Sidney, Perth și Christchurch
- b) Dunedin, Adelaide și Wellington
- c) Melbourne, Sydney, Brisbane

76. Cele mai mari concentrații de populație din Australia sunt în:

- a) partea de sud-est
- b) Marea Câmpie a Australiei
- c) câmpia litorală de la Oceanul Indian

77. „Transaustralianul” este cea mai lungă magistrală feroviară din Australia ce leagă:

- a) orașele Perth și Sydney

- b) Capul York din nord de Capul Wilson din sudul continentului
- c) aşezările din centru cu zona litorală

78. Populația indigenă din Australia este concentrată în număr mare în:

- a) orașele Perth și Sidney
- b) teritoriile de nord
- c) în câmpia formată de fluviile Murray și Darling

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ
DISCIPLINA: GEOGRAFIA REGIONALĂ A ROMÂNIEI. Semestrul I
SPECIALIZARE: GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ:

- Caracterizarea complexă a unităților și subunităților geografice: **Carpații**

1. Originalitatea Carpaților Românești este exprimată prin:

- a) structura peisajului
- b) trăsături fizice și economico-geografice
- c) valorificarea economică accesibilă a resurselor, structura peisajului și trăsăturile fizice și economico-geografice

2. Între valea Sebeșului și Depresiunea Hațeg se desfășoară Munții:

- a) Șureanu
- b) Țarcului
- c) Cândrel

3. La confluența Lotrului cu Oltul se află Depresiunea:

- a) Petroșani
- b) Loviștei
- c) Ciucului

4. Cele trei ramuri principale ale Carpaților Românești sunt:

- a) Carpații Orientali, Carpații Meridionali și Munții Apuseni
- b) Carpații Orientali, Carpații Meridionali, Carpații Occidentali
- c) Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și Munții Apuseni

5. În ce ramură a Carpaților Românești sunt frecvente înălțimile de peste 2000 m?

- a) în Carpații Orientali datorită munților vulcanici
- b) în Carpații Meridionali datorită rocilor dominante de șisturi cristaline
- c) în Carpații de la Curbură datorită flișului dominant

6. Din ce cauză Carpații Românești au forma unui lanț sinuos?

- a) datorită prezenței platformelor rigide din fața lor în timpul ridicării în faze orogenetice succesive
- b) din cauza erupțiilor vulcanice neogene
- c) datorită formațiunilor de roci ale flișului

7. Defileul Toplița-Deda separă Munții Călimani de Munții:

- a) Giurgeului
- b) Gurghiului
- c) Bârgăului

8. Istoria geologică a Carpaților începe cu:

- a) orogeneza caledoniană din Silurian
- b) orogeneza alpină din Cretacic
- c) orogeneza hercinică din Carbonifer

9. Erupțiile vulcanice care au generat munții vulcanici din Carpații Orientali și Munții Apuseni aparțin următoarelor faze orogenetice principale:

- a) caledoniană
- b) hercinică
- c) alpină

10. Între văile Bistra, Timiș și Mureș, alcătuiți predominant din șisturi cristaline, sunt Munții:

- a) Poiana Rusă
- b) Semenicului
- c) Țarcului

11. Râurile care străbat Depresiunea Maramureșului sunt:

- a) Vișeu, Bistrița Aurie, Someșul Mare
- b) Vișeu, Iza cu afluentul Mara și Tisa
- c) Iza, Someșul Mare și Bistrița Aurie

12. Relieful dezvoltat pe șisturi cristaline și pe roci granitoide se manifestă în peisaj prin:

- a) noduri orografice, culmi rotunjite, etajate, văi înguste și adânci, nivele de eroziune, forme glaciare și periglaciare
- b) câmpuri de lapiezuri și doline
- c) cute diapire și domuri gazeifere

13. Relieful dezvoltat pe roci calcaroase se manifestă în peisaj prin:

- a) aparate vulcanice cu cratere și caldere
- b) culmi rotunjite și masive
- c) platouri carstice, câmpuri de lapiezuri, doline, peșteri și chei

14. Relieful dezvoltat pe roci vulcanice de vârstă neogenă se caracterizează prin:

- a) sistemul cutelor diapire și monoclinul marginal
- b) aparate vulcanice cu cratere și caldere, cu conuri adventive și planeze
- c) relieful sub formă de cute-solzi care generează hogback-uri și depresiuni înguste

15. Unitățile de relief din Carpați cu cea mai bogată rețea de drumuri și așezări omenești sunt:

- a) versanții domoli și de mică altitudine
- b) platourile montane cu grad mare de accesibilitate
- c) văile și depresiunile intracarpatică

16. Individualizarea etajelor biopedoclimatice în Carpații Românești se datorează:

- a) diversificării reliefului
- b) variației pe verticală a altitudinii reliefului
- c) presiunii umane în aria carpatică

17. Carpații Orientali se întind de la nord la sud între:

- a) granița cu Ucraina și valea Dâmboviței

- b) granița cu Ucraina și valea Prahovei
- c) valea Tisei și valea Prahovei

18. Peștera Ialomiței s-a format în calcarele din Munții:

- a) Piatra Craiului
- b) Pădurea Craiului
- c) Bucegi

19. Cea mai mare extensiune a flișului (ca pondere) în Carpații Orientali o găsim în:

- a) grupa de nord
- b) grupa centrală
- c) grupa sudică

19. Cele două componente polarizatoare ale Carpaților Orientali sunt:

- a) prezența reliefului glaciatic și carstic
- b) orientarea transversală și structura geologică
- c) orientarea longitudinală și structura geologică

20. Cele mai mari altitudini din Carpații Orientali sunt în:

- a) grupa de nord
- b) grupa centrală
- c) grupa sudică

21. Munții Rodnei aparțin următoarei formațiuni petrografice:

- a) zonei flișului din partea estică a grupei
- b) zonei cristaline înalte din partea centrală
- c) zonei vestice a lanțului vulcanic

22. Grupa nordică sau Carpații Maramureșului și ai Bucovinei se caracterizează prin:

- a) prezența pasurilor joase de vale
- b) prezența pasurilor de culme înalte
- c) nu apar trecători și pasuri în această grupă

23. Precizați elementele de originalitate și atracție turistică ce caracterizează unitatea Carpaților Maramureșului și ai Bucovinei:

- a) specificul munților vulcanici cu minereuri complexe
- b) funcția agro-forestieră a depresiunilor intramontane
- c) elementele de arhitectură, folclor și etnografie, monumentele istorice și rezervațiile naturale

24. Relieful glaciatic reprezentat prin văi și circuri glaciare, lacuri, morene etc. este specific în:

- a) Munții Maramureșului
- b) Munții Gutâi
- c) Munții Rodnei

25. În Depresiunea Maramureşului, are funcţie balneară localitatea:

- a) Sighetu Marmaţiei
- b) Ocna Şugatag
- c) Câmpulung la Tisa

26. Precizaţi cele mai importante resurse ale solului din Munţii Maramureşului:

- a) fructele de pădure ca aducătoare de venituri
- b) apele curgătoare cu fauna piscicolă
- c) pădurile şi pajiştile naturale care deţin 97% din suprafaţa totală a munţilor

27. *Creasta Cocoşului* reprezintă o lamă de eruptiv modelată zimţat de fenomene periglaciare în:

- a) Munţii Gutâi
- b) Obcina Mestecănişului
- c) Munţii Giupalău

28. În vestul Munţilor Apuseni, depresiunea de pe valea Crişului Alb se numeşte:

- a) Vad-Borod
- b) Beiuşului
- c) Zarand

29. În Depresiunea Maramureşului sunt trei oraşe:

- a) Borşa, Sângeorz Băi, Câmpulung Moldovenesc
- b) Borşa, Vişeu de Sus, Cavnic
- c) Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus, Borşa

30. Din Carpaţii Moldo-Transilvani fac parte munţii:

- a) Perşani şi Suhard
- b) Ciuc şi Ţibleş
- c) Giurgeu şi Gurghiu

31. Grupa centrală a Carpaţilor Orientali se caracterizează din punct de vedere geologic şi morfologic prin:

- a) dominanţa altitudinilor mari impuse de rocile dure
- b) ampla dezvoltare a lanţului vulcanic şi apariţia marelui uluc depresionar de baraj vulcanic, orientat nord-sud, Bilbor-Borsec-Giurgeu-Ciuc
- c) predominanţa circulaţiei vestice a maselor de aer

32. Zona estică a flişului din Grupa centrală a Carpaţilor Orientali cuprinde:

- a) Munţii Călimani şi Stânişoara
- b) Munţii Ceahlău şi Munţii Bistriţei
- c) Munţii Stânişoarei şi Munţii Troţuşului

33. Precizaţi două defilee importante formate în munţii vulcanici ai Carpaţilor Moldo-Transilvani:

- a) Defileul Oltului de la Racoş şi defileul Bistriţei
- b) Defileul Mureşului Topliţa-Deda şi defileul Someşului
- c) Defileul Oltului de la Tuşnad şi defileul Mureşului de la Topliţa-Deda

34. Ce particularități climatice dau nota specifică a culoarului depresionar Drăgoiasa-Bilbor-Borsec-Giurgeu-Ciuc?

- a) influența maselor de aer vestice cu precipitații bogate
- b) inversiuni termice, în special în anotimpul rece
- c) influența aerului continental dinspre est favorizat de altitudinea mai joasă a munților

35. Grupa Sudică sau Carpații de Curbură cuprind următoarele subdiviziuni:

- a) Munții Curburii externe, Depresiunea Brașovului, Munții Curburii interne
- b) Munții Curburii interne, Munții Vrancei, Depresiunea Brașovului
- c) Depresiunea Brașovului, Munții Ciucaș, Munții Curburii interne

36. Din punct de vedere al structurii geologice, trăsătura esențială a Carpaților Curburii este:

- a) zonalitatea petrografică evidentă prin roci cristaline, fliș și eruptiv
- b) largă desfășurare a formațiunilor de fliș, cristalinul căzut în adânc, iar eruptivul redus la câteva petice
- c) o dispunere proporțională dar sub formă de mozaic a rocilor de fliș, cristalin și roci eruptive

37. Așezările urbane din Depresiunea Brașovului sunt:

- a) Brașov, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Zărnești, Băile Tușnad, Covasna, Gheorgheni
- b) Brașov, Gheorgheni, Târgu Secuiesc, Săcele, Codlea
- c) Brașov, Sfântu Gheorghe, Codlea, Săcele, Zărnești, Râșnov, Târgu Secuiesc, Covasna

38. Carpații Meridionali reprezintă cea mai impunătoare ramură din Carpații Românești datorită:

- a) numeroase înălțimi de peste 2500 m, masivitate pronunțată și un relief glaciatic extins
- b) mase impunătoare de roci vulcanice și ale flișului care dau abrupturi ale versanților
- c) gradul mare de fragmentare datorită văilor transversale

39. În Carpații Meridionali suprafețele de eroziune poartă denumirea de:

- a) Suprafața Borăscu, suprafața Râu-Șes, suprafața Gornovița
- b) Suprafața Borăscu, suprafața Nedeilor, suprafața Râu-Șes
- c) Suprafața Borăscu, suprafața Semenicului, suprafața Fărcaș-Cârligatele

40. În ce masive din Carpații Meridionali sunt localizate 88% din totalul lacurilor glaciare din România?

- a) Retezat, Făgăraș, Parâng, Godeanu, Țarcu
- b) Făgăraș, Parâng, Piatra Craiului, Bucegi
- c) Retezat, Parâng, Făgăraș, Leaota

41. Cel mai înalt vârf din Carpații Românești este:

- a) Vf. Omu
- b) Vf. Negoiu
- c) Vf. Moldoveanu

42. Suprafața Borăscu se situează în Carpații Meridionali la altitudini de:

- a) 1900-2300 m

- b) 1800-2000 m
- c) 1500-1700 m

43. Suprafața Râu-Șes se situează în Carpații Meridionali la altitudini de:

- a) 1800-2000 m
- b) 1200-1800 m
- c) 1500-1700 m

44. Cabana turistică situată la cea mai înaltă altitudine din România este:

- a) Bâlea Lac
- b) Râncea
- c) Podragu

45. Cele patru subunități ale Carpaților Meridionali sunt:

- a) Munții Bucegi-Piatra Craiului, Munții Făgăraș-Iezer, Munții Parâng-Cândrel, Munții Godeanu-Retezat
- b) Munții Bucegi, Munții Făgăraș, Munții Parâng, Munții Godeanu
- c) Munții Făgăraș, Munții Parâng, Munții Retezat, Munții Semenic

46. Masivul Bucegi prezintă sub aspect morfologic următoarele tipuri de relief specifice:

- a) relief de cuestă, relief vulcanic, relief glaciatic
- b) relief de cuestă, relief carstic și relief pe conglomerate
- c) relief carstic, relief de masive rotunjite pe roci cristaline, relief vulcanic

47. Cele două artere hidrografice principale ale Masivului Bucegi sunt:

- a) Dâmbovița și Prahova
- b) Ialomița și Prahova
- c) Ialomița și Dâmbovița

48. Originalitatea Carpaților Meridionali este dată de:

- a) masivitatea pronunțată, extensiunea reliefului glaciatic și a turismului alpin
- b) platformele de eroziune care dau munților aspect de trepte și mozaicul petrografic
- c) altitudinile de peste 2500 m, orientarea longitudinală și prezența văilor transversale

49. Masivul Iezer se află situat în grupa:

- a) Bucegi
- b) Făgăraș
- c) Parâng

50. Masivul Cozia este format predominant din:

- a) gnaise
- b) granite
- c) conglomerate

51. Masivele din Grupa Făgăraș au ca trăsătură comună:

- a) desfășurarea simetrică a versanților, atât spre sud, cât și spre nord

- b) desfășurarea asimetrică a versanților, cei nordici abrupti, cei sudici în trepte
- c) desfășurarea asimetrică a versanților, cei nordici în trepte, cei sudici abrupti

52. Stațiunea turistică Voineasa este situată în Munții:

- a) Șureanu
- b) Lotrului
- c) Cândrel

53. Regiunea pastorală Mărginimea Sibiului este situată în:

- a) Munții Cândrel și Lotrului
- b) Munții Șureanu
- c) Munții Căpățâni

54. Menționați orașele care au evoluat în Depresiunea Petroșani, mai ales datorită exploatării cărbunelui:

- a) Petroșani, Petrila, Vulcan, Lupeni, Uricani
- b) Petroșani, Vulcan, Lupeni, Uricani, Hațeg
- c) Petroșani, Hunedoara, Vulcan, Lupeni, Câmpul lui Neag

55. Amenajarea hidroenergetică Râul Mare se află situată în:

- a) Munții Godeanu
- b) Munții Făgăraș
- c) Munții Retezat

56. Stațiunea turistică Straja este situată în:

- a) Munții Godeanu
- b) Munții Parâng
- c) Munții Vâlcan

57. Cea mai lungă vale transversală de pe râurile interioare ale României este:

- a) Culoarul Mureșului
- b) Culoarul Timiș-Cerna
- c) Culoarul Rucăr-Bran

58. Ce resurse minerale au fost generate de erupțiile vulcanice și fenomenele magmatice neogene în Carpații Occidentali?

- a) materiale de construcție
- b) zăcăminte de sare și de cărbuni
- c) minereuri feroase, neferoase, zăcăminte auro-argentifere, roci de construcție

59. Carpații Occidentali posedă o alcătuire petrografică dispusă astfel:

- a) domină rocile magmatice la care se adaugă și roci sedimentare cimentate
- b) domină șisturile cristaline la care se adaugă și roci magmatice
- c) sunt alcătuiți dintr-un mozaic petrografic

60. Munții Banatului prezintă o cădere în trepte a reliefului:

- a) de la vest la est
- b) de la est la vest
- c) de la nord la sud

61. Cea mai mare și mai compactă masă calcaroasă (807 000 km²) se află situată în:

- a) Munții Banatului
- b) Munții Apuseni
- c) Podișul Mehedinți

62. Se înscriu sincliniului Reșița-Moldova Nouă:

- a) Cheile Carașului și Cheile Grădiștei
- b) Cheile Minișului și Cheile Nerei
- c) Cheile Oltețului și Cheile Turzii

63. Izvorăște din Munții Semenicului:

- a) Bega
- b) Berzasca
- c) Timișul

64. Peștera situată în arealul Munților Banatului se numește:

- a) Topolnița
- b) Comarnic
- c) Cioclovina

65. Identificați culmile muntoase care alcătuiesc Munții Banatului:

- a) Munții Semenicului, Munții Țarcului, Munții Aninei, Munții Almăjului
- b) Munții Semenicului, Munții Aninei, Munții Dognecei, Munții Almăjului, Munții Locvei
- c) Munții Semenicului, Munții Cernei, Munții Almăjului, Munții Locvei

66. Identificați depresiunile din Munții Banatului:

- a) Depresiunea Reșiței (Caraș-Ezeriș) și Depresiunea Almăjului (Bozovici)
- b) Depresiunea Almăjului și Depresiunea Hațeg
- c) Depresiunea Almăjului și Depresiunea Orăștie

67. Cea mai lungă peșteră din România se află în:

- a) Munții Buzăului
- b) Munții Apuseni
- c) Podișul Mehedinți

68. Depresiunile-golf pe latura vestică a Munților Apuseni sunt:

- a) Depresiunea Vad-Borod, Depresiunea Beiuș și Depresiunea Zarand
- b) Depresiunea Brad, Depresiunea Huedin și Depresiunea Albac
- c) Depresiunea Abrudului, Depresiunea Huedin și Depresiunea Câmpeni

69. Singurele peșteri cu gheață din România se află în:

- a) Munții Rodnei

- b) Munții Apuseni
- c) Munții Făgăraș

70. Termenul de *Țara Moșilor* este atribuit:

- a) Depresiunii Brad
- b) Munților Bihorului
- c) Munților Arieșului

71. Floarea de colț apare la cea mai joasă altitudine din România (sub 600 m) în:

- a) Munții Trascăului
- b) Defileul Dunării
- c) Culoarul Rucăr-Bran

72. Depresiunea Loviștei este încadrată la nord și respectiv, la sud, de Munții:

- a) Lotrului și Cândrelului
- b) Iezer și Cozia
- c) Făgăraș și Cozia

73. Peștera Muierii este situată în:

- a) centrul Munților Apuseni
- b) sudul Grupei Parâng
- c) sudul Munților Gutâi

74. Turismul balneo-climateric s-a dezvoltat în Munții Harghitei la:

- a) Slănic Moldova
- b) Băile Tușnad
- c) Covasna

75. Lacul Vulturilor este un lac:

- a) hidroenergetic
- b) în depresiune carstică
- c) în depresiune de nivație

76. Principala resursă naturală din Munții Pădurea Craiului este reprezentată de:

- a) minereurile neferoase complexe
- b) bauxită
- c) minereurile de fier

77. Între valea Sebeșului și Depresiunea Hațegului se desfășoară Munții:

- a) Cândrel
- b) Șureanu
- c) Lotrului

78. În vestul Munților Apuseni, între Crișul Alb și Crișul Negru, se întinde culmea numită:

- a) Codru-Moma
- b) Zarandului
- c) Pădurea Craiului

79. Depresiunea Almăjului din Munții Banatului este străbătută de râul:

- a) Bârzava
- b) Nera
- c) Timiș

80. Nivelul mediu al altitudinilor în Carpații Orientali este de:

- a) 950 m
- b) 1136 m
- c) 654 m

81. Rezervația speologică Izvorul Tăușoarelor este situată în:

- a) Munții Maramureșului
- b) Munții Rodnei
- c) Munții Rarău

82. Mănăstirile Agapia și Văratec sunt situate în:

- a) sud-estul Munților Stânișoarei
- b) sud-estul Obcinei Mari
- c) estul Culmii Pietricica

83. Lățimea maximă a Munților Carpați se înregistrează în:

- a) regiunea celor mai mari înălțimi, în Munții Făgăraș
- b) sectorul dintre Oravița și Drobeta Turnu-Severin
- c) regiunea Munților Apuseni, între localitățile Miniș și Alba-Iulia

84. Între 1300-1650 m altitudine, în nordul țării noastre chiar la 1000-1500 m, se desfășoară etajul vegetal:

- a) boreal
- b) alpin
- c) subalpin

85. Grupa Munților Banatului este despărțită de Grupa Retezat-Godeanu prin:

- a) Culoarul tectonic Timiș-Cerna
- b) Depresiunea Hațegului
- c) Valea Jiului

86. Lacul Roșu se încadrează în următoarea categorie genetică:

- a) lac vulcanic
- b) lac glaciatic
- c) lac de baraj natural

87. Singurele dune de nisip din interiorul Carpaților se află în:

- a) Depresiunea Brașovului
- b) Depresiunea Hațegului
- c) Depresiunea Maramureșului

88. Aparțin Grupei Parâng, Munții:

- a) Căndrel, Lotrului, Vâlcan
- b) Șureanu, Căpățâanii, Cozia
- c) Lotrului, Căpățâanii, Șureanu

89. În sudul Munților Banatului, reprezintă sectoare de îngustare în lungul Defileului Dunării:

- a) Cazanele Mici și Cazanele Mari
- b) bazinetul Dubova
- c) bazinetul Moldova Nouă

90. „Babele“ și „Sfinxul“ reprezintă forme ale modelării agenților externi pe:

- a) șisturi cristaline
- b) roci vulcanice
- c) conglomerate

91. Unul dintre cele mai importante lacuri de acumulare de pe valea Someșului Cald este:

- a) Fântânele
- b) Leșu
- c) Drăgan

92. Atât Mureșul cât și Oltul izvorăsc din:

- a) Munții Ceahlău
- b) Munții Bistriței
- c) Masivul Hășmașu Mare

93. Lacul Bucura este un lac:

- a) hidroenergetic
- b) de baraj natural
- c) glaciatic

94. În Carpații Orientali, râul Bistrița traversează Depresiunea:

- a) Borsec
- b) Ciucului
- c) Dornelor

95. În Carpații Orientali, sectorul de defileu pitoresc de pe valea Bistriței se numește:

- a) Racoș
- b) Bicaș
- c) Zugreni

96. Artera rutieră care leagă Ploiești de Brașov, prin Pasul Bratocea, reprezintă principala cale de acces spre stațiunea:

- a) Poiana Brașov

- b) Cheia
- c) Sinaia

97. Grupa Centrală a Carpaților Orientali este despărțită de Grupa Sudică prin Depresiunea:

- a) Giurgeului
- b) Plăieși
- c) Vărșag

98. În estul Carpaților Maramureșului și ai Bucovinei, între Moldova și Moldovița, se întinde culmea numită:

- a) Obcina Feredeului
- b) Obcina Mestecănișului
- c) Obcina Mare

99. Populație apare în a doua jumătate a secolului al XIV-lea în bazinul Ruscovei din Carpații Maramureșului și ai Bucovinei:

- a) ucraineană
- b) maghiară
- c) germanică

100. Temperaturi medii anuale negative se înregistrează pe vârfurile cele mai înalte din Munții:

- a) Semenicului
- b) Godeanu
- c) Ciucașului

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ

DISCIPLINA: GEOGRAFIA MEDIULUI

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ:

- Componente abiotice – atmosfera și rolul acesteia în structura și funcționalitatea mediului geografic
- Circuitul materiei în ecosistemele terestre (lanțul trofic)
- Analiza sistemică a circuitului biogeochimic al carbonului
- Ecosistemele majore - rolul și funcțiile sistemelor ecologice de pădure în mediu

1. În rândul componentelor biotice ale mediului înconjurător intră:

- a) biotopul
- b) biocenoza
- c) atmosfera

2. Sistemele izolate se caracterizează prin:

- a) prezența schimburilor de materie
- b) lipsa schimburilor de informație
- c) absența parțială a schimburilor cu sistemele învecinate

3. Energia solară pătrunde în mezogeosistem sub forma:

- a) radiației de undă lungă
- b) radiației infraroșii
- c) radiației de undă scurtă

4. Când raportul producție-consum este supraunitar ($P/C > 1$), ecosistemul este considerat:

- a) fragil
- b) tânăr
- c) senescent

5. Plantele superioare aparțin nivelului trofic al:

- a) autotrofelor
- b) consumatorilor secundari

c) reducătorilor

6. În cadrul piramidei trofice, cea mai mare cantitate de biomasa se integrează:

- a) nivelului producătorilor
- b) nivelului consumatorilor primari
- c) nivelului descompunătorilor

7. Elementele chimice care intră în categoria macronutrienților sunt:

- a) K
- b) Na
- c) Cl

8. Eliberarea carbonului în atmosferă se realizează prin:

- a) procesul de calcinare a calcarului
- b) creșterea solubilității carbonului (C) cu scăderea temperaturii apei
- c) înmagazinarea energiei sub formă de biomasa

9. Procesul natural de extracție a carbonului din atmosferă presupune trecerea lui sub forma de sediment în:

- a) H_2CO_3
- b) $CaCO_3$
- c) CaO

10. Topoclima pădurii condiționează calitatea mediului prin:

- a) creșterea temperaturii
- b) scăderea temperaturii
- c) scăderea umidității relative

11. Fenomenul urban de insulă de căldură se materializează prin:

- a) creșterea temperaturii centrului
- b) creșterea umidității centrului
- c) scăderea temperaturii centrului

12. În rândul componentelor abiotice primare ale mediului înconjurător intră:

- a) biocenoza
- b) vegetația
- c) atmosfera

13. Sistemele închise se caracterizează prin:

- a) schimburi de energie numai cu sistemul echivalent
- b) lipsa schimburilor de energie numai cu sistemele superioare
- c) schimburi de energie numai cu sistemul superior

14. În cadrul bilanțului radiativ al Terrei, radiația de undă scurtă (Q_s) cuprinde:

- a) radiația reflectată
- b) radiația efectivă
- c) radiația directă

15. Ecosistemele cu cel mai ridicat necesar energetic sunt:

- a) pădurile ecuatoriale umede
- b) ecosistemele urbane

c) ecosistemele agricole

16. Consumatorii primari sunt reprezentați de:

- a) organismele autotrofe
- b) plantele superioare
- c) ierbivore

17. Relațiile trofice se bazează pe:

- a) frecvență trofică
- b) succesiune ecologică
- c) catena alimentara

18. Procese generatoare de oxigen în mediu:

- a) fotoliza moleculei de apă
- b) respirația
- c) oxidarea metanului

19. Preluarea dioxidului de carbon din atmosferă se realizează prin următoarele procese chimice:

- a) $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{căldură}$
- b) $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
- c) $CaCO_3 \rightarrow \text{calcinare } 825^\circ C \text{ CaO} + CO_2$

20. Fixarea azotului (N_2) se realizează prin:

- a) amoniacare
- b) fotoliza moleculelor de oxigen
- c) formarea NO în prezența luminii

21. Printre funcțiile ecologice ale pădurii se numără:

- a) formarea rezervelor de apa
- b) formarea stratului de ozon
- c) intensificarea fenomenului de insula de căldura

22. Topoclima specifică ecosistemelor urbane se manifestă prin:

- a) dispersie rapidă a poluanților
- b) ecart termic ridicat
- c) schimb de aer ridicat cu exteriorul

23. În compoziția chimică a atmosferei, azotul deține o pondere de circa:

- a) 87%
- b) 0,03%
- c) 78%

24. Ecosistemele din natura fac parte din categoria:

- a) Sistemelor închise
- b) Sistemelor izolate
- c) Sistemelor deschise

25. Bilanțului radiativ al Terrei reprezintă:

- a) cantitatea de energie intrată
- b) constanta solară pe cm^2 la limita inferioara a atmosferei

c) diferența dintre Q_i și Q_s

26. Procesul de eutrofizare este generat de :

- a) deficitul de oxigen
- b) deficitul de azot
- c) excesul de oxigen

27. Organismele autotrofe realizează:

- a) conversia carbonului C în carbohidrați $C_6H_{12}O_6$
- b) conversia carbohidraților $C_6H_{12}O_6$ în carbon C
- c) descompunerea materiei organice

28. Organisme animale care se dezvoltă în apropierea corpurilor acvatice:

- a) mezofite
- b) higrofile
- c) hidrofite

29. În cadrul piramidei trofice, cel mai redus număr de indivizi aparține:

- a) nivelului consumatorilor secundari
- b) nivelului consumatorilor terțiari
- c) nivelului producătorilor

30. În rândul organismelor heterotrofe intră:

- a) algele
- b) plantele cu clorofilă
- c) consumatorii secundari

31. Nivelul consumatorilor secundari cuprinde:

- a) carnivore primare
- b) ierbivore
- c) organisme autotrofe

32. Eliberarea carbonului în atmosferă se realizează prin:

- a) procesul de calcinare a calcarului
- b) creșterea solubilității carbonului (C) cu scăderea temperaturii apei
- c) dizolvarea CO_2 la nivelul suprafeței oceanelor

33. În cadrul ecosistemelor majore intră:

- a) ecosistemele de pajiște
- b) ecosistemele agricole
- c) ecosistemele umane

34. Biomul terestru cu cea mai ridicată rată de înlocuire a biomasei (ani):

- a) pădurea ecuatorială umedă
- b) pădurea tropicală musonică
- c) savana tropicală

35. Ozonul (O_3) este rezultatul proceselor de:

- a) fotodisociere

- b) fotoliză
- c) evaporarea

36. Sistemele închise se caracterizează prin:

- a) schimburi de energie numai cu sistemul superior
- b) lipsa oricărui schimb de energie cu sistemele superioare
- c) schimburi de informație numai cu sistemul echivalent

37. Când raportul producție-consum este subunitar ($P/C < 1$), ecosistemul este considerat:

- a) tânăr
- b) senescent
- c) matur

38. În cadrul bilanțului radiativ al Terrei, radiația de undă scurtă (Q_s) cuprinde:

- a) radiația în spectru infraroșu
- b) radiația efectivă
- c) radiația directă

39. Nivelul consumatorilor secundari cuprinde:

- a) plantele superioare
- b) carnivore primare
- c) fitofage

40. Cel mai important rol în realizarea circuitului biogeochimic al fosforului îl joacă:

- a) convecția atmosferică
- b) lanțul trofic
- c) circuitul hidrologic

41. Procese consumatoare de oxigen în mediu:

- a) fotosinteza
- b) fotodisocierea moleculelor de oxigen
- c) meteorizarea rocilor

42. Topoclima pădurii condiționează calitatea mediului prin:

- a) scăderea umidității relative
- b) regresia fondului genetic
- c) creșterea umidității relative

43. Procesul de difuzie al carbonului în apa marilor și oceanelor este favorizat de:

- a) formarea H_2CO_3 ca urmare a scăderii temperaturii apei
- b) scăderea solubilității CO_2 ca urmare a scăderii temperaturii apei
- c) scăderea pH-ului apei

44. Ecosistemul de pădure contribuie la reglarea bilanțului termic prin:

- a) evapotranspirație
- b) creșterea ecartului termic
- c) emanarea fitoncidelor volatile

45. Printre efectele degradării stratului de ozon se numără:

- a) scăderea temperaturii în straturile superioare
- b) creșterea intensității radiației UV
- c) creșterea producției de amoniac

46. Atmosfera terestră contribuie la reechilibrarea termică a mediului prin:

- a) compoziția chimică
- b) dinamica maselor de aer
- c) filtrarea radiației ultraviolete

47. Procese care contribuie la diminuarea indicelui de retenție termică în atmosferă:

- a) evaporarea la nivelul oceanelor
- b) fotoliza moleculelor de O₂
- c) arderea metanului în atmosfera înaltă

48. Stratul atmosferic care găzduiește cea mai mare parte a proceselor din mediul terestru:

- a) stratosferă
- b) troposferă
- c) mezosfera

49. Mediul de concentrare a celei mai mari cantități de ozon:

- a) ionosfera
- b) termosferă
- c) stratosferă

50. Cel mai rapid mod de transfer al substanțelor poluante în atmosferă

- a) curenții jet
- b) calmele ecuatoriale
- c) convergența polară

51. Mediul de variabilitate termică mai mare de 1000° C în atmosferă:

- a) stratosferă
- b) mezosfera
- c) termosfera

52. Mediul de dispersie al gazelor sub formă atomică

- a) homeosfera
- b) heterosfera
- c) magnetosfera

53. Cele mai intense fluxuri de carbon între atmosferă și ocean se produc la nivelul:

- a) zonei polare
- b) latitudinilor medii
- c) zonei subpolare

54. Un hectar de pădure poate reține la nivelul primilor 50 cm de sol o cantitate de apă de cca.:

- a) 3500 m³
- b) 1450 m³
- c) 4550 m³

55. Elementele alogene ale biotopului urban cuprind:

- a) elementele biotopului inițial
- b) topoclima specifică
- c) artificializări

56. Fenomenul urban de insulă de căldură se materializează prin:

- a) creșterea temperaturii periferice
- b) diferență termică între centru și periferie
- c) creșterea umidității centrului

57. Relațiile trofice se bazează pe:

- a) frecvență
- b) succesiune ecologică
- c) nutriție

58. Preluarea dioxidului de carbon din atmosferă se realizează prin următoarele procese chimice:

- a) $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$
- b) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{căldură}$
- c) $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{calcinare } 825^\circ\text{C } \text{CaO} + \text{CO}_2$

59. Un hectar de pădure poate reține la nivelul învelișului foliar o cantitate de praf de cca:

- a) 10-15 tone/an
- b) 90-120 tone/an
- c) 60-70 tone/an

60. Ecosistemul de pădure contribuie la reglarea bilanțului termic prin:

- a) evapotranspirație
- b) creșterea ecartului termic
- c) emanarea fitoncidelor volatile

61. Topoclima specifică ecosistemelor urbane se manifestă prin:

- a) dispersie rapidă a poluanților
- b) umiditate relativă ridicată
- c) prezența insulei de căldură

62. Sistemele deschise se caracterizează prin:

- a) absența schimburilor cu sistemele vecine
- b) prezența schimburilor de materie
- c) absența schimburilor cu sistemele superioare

63. Ecosisteme bazate exclusiv pe sursa de energie solară sunt:

- a) ecosisteme industriale
- b) ecosistemele majore
- c) ecosistemele umane

64. Organisme animale care se dezvoltă exclusiv în mediul acvatic:

- a) hidrofite
- b) hidrofile
- c) higrofite

65. Descompunătorii saprofiti își bazează nutriția pe:

- a) materie organică vie
- b) materie organică nevie
- c) materie anorganică

66. Nivelul consumatorilor secundari cuprinde:

- a) ierbivore
- b) carnivore
- c) necrofage

67. Mediul în care componentele naturale inițiale au fost înlocuite parțial:

- a) mediul natural
- b) mediul antropic
- c) mediul antropizat

68. Procesul de ardere completa a metanului la limita superioară a stratosferei:

- a) $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 = \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{ENERGIE}$
- b) $\text{CH}_4 + \text{O}_2 = \text{C} + 2\text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{CH}_4 + \text{O}_2 = \text{CH}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

69. Oxigenul reprezintă elementul chimic care face posibile procesele de:

- a) descompunere
- b) percolatie
- c) sedimentare

70. În hidrosferă carbonul dizolvat se găsește sub formă de:

- a) H_2O
- b) H_2CO_3
- c) CaCO_3

71. Principalul mecanism de tamponare al pH-ului în mediul acvatic este reprezentat de:

- a) trecerile reversibile carbonat-bicarbonat
- b) procesul de dizolvare a carbonatului de calciu
- c) încălzirea maselor de apă

72. Cel mai mare rezervor natural al carbonului îl reprezintă:

- a) atmosfera
- b) hidrosfera
- c) litosfera

73. Creșterea solubilității carbonului în mediul acvatic este favorizată de:

- a) scăderea temperaturii apei
- b) creșterea temperaturii apei
- c) ionizarea apei

74. Cele mai mari cantități de azot se găsesc stocate în:

- a) atmosferă
- b) humusul din sol

c) organismele vii

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ

DISCIPLINA: GEOGRAFIE POLITICĂ

SPECIALIZARE: GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ:

- Concepte geopolitice majore (teoria Heartland-ului și teoria Rimland-ului). Factorii determinanți în geopolitică. Centru și periferie în geopolitică. Globalizarea. Riscuri și amenințări pentru securitatea cetățeanului. Terorismul (definiție, forme). Tipuri de conflict. Indicatori de clasificare a statelor privind riscul de eșuare. Geopolitica mărilor și oceanelor. Geopolitica Mării Negre. Marile provocări geopolitice ale secolului al XXI-lea.

1. Geografia politică este:

- a) o ramură a geografiei
- b) o știință care analizează rolul politicii în contextul geografiei
- c) relația dintre evenimente istorice și gândirea politică

2. Termenul de „Heartland” din teoria geopolitică a lui Halford J. Makinder face referire la:

- a) o masă continentală compactă ce aparține Eurasiei
- b) continentul Africa
- c) cele două Americi

3. Teoria Rimland-ului a fost enunțată de:

- a) Halford J. Makinder
- b) Rudolf Kjellen
- c) Spykman

4. Teritoriului *Rimland-ului* i se acordă o mai mare importanță în comparație cu *Heartland* deoarece se consideră că:

- a) Europa reprezintă *Insula Lumii*
- b) această zonă oferă o mai bună posibilitate de a obține puterea, atât pe mare cât și pe uscat
- c) uscatul oferă cele mai bune legături între state

5. Factorii determinanți în geopolitică sunt reprezentați de:

- a) factorii stabili și fluctuanți
- b) fenomenele geografice constante
- c) evenimentele politice și istorice

6. Factorii stabili sunt reprezentați de:

- a) poziția geografică a statelor
- b) poziția geografică a statelor și ieșirea la mare
- c) fenomenele naturale și geografice

7. Factorii geopolitici fluctuanți sunt:

- a) resursele alimentare și minerale
- b) situația socio-economică
- c) populația, resursele naturale și structurile politice și sociale

8. După amploarea geografică a activității grupărilor teroriste, terorismul se împarte în:

- a) internațional și intern
- b) global și regional
- c) separatist și religios

9. Termenul de *Război Rece* a fost folosit pentru prima dată:

- a) în Evul Mediu pentru desemnarea conflictului dintre Peninsula Iberică și „peninsula” arabă din sud, fiind un conflict armat ce se deosebea de cele obișnuite, deoarece începuse fără o declarație de război prealabilă și se încheiase fără un tratat de pace
- b) în timpul primului război mondial
- c) ca nume de cod pentru lansarea bombelor atomice din timpul celui de-al doilea Război Mondial

10. Planul Marshall se referă la:

- a) ajutorul financiar oferit de SUA statelor europene pentru reconstrucția economică după cel de-al doilea război mondial
- b) ajutorul financiar primit exclusiv de Marea Britanie și Franța după cel de-al doilea război mondial
- c) ajutorul primit de statele care au semnat Pactul de la Varșovia

11. În sens geopolitic și geostrategic, regiunea extinsă a Mării Negre cuprinde:

- a) Europa Centrală, Balcanii, Rusia și spațiul ex-sovietic, Caucaz, Marea Caspică și Asia Centrală
- b) exclusiv spațiul aparținând statelor riverane
- c) bazinul Mării Negre și mările adiacente, exclusiv strâmtorile

12. Termenul de „periferie” din geopolitică se referă strict la:

- a) poziția geografică a statelor în raport cu Europa
- b) nivelul de dezvoltare socio-economică
- c) poziția geografică a unui stat pe un continent

13. Între amenințările intenționale se disting:

- a) nerecunoașterea diplomatică a statului respectiv, intervențiile politice specifice din partea unui stat în afacerile interne ale altuia și crearea de grupări interne, ostile statului național;
- b) dizolvarea statului respectiv și loviturile interne de stat
- c) subminarea economică ce duce implicit la falimentarea statului în cauză

14. Terorismul reprezintă:

- a) orice act de violență
- b) doar acțiunile violente ale unor grupări care se folosesc aleatoriu de detonările unor bombe
- c) utilizarea deliberată a violenței împotriva civililor pentru obținerea de avantaje politice sau de natură religioasă

15. Gradul de stabilitate al statelor a fost stabilită la nivel internațional de organizația independentă *The Fund for Peace* și publicația *Foreign Policy* pe baza:

- a) performanțelor socio-economice ale acestora
- b) acordurilor internaționale încheiate cu cât mai mulți parteneri în domeniul economic
- c) a 12 indicatori de coeziune și performanță a statelor

16. După ideologie, grupările teroriste se clasifică după următoarele tipologii:

- a) emergente, fundamentaliste, autoritare
- b) solidare, naționaliste, revoluționare și fundamentaliste
- c) naționalist-separatiste, fundamentaliste, religioase și social-revoluționare

17. În prezent, principala vulnerabilitate a regiunii extinse a Mării Negre este:

- a) dată de prezența Rusiei și preluarea Pen. Crimeea de către aceasta
- b) constituită de diferențele culturale, politice și economice dintre țările componente
- c) generată de insecuritatea alimentară a statelor riverane

18. Statele eșuate sunt cele:

- a) al căror aparat politic și economic nu mai pot asigura securitatea și siguranța cetățenilor
- b) în care nu mai există libertate de exprimare, dar există principiile democratice respectate în detaliu
- c) în care nu există proprietate privată, ci doar de stat

19. Marile provocări ale secolului al XXI-lea sunt reprezentate de:

- a) topirea accelerată a regiunilor circumpolare, deșertificarea unor importante regiuni și țări, ridicarea nivelului apelor Oceanului Planetar, dinamica populației și crizele globale, generate de modificările climatice
- b) deschiderea pasajului nord-atlantic, eșuarea socio-economică a statelor din emisferă nordică, inundarea zonelor de coastă, crizele economice globale majore
- c) eșuarea unui număr cât mai mare de state, amplificarea fenomenului terorist în Europa, migrații masive care vor aglomera orașele europene

20. Cele mai multe state eșuate se regăsesc pe continentele:

- a) Africa și Europa;
- b) Africa și Australia
- c) Africa și Asia.

21. Conflictul asimetric reprezintă:

- a) un mijloc prin care o forță combatantă inferioară caută să obțină avantaje față de un adversar mai puternic sau acela prin care o armată superioară caută să obțină rapid victoria cu pierderi cât mai mici
- b) metoda la care au recurs armatele aliate în timpul războiului mondial pentru eliminarea forțelor inamice de pe teritoriul Europei
- c) o metoda de negociere între forțele combatante pentru evitarea pierderilor de vieți omenești care se încheie prin capitularea părții cu armata cea mai slab dotată

22. Conflicturile asimetrice non-militare sunt:

- a) negocierea, embargoul militar, îndiguirea
- b) îndiguirea, embargoul, boicotul
- c) conflictul politic, îndiguirea, boicotul politic

23. Termenul de „mare libertum” se referă la:

- a) mare continentală
- b) mare cu regim special
- c) mare deschisă

24. Apele teritoriale aparțin:

- a) tuturor statelor care au drept de navigare în apele respective
- b) zonei economice exclusive mondiale
- c) statului riveran, aceasta extinzându-se până la 12 mile marine

25. Marea Neagră a reprezentat un „lac înghețat” în perioada:

- a) Cuaternarului
- b) diviziunii de 50 de ani a războiului rece
- c) celor două războaie mondiale

26. România este membră:
- a) a Uniunii Europene și Organizației Tratatului Atlanticului de Nord
 - b) doar a Uniunii Europene
 - c) doar a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord
27. Din punct de vedere geopolitic periferia este:
- a) definită negativ, raportată la centru
 - b) formată doar din statele africane
 - c) definită de poziția geografică față de ieșirea la mare
28. Termenii de "mondializare" și "globalizare" sunt:
- a) similari
 - b) distincți în spațiu francofon
 - c) definesc aceeași noțiune din punct de vedere politic
29. Globalizarea cunoaște manifestări în următoarele domenii ale activității umane:
- a) socio-politic, demografic, economic, alimentar și ecologic
 - b) economic, politic, social, cultural, științific, tehnologic și ecologic
 - c) social, demografic, alimentar și politico-cultural
30. Printre trăsăturile globalizării politice se regăsesc și:
- a) mondializarea tuturor relațiilor politice, sociale și economice, introducerea sistemului politic de stat comunist
 - b) capitalizarea fondurilor de investiții, extinderea procesului de democratizare și redistribuirea drepturilor egale în statele eșuate
 - c) extinderea procesului de democratizare, mutații în comportamentul politic și apariția unor noi tipuri de amenințări și riscuri extinse la scară globală
31. *Semiluna exterioară sau insulară (Inelul exterior)* include:
- a) insulele britanice, Japonia și Australia
 - b) Africa și Europa
 - c) toate statele cu ieșire la Oceanul Pacific
32. *Semiluna interioară (Inelul Interior)* cuprinde:
- a) statele fără ieșire la mare
 - b) teritoriile aflate dincolo de Eurasia, în zona de țărnișă, care sunt accesibile puterilor maritime (dispuse în zonele costiere)
 - c) statele de pe cele două continente americane
33. În geografia politică, situația topografică a statelor include analiza:
- a) granițelor, rețelei hidrografice și a reliefului
 - b) exclusivă a formelor de relief
 - c) formei statului.
34. Resursele naturale importante pentru un stat se împart în:
- a) resurse nepuizabile și subterane
 - b) resurse demografice, geografice și epuizabile
 - c) resurse alimentare și minerale
35. În domeniul *cultural*, globalizarea se manifestă prin:
- a) apariția unei culturi globale

- b) tendința de dispariție de granițelor politice
- c) uniformizarea consumului cultural, impunerea câtorva limbi de circulație internațională, dezvoltarea mass-media ca mijloc de informație

36. Cele mai multe amenințări politice sunt îndreptate împotriva:

- a) minorităților etnice
- b) ordinii de drept dintr-un stat sau a statutului unui organism internațional
- c) victimelor Holocaustului

37. Cea mai veche formă de terorism s-a manifestat încă din:

- a) timpul Războiului Rece
- b) evul mediu
- c) antichitate

38. Bioterorismul este considerat de specialiști:

- a) cea mai letală formă de terorism
- b) o formă a terorismului secolului al XXI-lea
- c) cea mai utilizată metodă de atac în timpul celor două războaie mondiale

39. Terorismul de tip *vigilante* este definit de specialiști ca fiind:

- a) acțiunile de răzbunare ale claselor sociale împotriva decidenților politici
- b) acțiunile de hărțuire întreprinse de trupele de gherilă din Africa împotriva coloniștilor europeni
- c) acțiunile teroriste întreprinse de un grup de teroriști sau de simpatizanți ai acestora pentru a-i apăra pe alți teroriști, ca un paravan protector.

40. Conflictul este un proces dinamic între:

- a) neînțelegere, manifestări violente și confruntare politică
- b) două forțe care se confruntă pe câmpul de luptă
- c) contradicție, atitudine și comportament

41. Conflicturile asimetrice urmăresc:

- a) încheierea confruntării militare cu cea mai mică desfășurare de forțe maritime
- b) doar atacul aerian asupra inamicului
- c) un impact psihologic major, șoc sau confuzie, menite să afecteze inițiativa, libertatea de acțiune și voința adversarului

42. Importanța platoului continental pentru state este dată de:

- a) posibilitatea de navigare în apele internaționale
- b) perspectiva resurselor și a exploatărilor „off shore”
- c) posibilitatea de realizare a comerțului cu state puternice din punct de vedere geografic

43. Din punct de vedere al relațiilor internaționale, pentru a beneficia de avantaje economice, statele riverane Mării Negre trebuie să țină seama de:

- a) controlul țărmului maritim, al rutelor maritim și al locurilor de trecere maritimă
- b) tendințele politicii de expansiune ale statelor rusofone
- c) încheierea unor acorduri economice cu statele care fac parte din grupul G20

44. Implicațiile geopolitice ale deschiderii pasajului Nord-Atlantic cauzate de topirea accelerată a gheții sunt:

- a) accentuarea fenomenelor climatice extreme
- b) declanșarea unor expediții de colonizare a noilor teritorii
- c) scurtarea distanței între America de Nord, Europa și Asia și valorificarea resurselor de hidrocarburi

45. Accentuarea fenomenului de deșertificare poate genera în plan politic internațional:

- a) extinderea proiectelor de reîmpădurire la nivel mondial
- b) colaborarea între statele din emisfera nordică și cea sudică
- c) amplificarea unor conflicte determinate de reducerea suprafețelor agricole, a resurselor de apă și a migrațiilor masive ale populației

46. Dintre problemele generate de schimbările globale cu efect asupra populației mondiale sunt:

- a) instabilitatea climatică și capacitatea redusă a populației de adaptare la temperaturi mari
- b) reducerea economiei de producție și a exportului
- c) instabilitatea geopolitică mondială, creșterea numerică și presiunea umană asupra mediului înconjurător

47. Globalizarea fenomenului terorist are impact major asupra:

- a) industriei turismului și călătoriilor
- b) agriculturii
- c) comerțului

48. Activitățile teroriste desfășurate de grupările din categoria terorismului ecologic presupun:

- a) incendierea pădurilor
- b) atacuri armate asupra civililor
- c) distrugerea sediilor companiilor industriale, astfel încât să nu producă victime omenești

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ
DISCIPLINA: PATRIMONIUL TURISTIC AL ROMÂNIEI
SPECIALIZAREA-GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ:

- Concepte și definiții-patrimoniu turistic, potențial turistic, resursă turistică, atracție turistică, fond turistic
- Potențialul turistic natural al României
- Patrimoniul turistic cultural-istoric al României
- Infrastructura și circulația turistică în România
- Tipuri și forme de turism în România

1. Potențialul turistic reprezintă:

- a. ansamblul de resurse turistice
- b. componentele mediului natural și antropic valorificate turistic
- c. ansamblul componentelor naturale, culturale și socio-economice care oferă posibilități de valorificare în plan turistic și dau o anumită funcționalitate teritoriului, având un rol esențial în dezvoltarea activităților de turism

2. Patrimoniul turistic reprezintă:

- a. totalitatea elementelor de atractivitate turistică, care acționează fie în ansamblu, fie independent, pentru dezvoltarea activităților turistice
- b. resursele turistice naturale și antropice și infrastructura generală
- c. resursele turistice naturale și antropice și structurile de primire turistică

3. Construcția destinată, prin proiectare și execuție, cazării turiștilor, servirii mesei pentru turiști, agrementului, transportului special destinat turiștilor, tratamentului balnear pentru turiști, împreună cu serviciile aferente se numește:

- a. resursă turistică
- b. structură de primire turistică
- c. infrastructură generală

4. Structurile de primire turistică includ:

- a. cazare, alimentație, tratament, agrement
- b. cazare, alimentație, tratament
- c. cazare, alimentație, agrement

5. Componentele mediului natural și antropic, care prin calitățile și specificul lor sunt recunoscute, înscrise și valorificate în turism sunt:

- a. atracții turistice
- b. resurse turistice
- c. patrimoniu turistic

6. Resursele turistice pot fi:

- a. naturale și antropice
- b. primare și secundare

c. primare și derivate

7. Resursa turistică ce exprimă cu precădere latura afectivă, cognitiv-estetică a diferitelor elemente din structura potențialului turistic, care produc impresii de o intensitate deosebit de puternică se numește:

- a. resursă turistică
- b. patrimoniu turistic
- c. atracție turistică

8. Fondul turistic se mai numește:

- a. oferta turistică primară
- b. oferta turistică reală
- c. patrimoniu turistic

9. Oferta turistică reală reprezintă:

- a. fondul turistic
- b. potențialul turistic
- c. patrimoniul turistic

10. $P = F + B_{tm}$ reprezintă conform lui Cocean (1996), formula:

- a. patrimoniului turistic
- b. potențialului turistic
- c. fondului turistic

11. Potențialul turistic se clasifică în funcție de criteriul funcționalității în:

- a. natural și antropoc
- b. funcțional și latent
- c. total și relativ

12. Edward Bergman (1996) consideră că potențialul turistic al unei zone este definit de:

- a. atracții, accesibilitate, fond turistic
- b. atracții, infrastructură, acomodare
- c. atracții, accesibilitate, acomodare

13. Relieful, clima, hidrografia, fauna și flora constituie:

- a. potențialul turistic natural
- b. potențialul turistic antropoc
- c. patrimoniul turistic

14. Potențialul turistic se clasifică în funcție de criteriul capacității în:

- a. natural și antropoc
- b. funcțional și latent
- c. total și relativ

15. Resursele turistice istorice, culturale, economice, socio-demografice constituie:

- a. potențialul turistic natural
- b. patrimoniul turistic
- c. potențialul turistic antropoc

16. Confortul termic este cuprins între:

- a. 17,5 - 24 T0.E.E

b. 16,8 – 20,6 T0.E.E

c. 17,5 - 20 T0.E.E

17. Stresul bioclimatic este format din:

a. stres cutanat, stres pulmonar

b. stres pulmonar, temperatură

c. stres cutanat, umiditate

18. În zonele de câmpie există un bioclimat:

a. sedativ

b. tonic

c. excitant – solicitant

19. În zonele de dealuri și depresiuni submontane există un bioclimat:

a. tonic

b. excitant-solicitant

c. sedativ- indiferent

20. Stațiune balneoclimaterică de interes național este:

a. Băile Herculane

b. Săcelu

c. Praid

21. Nămolurile terapeutice sunt clasificate în:

a. sapropelice și de turbă

b. peloide și de turbă

c. peloide și sapropelice

22. Lacul Techirghiol este un:

a. lac sărat

b. liman maritim

c. lagună

23. Nu se numără printre componentele de mare atracție ale Deltei Dunării:

a. prezența dunelor de nisip

b. fond cinegetic și piscicol bogat

c. ape minerale și termale

24. Monumentele istorice și de artă fac parte din:

a. atracțiile cultural-artistice

b. potențialul socio-demografic

c. potențialul tehnico-economic

25. În cadrul obiectivelor culturale cu funcție turistică nu includem:

a. biblioteci și monumente

b. rețeaua de muzee și case memoriale

c. cetăți și castre romane

26. În cadrul obiectivelor cultural-religioase nu includem:

a. mănăstirile cu fresce exterioare din Bucovina

b. bisericile de lemn din Maramureș

c. edificiile instituțiilor culturale

27. Cea mai mare concentrare a infrastructurii de cazare se remarcă în zona:

- a. montană
- b. litorală
- c. București

28. O concentrare mare a bazei de cazare se remarcă în județele:

- a. Constanța, Brașov, Prahova
- b. Dolj, Vâlcea, București
- c. Suceava, Tulcea, Dolj

29. Hotelurile se clasifică după mărime astfel:

- a. mici, mijlocii, mari, medii
- b. mici, mijlocii, mari, foarte mari
- c. mici, mijlocii, foarte mari, medii

30. Hotelurile se clasifică după perioada de funcționare astfel:

- a. permanente, temporare
- b. sezoniere, temporare
- c. permanente, sezoniere

31. Unde a fost construit ultimul aeroport și cel mai nou din România:

- a. Brașov
- b. Craiova
- c. Târgu Mureș

32. Mișcarea din zona București către zonele Valea Prahovei și litoralul Mării Negre generează forma de turism:

- a. turism montan
- b. turism de week-end
- c. turism de litoral

33. Coridoarele rutiere pan-europene ce traversează România sunt:

- a. 4,7,9
- b. 4,9,5
- c. 4,7,8

34. După proveniența turiștilor, există formele de turism:

- a. turism extern și internațional
- b. turism emitent și receptor
- c. turism intern și internațional

35. Prima formă de turism practică în România care a dus la nașterea stațiunii turistice este: a. turismul montan

- b. turismul balneoclimateric
- c. turismul litoral

36. Valorificarea în timp a factorilor terapeutici naturali, la care se adaugă dotările tehnice în domeniul investigației medicale, au contribuit la crearea:

- a. unităților de agrement

- b. unităților de tratament
- c. unităților de cazare

37. Turismul cultural se practică cu preponderență în zona:

- a. urbană
- b. montană
- c. litorală

38. Amenajările pentru sporturi, activități de noapte și spații verzi au rol turistic:

- a. cultural
- b. balnear
- c. recreativ

39. După modalitatea de organizare, există turism:

- a. organizat, semiorganizat, neorganizat
- b. organizat, emitent, neorganizat
- c. organizat, receptor, neorganizat

40. Turismul montan se clasifică în:

- a. pentru sporturi de iarnă, de drumeție, alpinism
- b. pentru sporturi de iarnă, itinerant, de drumeție
- c. pentru sporturi de iarnă, itinerant, de drumeție, alpinism

41. Lacul Zănoaga din Munții Retezat este de origine:

- a. antropică
- b. glaciară
- c. carstică

42. Relieful vulcanic se regăsește în următoarele zone:

- a. Călimani, Gurghiu, Metaliferi
- b. Rodnei, Făgăraș, Călimani
- c. Gurghiu, Rodnei, Metaliferi

43. Relieful exocarstic include:

- a. peșteri, doline, polii
- b. stalactite, platouri, doline
- c. doline, polii, platouri

44. Sectoarele specifice de vale îngustă, puternic adâncite, cu lungimi variabile între câteva sute de metri până la mai mulți km, formate mai ales în calcare, reprezintă:

- a. peșteri
- b. chei
- c. platouri

45. $I = S + T - 5D$ reprezintă formula:

- a. indicelui climato-turistic
- b. indicelui bioclimatic
- c. indicelui aeroionizării

46. În zonele montane se întâlnește un bioclimat:

- a. tonic-stimulent

- b. excitant-solicitant
- c. sedativ- indiferent

47. Apele întâlnite cu deosebire la contactul dintre Dealurile Vestice și Câmpia Vestică, în Câmpia Vestică, și insular, în regiunea carpatică, fac parte din categoria:

- a. apelor sulfuroase
- b. apelor iodurate
- c. apelor termominerale

48. Fauna cinegetică este specifică practicării unei forme de turism exclusiviste numită:

- a. rafting
- b. vânatoare
- c. pescuit

49. Vestigiile aparținând civilizației și culturii Greciei antice pe teritoriul României sunt reprezentate de:

- a. Histria, Tomis, Callatis
- b. Histria, Potaissa, Tomis
- c. Apulum, Potaissa, Callatis

50. Orașe cetăți feudale edificate de coloniștii sași în Transilvania sunt:

- a. Alba Iulia, Sibiu, Sighișoara
- b. Brașov, Sibiu, Sighișoara
- c. Constanța, Sibiu, Mediaș

51. Cea mai reprezentativă concentrare de mănăstiri din România construite în sec. XV-XVI se întâlnește în:

- a. sudul Transilvaniei
- b. nordul Banatului
- c. nordul Moldovei

52. Ansamblul mijloacelor de cazare, balneare, de agrement, alimentație, transport și comunicații, destinate satisfacerii cererii turistice reprezintă:

- a. dotarea turistică
- b. rețeaua turistică
- c. baza tehnico-materială turistică

53. Amenajările agremental-recreative includ componentele:

- a. sportive, culturale, de noapte
- b. instituții culturale, orașe, grădini
- c. sportive, zone rurale, parcuri

54. Turismul complex sau mixt include:

- a. turism urban, de litoral, montan
- b. turism curativ, de recreere, cultural
- c. turism cultural, montan, rural

55. Stațiunea situată în Depresiunea colinară a Transilvaniei este:

- a. Amara
- b. Băile Govora
- c. Sovata

56. Zona în care se conservă încă componente ale civilizației și culturii de origine germană (săsească) este:

- a. Podișul Transilvaniei
- b. Munții Apuseni
- c. Depresiunea Brașov

57. Județele care includ o componentă dominantă de civilizație și cultură maghiară (secuiască) sunt:

- a. Brașov, Covasna
- b. Harghita, Neamț
- c. Covasna, Harghita

58. În Oaș, Maramureș, Bucovina se distinge existența patrimoniului de origine:

- a. maghiară
- b. românească
- c. săsească

59. Băile Tușnad este cunoscută ca stațiune balneoclimaterică cu profil de tratament:

- a. cardiovascular
- b. respirator
- c. digestiv

60. Stațiune montană este:

- a. Moneasa
- b. Praid
- c. Păltiniș

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ
DISCIPLINA: ECOTURISM
SPECIALIZAREA: GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ:

- Ecoturism – concept, evoluție, principii. Asociații și organizații reprezentative. Standarde de certificare. Resurse ecoturistice. Destinații ecoturistice la nivel mondial. Profilul ecoturistului. Educație și conștientizare ecoturistică. Interpretarea – instrument pentru promovarea ecoturismului. Inovație în ecoturism. Posibilități de finanțare a produselor și destinațiilor ecoturistice.

1. Conform UN Tourism (UNWTO), ecoturismul este un tip de turism bazat pe natură, în care motivația esențială a vizitatorului este să observe, să învețe, să aprecieze și să protejeze diversitatea biologică și culturală dar și:

- a) să conducă la creșterea numărului de turiști internaționali
- b) să sprijine bunăstarea comunității locale
- c) să ajute la creșterea competitivității localităților

2. ”Călătoria în arii naturale relativ neafectate pentru a observa/aprecia natura și elementele culturale, cu responsabilitate ecologică” este una dintre primele definiții ale ecoturismului și a fost emisă:

- a) de către Consiliul Global pentru Turism Sustenabil în anul 2008
- b) în Declarația de la Québec în anul 2002
- c) de către Héctor Ceballos-Lascuráin în 1983

3. În definiția Ecoturismului, modificata de TIES (The International Ecotourism Society) în 2015, au fost incluse componentele de interpretare și educație, pe lângă cele deja existente:

- a) wellness și turism de sănătate
- b) conservarea mediului și susținerea bunăstării comunității locale
- c) atragerea actorilor internaționali din industria turismului (turoperatori și hoteluri)

4. Printre cele opt principii ale ecoturismului, revizuite de TIES în 2015, se regăsește și următorul:

- a) recunoașterea drepturilor și credințelor spirituale ale populațiilor indigene
- b) standardizarea obligatorie a pachetelor ecoturistice la nivel internațional, pentru a asigura uniformitatea serviciilor
- c) proiectarea și construirea unor facilități turistice de mare anvergură

5. Consiliul Global pentru Turism Sustenabil (en. Global Sustainable Tourism Council - GSTC) are următorul rol pentru ecoturism:

- a) certifică destinațiile ecoturistice
- b) gestionează standarde pentru turism sustenabil
- c) administrează rețeaua globală de arii protejate și stabilește regimul de vizitare pentru ecoturisti

6. Organizația IUCN (International Union for Conservation of Nature) este recunoscută pentru:

- a) gestionarea standardelor pentru călătoria și turism sustenabil
- b) conservarea biodiversității și elaborarea de ghiduri de referință pentru arii protejate
- c) acordarea EU Ecolabel – eticheta ecologică pentru unități turistice

7. Conceptul de "Parc Național" a apărut prima dată în:

- a) Ecuador - Parcul Național Galápagos
- b) SUA - Parcul Național Yellowstone
- c) Parcul Național Corbett

8. În clasificarea IUCN, categoria "Parc Național"

- a) reprezintă arii strict protejate
- b) poate include infrastructură de turism și vizitare
- c) reprezintă arii unde interacțiunea tradițională dintre oameni și natură a modelat valori ecologice și culturale pe termen lung

9. Categoria VI din clasificarea IUCN privind ariile protejate, denumită "Arie protejată cu utilizare durabilă a resurselor naturale" se regăsește în clasificarea din România sub denumirea:

- a) Rezervații naturale
- b) Parcuri naturale
- c) nu se regăsește în clasificarea din România

10. Rețeaua de arii protejate Natura 2000:

- a) se bazează pe Directiva Habitare și Directiva Păsări
- b) se referă la zonele umede de importanță internațională
- c) cuprinde situri cu protecție strictă, în care se interzice activitatea umană

11. În ultimul deceniu procentul suprafețelor ocupate de ariile protejate din Uniunea Europeană a avut un trend:

- a) ascendent
- b) descendent
- c) s-a menținut relativ constant

12. Ariile de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) sunt parte din:

- a) Zonele umede de importanță internațională Ramsar
- b) Rețeaua Natura 2000
- c) Rezervații ale Biosferei

13. În România au fost desemnate următoarele categorii de arii naturale protejate: de interes național, de interes internațional, de interes comunitar (situri „Natura 2000”), dar și:

- a) arii naturale protejate de interes prioritar
- b) arii naturale protejate de interes public
- c) arii naturale protejate de interes județean sau local

14. Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului și Geoparcul Platoul Mehedinți sunt arii naturale protejate de interes național incluse în categoria:

- a) Parcuri Naționale
- b) Parcuri Naturale
- c) Rezervații științifice

15. Competiția „Pionierul verde european al turismului inteligent” („European Green Pioneer of Smart Tourism”) se adresează:

- a) ariilor protejate
- b) localităților cu mai puțin de 5.000 locuitori

c) orașelor/destinațiilor mici, sustenabile

16. Parcul Național Amboseli (numit și „Casa elefantului african”) este unul dintre cele mai populare parcuri din:

- a) Kenya
- b) Africa de Sud
- c) Namibia

17. Daintree Rainforest, una dintre cele mai vechi păduri tropicale de pe glob, se află pe teritoriul statului:

- a) Congo
- b) Brazilia
- c) Australia

18. Ecoturismul în Mongolia se bazează și pe o rețea mare de arii protejate, unele dintre ele aflându-se în:

- a) Deșertul Kalahari
- b) Deșertul Gobi
- c) Deșertul Thar

19. Parcul Național Valea Morții (Death Valley) este situat pe teritoriul următorului stat:

- a) SUA
- b) Australia
- c) Mexic

20. Marea migrație a antilopelor gnu, o atracție recunoscută pentru ecoturism, se desfășoară pe teritoriul statelor:

- a) Africa de Sud și Zimbabwe
- b) Tanzania și Kenya
- c) Namibia și Africa de Sud

21. Parcul Național Kruger este o rezervație naturală recunoscută din:

- a) Kenya
- b) Africa de Sud
- c) Namibia

22. Proiectul pentru Conservarea Zonei Annapurna (en. Annapurna Conservation Area Project - ACAP), lansat în 1986, este considerat unul dintre cele mai importante proiecte de ecoturism din lume și este situat pe teritoriul statului:

- a) Nepal
- b) India
- c) China

23. Parcul Național Teide aparține statului:

- a) Portugalia
- b) Spania
- c) Mexic

24. Parcul Național Sanjiangyuan („Izvoarele celor trei râuri”) este o arie protejată situată în:

- a) China

- b) Coreea de Sud
- c) Japonia

25. Ecoturii care prezintă un interes ocazional pentru atracțiile naturale și sunt mai puțin pregătiți să accepte disconfort ca parte a experienței turistice au fost încadrați de Laarman și Durst (1987) ca fiind:

- a) ecoturii care practică singuri activitățile
- b) ecoturii "soft"
- c) grupuri școlare sau științifice

26. Kreg Lindberg a identificat patru tipuri de ecoturii: pasionați de natură (hard-core), dedicați (dedicated), turiști obișnuiți iubitori de natură (mainstream) și:

- a) ecoturii ocazionali
- b) ecoturii în tururi
- c) grupuri școlare sau științifice

27. Conform lui Kusler (1991), categoria "ecoturii în tururi":

- a) reprezintă cel mai mare procent din totalul ecoturiiștilor
- b) se așteaptă la un grad ridicat de organizare și călătoresc în destinații exotice
- c) se implică adesea în cercetări științifice ale unei organizații sau persoane

28. Agenția Europeană de Mediu (EEA) a dezvoltat o clasificare a serviciilor ecosistemice numită Clasificarea Internațională Comună a Serviciilor Ecosistemice (CICES) în care sunt recunoscute trei categorii de servicii, printre care este și următoarea:

- a) servicii culturale
- b) servicii de suport
- c) servicii sociale

29. Conform Agenției Europene de Mediu, aerul curat, plantele medicinale, lemnul și resursele piscicole se încadrează în categoria servicii ecosistemice:

- a) de aprovizionare
- b) sociale
- c) economice

30. Conform Agenției Europene de Mediu, polenizarea, stocarea carbonului și purificarea aerului se încadrează în categoria de servicii ecosistemice:

- a) de reglare
- b) publice
- c) intangibile

31. Complexul dinamic alcătuit din comunități de plante, animale și micro-organisme și din mediul lor neviu, care interacționează ca o unitate funcțională se numește:

- a) rezervație naturală
- b) ecosistem
- c) arie naturală protejată

32. În 1957, jurnalistul Freeman Tilden a scris cartea „Interpreting Our Heritage” (Interpretarea patrimoniului nostru) pentru:

- a) Serviciul Parcurilor Naționale din SUA
- b) PRONATURA (ONG de conservare din Mexic)

c) Institutul de Turism din Costa Rica

33. Interpretarea patrimoniului își are originea în:

- a) programul UNESCO „World Heritage” (Patrimoniul Mondial), lansat pentru promovarea interpretării patrimoniului
- b) parcurile naționale din SUA
- c) conservarea zonelor umede din Yucatán, Mexic

34. Printre principiile interpretării formulate de Freeman Tilden se numără și următorul:

- a) interpretarea schimbă atitudinile și comportamentele
- b) scopul principal al interpretării nu este de a educa, ci de a provoca
- c) interpretarea devine argument de marketing

35. Interpretarea patrimoniului se referă la:

- a) transmiterea aprecierii și entuziasmului pentru un anumit loc
- b) stabilirea regimului juridic de protecție și a sancțiunilor pentru degradarea patrimoniului
- c) restaurarea și conservarea fizică a obiectivelor de patrimoniu

36. Interpretarea personală poate include:

- a) expoziții statice în centre de vizitare
- b) aplicații mobile, web-site-uri, coduri QR
- c) poveștile unor localnici, folclorul local, dialecte

37. Interpretarea non-personală poate include:

- a) tururi ghidate
- b) broșuri, pliante, ghiduri tipărite
- c) reconstituiri istorice, storytelling la foc de tabără

38. Dezvoltarea ecoturismului se bazează pe necesitatea unor forme de turism cu impact redus, pe schimbările apărute în preferințele turiștilor dar și pe:

- a) digitalizare
- b) turismul de masă
- c) marii turoperatori internaționali

39. În România, certificarea destinațiilor ecoturistice este realizată de:

- a) Administrațiile publice locale
- b) Asociația de Ecoturism din România
- c) Autoritatea publică centrală din domeniul turismului (Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului)

40. În România, certificarea ecoturistică a unităților de cazare (certificat Eco-România) este realizată de:

- a) Asociația de Ecoturism din România
- b) Autoritatea publică centrală din domeniul turismului (Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului)
- c) Rețeaua Globală de Ecoturism (GEN)

41. În România, autoritatea competentă pentru acordarea etichetei ecologice europene ”EU Ecolabel” este:

- a) Rețeaua Globală de Ecoturism (GEN)

- b) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
- c) Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

42. Conform lui Joseph Schumpeter (1934), cele cinci componente ale inovației includ și:

- a) schimbarea proprietarilor organizației
- b) reutilizarea produselor
- c) deschiderea unei piețe noi

43. Printre posibilitățile de finanțare a ecoturismului din fonduri ale Uniunii Europene, care ajută totodată și la cooperarea transnațională, se numără:

- a) Contribuția elvețiană (Swiss-Romanian Cooperation Programme)
- b) Inițiativa Interreg
- c) Bugetul de stat

44. Principiile de conștientizare „Leave no traces / Nu lăsa urme” se referă la:

- a) a nu te întoarce pe același traseu
- b) urmărirea veniturilor și modul de cheltuire a banilor în comunități
- c) a nu lăsa gunoie, a respecta natura, animalele și pe ceilalți vizitatori

45. ”Calea de tranziție pentru turism” este un raport prin care s-au identificat 27 de măsuri pentru tranziția verde și digitală și îmbunătățirea rezilienței turismului din UE. Pe baza raportului a fost realizat/ă:

- a) pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”
- b) Agenda UE pentru Turism 2030
- c) Legea europeană a climei

46. Printre efectele negative ale ecoturismului se numără și:

- a) apariția locurilor de muncă pe plan local
- b) crearea sau creșterea cererii de produse agricole necesare asigurării serviciilor turistice
- c) dependența de o singură industrie, vulnerabilă la fluctuații economice și la schimbările în cerere

47. Conform IUCN și legislației românești, încadrarea unei arii protejate într-o anumită categorie se face în funcție de:

- a) principalele obiective de management
- b) numărul anual de vizitatori și nivelul veniturilor din turism
- c) mărimea suprafeței și poziționarea altitudinală

48. În România, despre clasificarea unităților de cazare din destinații ecoturistice se poate afirma:

- a) clasificarea pe stele / margarete se face după aceleași criterii ca și în cazul structurilor de cazare situate în afara destinațiilor ecoturistice
- b) Autoritatea publică centrală din domeniul turismului aplică criterii distincte pentru unitățile de cazare ecoturistice
- c) clasificarea oficială este realizată de organizații neguvernamentale, nu de autorități publice

49. În categoria Destinații Ecoturistice desemnate de Autoritatea publică centrală din domeniul turismului fac parte:

- a) Ținutul Zimbrului-Parcul Natural Vânători și Retezat - Țara Hațegului
- b) Oltenia de sub munte și Nordul Moldovei

c) Parcul Național Defileul Jiului și Parcul Național Cozia

50. Printre sursele de finanțare a produselor și destinațiilor ecoturistice din fonduri europene se regăsește și:

- a) Bugetul local (UAT/Consilul județean)
- b) Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021–2027
- c) Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ
DISCIPLINA: GEOGRAFIA REGIONALĂ A ROMÂNIEI (DEALURILE ȘI CÂMPIILE). Sem. II
SPECIALIZARE – GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ:

- Podișul Moldovei, Podișul Dobrogei, Câmpia Română.

1. Limita estică a Podișului Moldovei este reprezentată de:
 - a) Râul Siret
 - b) Râul Prut
 - c) Râul Moldova

2. Cea mai mare altitudine din Podișul Moldovei (688 m) se înregistrează în:
 - a) Dealul Ciungi
 - b) Culmea Pietricica
 - c) Dealul Ibănești

3. Dintre regiunile biogeografice, în Podișul Moldovei regiunea pontică apare în:
 - a) Dealul Mare Hârlău
 - b) Colinele Tutovei
 - c) Podișul Sucevei

4. În Podișul Moldovei, învelișul de soluri este dominat de solurile din clasa:
 - a) protisoluri
 - b) luvisoluri
 - c) cernisoluri

5. Podișul Fălticeni face parte din următoarea subunitate a Podișului Moldovei:
 - a) Podișul Sucevei
 - b) Câmpia Moldovei
 - c) Podișul Bârladului

6. Cel mai redus spor natural (-9,3‰) din Podișul Moldovei, se înregistrează în județul:
 - a) Neamț
 - b) Iași
 - c) Suceava

7. După numărul de locuitori, în Podișul Moldovei, sunt următoarele orașe mari:
 - a) Iași, Vaslui
 - b) Iași, Botoșani
 - c) Iași, Suceava

8. După numărul de locuitori, cele mai multe orașe din Podișul Moldovei, sunt:
 - a) orașe mijlocii
 - b) orașe foarte mici
 - c) orașe mici

9. În Podișul Moldovei, au fost construite hidrocentrale pe râul:

- a) Moldova
- b) Bahlui
- c) Siret

10. Una dintre cele mai cunoscute podgorii din Podișul Moldovei este:

- a) Sâmburești
- b) Cotnari
- c) Cricova

11. Cele mai mari suprafețe cultivate cu viță-de-vie din Podișul Moldovei sunt în județul:

- a) Iași
- b) Vaslui
- c) Bacău

12. În cadrul Podișului Moldovei funcționează trei aeroporturi în următoarele orașe:

- a) Iași, Vaslui, Suceava
- b) Iași, Suceava, Bacău
- c) Iași, Piatra Neamț, Bacău

13. Podișul Central Moldovenesc face parte din:

- a) Câmpia Jijiei
- b) Podișul Sucevei
- c) Podișul Bârladului

14. Denumirea de Câmpia Moldovei este legată de:

- a) utilizarea agricolă, altitudine, soluri
- b) utilizarea agricolă, localizarea geografică, pantele accentuate
- c) utilizarea agricolă, gradul mare de împădurire, ravenare intensă

15. În cadrul Podișului Bârladului sunt următoarele subunități:

- a) Dealul Mare-Hârlău, Podișul Central Moldovenesc, Colinele Tutovei
- b) Dealurile Fălciului, Podișul Central Moldovenesc, Colinele Tutovei
- c) Dealurile Fălciului, Podișul Central Moldovenesc, Podișul Dragomirnei

16. În Podișului Dobrogei, Orogeneza Caledoniană a creat un sistem montan situat în zona:

- a) Podișului Casimcei
- b) Dealurilor Tulcei
- c) Podișului Oltinei

17. Munții Măcinului au rezultat în urma Orogenezei:

- a) Alpine
- b) Caledonice
- c) Hercinice

18. Șisturi verzi se regăsesc în:

- a) Podișul Oltinei
- b) Podișul Casimcei
- c) Munții Măcin

19. Subsectorul Dobrogei continentale se evidențiază prin temperaturi medii anuale de:

- a) cca. 11°C
- b) cca. 8°C

c) cca. 14°C

20. Între cele mai importante râuri interioare din Podișul Dobrogei sunt:

- a) Casimcea și Neajlov
- b) Slava și Teuz
- c) Telița și Taița

21. Siutghiul este un:

- a) iaz
- b) lac de acumulare
- c) liman fluvial

22. Vegetația caracteristică Podișului Dobrogei este cea de:

- a) stepă
- b) pădure de stejar
- c) pădure de fag

23. Orașul Tomis (Constanța) a fost înființat de coloniștii:

- a) greci
- b) romani
- c) traci

24. Canalul Dunăre-Marea Neagră a fost construit de-a lungul văii:

- a) Babadag
- b) Carasu
- c) Casimcea

25. Subunitățile care aparțin Dobrogei de Nord sunt:

- a) Munții Măcin, Podișul Casimcei, Dealurile Tulcei, Podișul Babadag
- b) Munții Măcin, Podișul Niculițel, Dealurile Tulcei, Podișul Babadag
- c) Munții Măcin, Podișul Niculițel, Podișul Negru Vodă, Podișul Babadag

26. Cea mai bine împădurită unitate din Podișul Dobrogei este:

- a) Dobrogea de Nord
- b) Dobrogea Centrală
- c) Dobrogea de Sud

27. Culmea Pricopanului se află în:

- a) Dobrogea Centrală
- b) Dobrogea de Nord
- c) Dobrogea de Sud

28. Podișul Istriei aparține de:

- a) Dobrogea Centrală
- b) Dobrogea de Nord
- c) Dobrogea de Sud

29. Podișul Medgidiei aparține de:

- a) Dobrogea Centrală

- b) Dobrogea de Nord
- c) Dobrogea de Sud

30. În nord, Câmpia Română se învecinează cu:

- a) Podișul Getic, Subcarpații Moldovei, Podișul Moldovei
- b) Podișul Getic, Subcarpații de Curbură, Podișul Moldovei
- c) Podișul Mehedinți, Podișul Getic, Podișul Moldovei

31. În Pleistocen, teritoriul actual al Câmpiei Române era ocupat de:

- a) Lacul Sarmatic / Getic
- b) Marea Panonică
- c) Lacul Kuban

32. Relieful de dune care parazitează interfluviile și terasele văilor din Câmpia Română s-a format în:

- a) Triasic
- b) Pleistocen
- c) Holocen

33. Care dintre subunitățile Câmpiei Olteniei au origine piemontană veche, getică:

- a) Câmpia Blahniței
- b) Câmpia Desnățuiului
- c) Câmpia Leu-Rotunda

34. Principala notă caracteristică sub raport litologic din Câmpia Olteniei este:

- a) loessul și depozitele loessoide
- b) argilele și marnele
- c) nisipul și solurile nisipoase

35. Subdiviziunile Câmpiei Olteniei sunt:

- a) Câmpia Blahniței, Câmpia Băileștiului, Câmpia Romanașilor
- b) Câmpia Blahniței, Câmpia Segarcei, Câmpia Caracalului
- c) Câmpia Desnățuiului, Câmpia Romanașilor, Câmpia Dăbuleniului

36. Câmpia dintre Olt și Argeș este numită:

- a) Câmpia Teleormanului
- b) Câmpia Burnasului
- c) Câmpia Boianului

37. Câmpia Burnasului este din punct de vedere genetic:

- a) câmpie piemontană cu „strate de Frățești“
- b) câmpie piemontană veche, „getică“
- c) câmpie piemontană subcarpatică

38. Câmpia Târgoviștei este din punct de vedere genetic:

- a) câmpie piemontană cu „strate de Frățești“
- b) câmpie piemontană veche, „getică“
- c) câmpie piemontană subcarpatică

39. Câmpia Gherghiței este din punct de vedere genetic:

- a) câmpie de subsidență
- b) câmpie piemontană veche, „getică“
- c) câmpie piemontană subcarpatică

40. Din categoria câmpiilor de glaciis subcarpatic fac parte;

- a) Câmpia Tecuciului, Câmpia Râmnicului, Câmpia Putnei
- b) Câmpia Bărăganului, Câmpia Tecuciului, Câmpia Covurlui
- c) Câmpia Râmnicului, Câmpia Mostiștei, Câmpia Siretului Inferior

41. Relieful de crovuri, găvane și padine din Câmpia Română se dezvoltă pe:

- a) nisipuri și depozite nisipoase
- b) argilă și depozite argiloase
- c) loess și depozite loessoide

42. Precipitațiile medii anuale scad în Câmpia Română:

- a) de la est către vest
- b) de la sud către nord
- c) de la vest către est

43. Râurile cu izvoare în Câmpia Română sunt:

- a) Colentina, Neajlovul și Mostiștea
- b) Amaradia, Colentina și Mostiștea
- c) Tesluiul, Colentina și Mostiștea

44. Bazinul hidrografic cu cele mai multe amenajări de iazuri în Câmpia Română este:

- a) Argeșul
- b) Buzăul
- c) Mostiștea

45. Câmpia Română se încadrează ca zonă de vegetație în domeniul:

- a) silvostepe și stepei
- b) silvostepe și pădurii de fag
- c) stepei și pădurii de amestec fag stejar

46. În Câmpia Română, dintre cernisoluri, cea mai mare suprafață este ocupată de:

- a) kastanoziomuri
- b) cernoziomuri
- c) faeoziomuri

47. Cele mai mari densități ale populației se înregistrează în prezent în:

- a) Câmpia Ialomiței
- b) Câmpia Olteniei
- c) Câmpia Teleormanului

48. Din categoria orașelor mari din Câmpia Română fac parte:

- a) Alexandria, Târgoviște, Buzău
- b) Craiova, Galați, Pitești
- c) Călărași, Giurgiu, Brăila

49. Producția agricolă în Câmpia Română poate fi limitată de următorii factori:

- a) secetă, soluri nisipoase, exces de umiditate
- b) deflație, adâncimea fragmentării, alunecări de teren
- c) secetă, exces de umiditate, prăbușiri

50. Dintre podgoriile cunoscute, în Câmpia Română se menționează:

- a) Podgoria Cotnari
- b) Podgoria Panciu
- c) Podgoria Drăgășani

PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ

DISCIPLINA: **EVALUAREA RESURSELOR TURISTICE**

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ:

- Evaluarea resurselor turistice ale cadrului natural
- Evaluarea resurselor turistice antropice
- Evaluarea turistică regională
- Piața turistică și prospectarea acesteia
- Cererea turistică. Particularitățile cererii turistice. Prospectarea și evaluarea cererii turistice
- Consumul turistic – caracteristici, prospectare, evaluare

1. A doua etapă a prospectării și evaluării turistice vizează:

- a) inventariere elementelor
- b) ierarhizarea elementelor
- c) valorificarea elementelor

2. A treia etapă a prospectării și evaluării turistice vizează:

- a) inventariere elementelor
- b) ierarhizarea elementelor
- c) valorificarea elementelor

3. Scopul principal al ierarhizării atracțiilor turistice este acela de a:

- a) elabora prognoze
- b) efectua studii comparative
- c) stabili priorități pentru amenajare

4. Produse geoinformaționale adresate cererii turistice sunt:

- a) afișe și panouri publicitare
- b) ghiduri și circuite turistice
- c) hărți și atlase

5. Produse geoinformaționale adresate cererii turistice sunt:

- a) ghiduri și circuite turistice
- b) hărți și atlase
- c) ghiduri și monografii turistice

6. Prospectarea creștelor glaciare implică înregistrarea aspectelor:

- a) morfometrice
- b) climatice
- c) hidrologice

7. Cartarea traseului unei poteci presupune indicarea:

- a) timpului necesar parcurgerii traseului
- b) locurilor de popas sigure și a punctelor de belvedere
- c) distanța față de orașe

8. Cartarea traseului unei poteci presupune indicarea:

- a) timpului necesare parcurgerii traseului
- b) distanței față de oraș
- c) adăposturilor și refugiilor

9. Pentru trasarea viitoarelor pârtii de schi, trebuie monitorizat permanent riscul producerii:

- a) inundațiilor
- b) alunecărilor de teren
- c) avalanșelor

10. Pentru alpinism, prospectarea văilor glaciare vizează:

- a) gradul de dificultate a traseului
- b) debitul pâraurilor
- c) grosimea stratului de zăpadă

11. Prospectarea reliefului carstic vizează inventarierea:

- a) sectoarelor de chei
- b) prezenței conurilor și craterelor
- c) babelor și sfincșilor

12. Prospectarea reliefului carstic vizează inventarierea:

- a) formelor de endocarst
- b) prezenței conurilor și craterelor
- c) circurilor și văilor glaciare

13. Prospectarea resurselor pentru pescuitul de agrement presupune:

- a) delimitarea sectoarelor de râu cu faună piscicolă bogată
- b) descrierea speciilor de pești
- c) evaluarea veniturilor obținute din taxe

14. Din punct de vedere turistic, lacurile cu funcție peisagistică sunt.

- a) lacuri sărate și limane fluviatile
- b) lacuri carstice și glaciare
- c) lacuri glaciare și sărate

15. Din punct de vedere turistic, lacurile cu funcție peisagistică sunt.

- a) lacuri tectonice și glaciare
- b) lacuri sărate și glaciare
- c) lacuri glaciare și sărate

16. Din punct de vedere turistic, lacurile cu funcție peisagistică sunt.

- a) lacuri sărate și limane fluviatile
- b) lacuri vulcanice și glaciare
- c) lacuri glaciare și sărate

17. Din punct de vedere turistic, lacurile cu funcție curativă sunt:

- a) limanele fluviatile
- b) lacuri glaciare
- c) lacuri sărate

18. În cazul lacurilor cu apă sărată, prospectarea are în vedere:

- a) trăsăturile recreative
- b) pitorescul peisajului
- c) potențialul curativ al apelor

19. În cazul lacurilor glaciare, prospectarea are în vedere:

- a) caracteristicile geologice
- b) pitorescul peisajului
- c) potențialul curativ al apelor

20. Indicele climato-turistic hivernal variază în funcție de:

- a) altitudine
- b) longitudine
- c) rețeaua hidrografică

21. Indicele climato-turistic hivernal variază în funcție de:

- a) longitudine
- b) latitudine
- c) rețeaua hidrografică

22. Elementele structurale avute în vedere pentru prospectarea pieței turistice sunt:

- a) cererea de produse turistice
- b) mijloacele publicitare
- c) atracțiile naturale

23. Indicatorii principali ai cererii turistice sunt:

- a) volumul, structura și dinamica cererii
- b) capacitatea de cazare, tendințele de evoluție
- c) durata sejurului și numărul atracțiilor naturale

24. Cererea de servicii turistice:

- a) se identifică în totalitate cu consumul turistic
- b) se identifică parțial cu consumul turistic
- c) nu se suprapune nici parțial consumului turistic

25. În cadrul turismului polivalent, trebuie inclus și turismul:

- a) de menținere și refacere a sănătății
- b) cultural
- c) profesional

26. Cea mai mare eficiență economică o are turismul:

- a) cultural
- b) de recreere
- c) curativ

27. În cazul turismului de recreere, există dotări specifice pentru:

- a) agrement
- b) tratament
- c) cultură

28. Un indicator al consumului turistic îl reprezintă:

- a) capacitatea de cazare
- b) consumul mediu turistic
- c) diversificarea capacității de cazare

29. Cuantificarea cheltuielilor valutare pe care le generează turismul se face cu ajutorul:

- a) indicelui agregat
- b) indicele de variație în distribuția consumului turistic
- c) consumul mediu turistic

30. Cheltuielile din *coșul turistic* sunt legate de costul:

- a) cazării
- b) infrastructurii
- c) campaniilor publicitare

31. Cheltuielile din *coșul turistic* sunt legate de costul:

- a) modernizării bazei de cazare
- b) extinderii infrastructurii
- c) alimentației

32. Cheltuielile din *coșul turistic* sunt legate de:

- a) agrement și divertisment
- b) infrastructură
- c) campanii publicitare

33. În Europa, cele mai mari încasări din turism le realizează:

- a) Spania și Germania
- b) Germania și Italia
- c) Spania și Franța

34. Prima regiune emițătoare de turiști la nivel mondial o reprezintă:

- a) America de Nord
- b) Orientul Îndepărtat
- c) Europa

35. Pe ultimul loc ca regiune emițătoare de turiști la nivel mondial se află:

- a) Asia
- b) Africa
- c) America de Sud

36. Mai mult de jumătate din turiștii internaționali au ca destinație statele din:

- a) Africa
- b) Asia
- c) Europa

37. Etapele prospectării turistice sunt:

- a) inventarierea, ierarhizarea atracțiilor și delimitarea arealului
- b) delimitarea arealului, inventarierea și ierarhizarea atracțiilor
- c) ierarhizarea și inventarierea atracțiilor

38. Criteriile utilizate în ierarhizarea atracțiilor turistice sunt:

- a) valoarea atractivă, distribuția teritorială, accesibilitatea
- b) posibilitatea conceperii traseelor tematice, accesibilitatea
- c) distanța față de piețele țintă, valoarea atractivă

39. Etapele prospectării resurselor turistice naturale sunt:

- a) estimarea cantitativă și calitativă a elementelor cadrului natural, analiza circumstanțelor valorificării acestora
- b) estimarea calitativă și cantitativă a atracțiilor, analiza circumstanțelor valorificării
- c) costul amenajărilor turistice, estimarea calitativă și cantitativă a atracțiilor

40. Relieful ca resursă atractivă în turism are în principal funcție:

- a) culturală
- b) terapeutică
- c) recreativă

41. Din punct de vedere al amenajării spațiului turistic, obstacolele geomorfologice duc la:

- a) creșterea investițiilor
- b) dezvoltarea rapidă a turismului
- c) reducerea numărului de turiști

42. Pentru deschiderea unui circuit al drumețiilor alpine, este necesar să se indice:

- a) punctele de belvedere și amplasarea adăposturilor/ refugiilor
- b) prezența centrelor spa
- c) principalele căi de comunicație

43. Pentru drumețiile alpine, fenomene climatice de risc turistic sunt:

- a) alunecări, fenomene orajoase
- b) furtuni, cețuri frecvente, fenomene orajoase
- c) prăbușiri de pietre, furtuni, avalanșe

44. Pentru amenajarea unei pârtii de schi, importanță primordială au:

- a) caracteristicile stratului de zăpadă
- b) posibilitățile de amplasare a bazei de cazare
- c) apropierea de marile orașe

45. Prospectarea unei peșteri pentru amenajare în scop turistic presupune:

- a) stabilirea traseului potecii de acces, montarea mirelor subterane
- b) stabilirea locului platformelor de regroupare, cartarea arealelor propuse pentru vizitare
- c) cartarea detaliată a sectoarelor pentru vizitare, stabilirea traseului viitoare poteci de acces și amplasarea corpurilor de iluminat

46. Al doilea element al cadrului natural, cu pondere majoră în constituirea zestrei atractive a unei destinații o reprezintă:

- a) clima
- b) hidrografia
- c) vegetația

47. Activități specifice pentru apele curgătoare utilizare în turismul recreativ sunt:

- a) canotaj, rafting, pescuit
- b) Pescuit, tratament, înot

c) înot, rafting, tratament

48. Lacuri integrate preponderent activităților de agrement sunt:

- a) lacurile sărate, lacurile tectonice
- b) lacuri glaciare, lacuri carstice
- c) lacuri carstice, lacuri sărate

49. Bazine deschise ce pot fi utilizate și în perioada rece a anului sunt cele care utilizează:

- a) izvoare minerale
- b) izvoare termale
- c) izvoare feruginoase

50. Scopul principal al prospectării turistice a izvoarelor minerale îl reprezintă:

- a) identificarea domeniilor de utilizare curativă
- b) stabilirea coeficientului de regenerare naturală
- c) analiza regimului scurgerii

PUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ

DISCIPLINA: **ORGANIZAREA SPAȚIULUI TURISTIC**

SPECIALIZARE - GEOGRAFIA TURISMULUI

TEMATICĂ:

- Evoluția amenajărilor turistice
- Organizarea și amenajarea turistică a spațiului montan
- Organizarea și amenajarea turistică a spațiului litoral
- Organizarea și amenajarea stațiunilor balneoturistice
- Organizarea și amenajarea turistică a ariilor protejate

1. Primele amenajări având ca motivație componente și activități comparabile ca noțiune și conținut aparținând turismului în accepțiunea sa actuală aparțin:

- a) Egiptului antic
- b) Greciei antice
- c) Romei antice

2. Comparativ cu Antichitatea, în Evul Mediu amenajările turistice de la nivel mondial:

- a) au înflorit
- b) au stagnat
- c) au regresat

3. Un sit al Evului Mediu, renumit centru de pelerinaj al catolicismului este în Portugalia:

- a) Cluny
- b) Fatima
- c) Santiago de Compostela

4. Universitate reprezentativă, centru renumit al științei în Italia evului mediu, se află la:

- a) Oxford
- b) Bologna
- c) Cracovia

5. Prima cale ferată, pusă în funcțiune la 1825, lega:

- a) Londra de Manchester
- b) Londra de Liverpool
- c) Londra de Edinburgh

6. Veche stațiune balneară a antichității revitalizată în perioada modernă în Insulele Britanice:

- a) Baden-Baden
- b) Aix les Bains
- c) Bath

7. Primul club alpin din lume (1854) este cel:

- a) britanic
- b) francez
- c) austriac

8. Stațiune climaterică montană renumită pentru tratarea afecțiunilor respiratorii bacilare (TBC):

- a) Chamonix

- b) Davos
- c) Innsbruck

9. Stațiuni litorale importante la Marea Neagră aparținând Turciei sunt:

- a) Samsun, Trabzon, Zonguldak
- b) Suhumi, Poti și Batumi
- c) Soci

10. Dintre stațiunile balneare din România renumite încă din Antichitate se numără:

- a) Geoagiu Băi (Germisara)
- b) Borsec
- c) Băile 1 Mai

11. Primele motivații ale activităților turistice în zonele montane au fost reprezentate de:

- a) practicarea drumețiilor montane
- b) practicarea alpinismului
- c) practicarea climatismului și a termalismului

12. Cea mai scăzută altitudine medie a stațiunilor montane se înregistrează în:

- a) Austria
- b) Elveția
- c) Germania

13. Cea mai mare bază de cazare turistică în zona montană alpină o deține:

- Elveția
- a) Austria
 - b) Italia
 - c) Franța

14. În statele alpine, cea mai mare pondere a hotelurilor în structura bazei de cazare se înregistrează în:

- a) Austria
- b) Franța
- c) Italia

15. Lungimea minimă de pârtie ce ar trebui să revină pentru un loc de găzduire în stațiuni este de:

- 20 m;
- a) 6 m
 - b) 40 m
 - c) 100 m

16. Prima olimpiadă de iarnă a fost înregistrată în 1924 la:

- a) Chamonix
- b) Davos
- c) Zermatt

17. La Plagne este un domeniu schiabil aparținând:

- a) primei generații
- b) celei de-a doua generații
- c) celei de-a treia generații

18. Innsbruck este un centru economic tirolez renumit aparținând:

- a) Austriei
- b) Elveției
- c) Germaniei

19. Stațiunea alpină Saint Moritz se află în:

- a) Elveția
- b) Austria
- c) Germania

20. Se află în Italia stațiunea montană:

- a) Interlaken
- b) Montgenevre
- c) Cortina d'Ampezzo

21. Costa Brava se desfășoară:

- a) în zona Golfului Valenciei
- b) în zona orașului Tarragona
- c) la N de Barcelona, până la granița cu Franța

22. Fenomenul de *marbellizare* se caracterizează prin:

- a) peisaj montan care coboară abrupt în mare
- b) litoral înalt, cu faleză
- c) prezența unui șir continuu de clădiri succesive de 10 etaje

23. Mai mult de o treime din circulația turistică mondială se orientează spre:

- a) litoralul circummediteranean
- b) țărmurile joase din jurul Golfului Mexic
- c) insulele de origine coraligenă din Pacific și Caraibe

24. Amenajările litorale de tip *marinas* s-au materializat în Italia:

- a) în zona Golfului Genova
- b) între La Spezia și Viareggio (Toscana maritimă)
- c) la S de Viareggio

25. O stațiune italiană importantă pe litoralul Mării Adriatice este:

- a) San Benedetto del Tronto
- b) Licata
- c) Cittavecchia

26. Coasta amalfitană se extinde în:

- a) Sicilia
- b) S Golfului Napoli
- c) jurul Golfului Genova

27. Câte d'Ametist se extinde:

- a) în apropierea orașului Nisa
- b) în zona Deltei Ronului
- c) până la granița cu Spania

28. Stațiunea spaniolă Benidorm se află situată în zona litorală denumită:

- a) Costa del Sol
- b) Costa Blanca
- c) Costa Dorada

29. Prima stațiune litorală considerată de vilegiatură a apărut în România la:

- a) Vama Veche
- b) Costinești
- c) Mamaia

30. Stațiunea litorală Saturn este legată administrativ de orașul:

- a) Constanța
- b) Mangalia
- c) Sulina

31. Modalitățile de captare și transport a apei termale și sistemul complex al termelor provin din:

- a) antichitatea romană
- b) evul mediu timpuriu
- c) Anglia georgiană

32. Cea mai veche stațiune balneară extracarpatică din România se află la:

- a) Borsec
- b) Amara
- c) Băltătești

33. În cadrul amenajărilor balneare, localizarea sub forma „tablă de șah“ se caracterizează prin:

- a) implantarea în văi cu largă desfășurare
- b) alternanța echipamentelor turistice cu cele balneare
- c) dispoziția circulară

34. Stațiunea Băile Herculane a apărut:

- a) pe baza unei așezări mai vechi
- b) pe baza apropierii de un oraș
- c) ex nihilo

35. Cea mai veche stațiune cu ape minerale carbogazoase din România este:

- a) Vatra Dornei
- b) Băile Tușnad
- c) Borsec

36. Legătura între localitatea-mamă și amenajările turistice din Vatra Dornei s-a făcut:

- a) periferic, cu impunerea zonei balneare
- b) orașul stațiune are funcții balneare exclusive
- c) orașul stațiune are nuclee multiple cu funcții balneare

37. O stațiune balneară aparținând administrativ unei comune amplasate în zona periurbană este:

- a) Băile Felix
- b) Covasna
- c) Slănic Moldova

38. În amenajările balneare, localizarea „sub același acoperiș“ reprezintă formula:

- a) „microurbanizărilor“ caracterizate prin concentrări de echipamente
- b) caracteristică localizărilor balneare moderne, în aceeași incintă
- c) localizărilor izolate

39. Orașul stațiune cu cele mai multe tipuri de ape minerale din România este:

- a) Băile Tușnad
- b) Covasna
- c) Băile Herculane

40. Singura stațiune importantă care nu a fost dotată cu unități hoteliere balneare în anii '60 este:

- a) Sângeorz Băi
- b) Sovata
- c) Borsec

41. Realizează o suplimentare a suprafeței de protecție, îndeosebi pentru speciile faunistice cu rază mai mare de acțiune, ocupând o suprafață relativ extinsă și dispusă de regulă circular:

- a) zona de protecție integrală pe termen lung (zona științifică)
- b) zona de parc propriu-zis (zona tampon)
- c) zona de preparc (zona de acces liber și loisir)

42. Primul parc național din lume, înființat la 1 martie 1872 este:

- a) Yellowstone
- b) Tatra
- c) Serengeti

43. Parcul Național Plitvice se află în:

- a) Slovenia
- b) Croația
- c) Slovacia